


ZAB.6743.820.2011

Wałbrzych, dnia 25.07.2011r.

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Sp. z o.o.



ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 p. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z 2000r., poz. 1071 - wraz z późn. zm.), oraz art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 wraz z późn. zm.),

po rozpatrzeniu zgłoszenia Inwestora z dnia 18 lipca 2011 r.

Starosta Wałbrzyski, z siedzibą przy al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu, stwierdza, iż nie wnosi sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych, obejmujących remont dachu budynku, polegający na przełożeniu pokrycia z dachówki karpiówki w koronkę wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych – krokwie poprzez odtworzenie stanu istniejącego, oraz wymianie obróbek blacharskich, zlokalizowanego przy ul. 11-go Listopada 80 w Wałbrzychu (dz. nr 347/1, obręb 20 Stary Zdrój), stwierdzając jednocześnie, iż ww. zgłoszenie spełnia wymogi cyt. wyżej ustawy Prawo budowlane, co jest równoznaczne z możliwością przystąpienia do wykonywania przedmiotowych robót.

Roboty winny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem interesu osób trzecich, a teren po ich zakończeniu uporządkowany.

Zaświadczenie wydaje się na prośbę Strony.

Z up. STAROSTY
Bogusław Buczyński
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno-Budowlanej

Otrzymują:

1. Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. .
ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych .
2. ZAB.-a/a.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Al. Wyzwolenia 22, 58-300 Wałbrzych

EK/z/25.07.2011r.

Pouczenie:


Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu i kominów					
1		REMONT DACHU Z DACHÓWKI KARPIÓWKI			
1 d.1	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909-05/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 200 m2 - nachylenie 85-120 % 17.60*7.90	m ² m ²	 139.040	
				RAZEM	139.040
2 d.1	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909-04/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2 - nachylenie 85-120 % 7.90*11.80	m ² m ²	 93.220	
				RAZEM	93.220
3 d.1	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909-03/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 85-120 % 5.60*5.80	m ² m ²	 32.480	
				RAZEM	32.480
4 d.1	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909-02/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 - nachylenie 85-120 % 3.50*4.50*2	m ² m ²	 31.500	
				RAZEM	31.500
5 d.1	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm poz.1+poz.2+poz.3+poz.4	m ² m ²	 296.240	
				RAZEM	296.240
6 d.1	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m (paroprzepuszczalne) poz.5	m ² m ²	 296.240	
				RAZEM	296.240
7 d.1	KNR 2-02 0504-04 analogia	Pokrycie dachów dachówką karpiówką DK 18,0x38,0 cm ceramiczną w koronkę z otworami z przykręceniem wkretami (w pozycji nie uwzględniono wykonania i montażu ław kominarskich) poz.6	m ² m ²	 296.240	
				RAZEM	296.240
8 d.1	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy 13.90+4.60	m m	 18.500	
				RAZEM	18.500
9 d.1	KNR K-05 0203-01 analogia	Dodatkowe nakłady na obróbkę dachówkami szczytowymi 4*7.90+4.50*2	m m	 40.600	
				RAZEM	40.600
10 d.1	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
11 d.1	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10*7.9	m	79.000	
				RAZEM	79.000
12	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		2*4.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 4-01 d.1 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - więźba dachowa poz.7	m ²		
			m ²	296.240	
				RAZEM	296.240
14	KNR 4-01 d.1 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - więźba dachowa poz.7	m ²		
			m ²	296.240	
				RAZEM	296.240
15	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm 5.90*2.80*2+17.60*2.80	m ²		
			m ²	82.320	
				RAZEM	82.320
16	KNR 2 d.1 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizolacja poz.15	m ²		
			m ²	82.320	
				RAZEM	82.320
17	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominowych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m ² (0.41+0.98*2+0.71*2+0.50*2+0.95+0.44+0.74*2+0.40)*3.40+(1.81+0.46*2+0.67*2+1.15*2+0.42)*3.40+(0.46+0.83)*2*1.70+(0.50+1.40)*2*1.85	m ²		
			m ²	61.906	
				RAZEM	61.906
18	KNR 4-01 d.1 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu poz.17	m ²		
			m ²	61.906	
				RAZEM	61.906
19	KNR 2-02 d.1 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.18	m ²		
			m ²	61.906	
				RAZEM	61.906
2		WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO			
20	KNR-W 4- d.2 01 0518- 04 z.sz.2.3. 9909-02/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m ² 6.00*3.50	m ²		
			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
21	KNR-W 4- d.2 01 0518- 05 z.sz.2.3. 9909-02/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m ² Krotność = 4 poz.20	m ²		
			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
22	KNR 4-01 d.2 0414-02	Wymiana desekowania z desek o grubości 25 mm na styk poz.21	m ²		
			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
23	KNR-W 2- d.2 02 0504- 02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS dwuwarstwowe poz.22	m ²		
			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
3		RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKİ BLACHARSKIE			
24	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5.90*2+5.80*2+3.00*2+6.00	m		
			m	35.400	
				RAZEM	35.400
25	KNR-W 2- d.3 02 0522- 02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej poz.24	m		
			m	35.400	
				RAZEM	35.400


Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.3	KNR 4-01 0535-06 rozd.05 z.sz. 2.7.	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11.60*3+14.50+3.50	m	52.800	
				RAZEM	52.800
27 d.3	KNR-W 2- 02 0529- 02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		poz.26	m	52.800	
				RAZEM	52.800
28 d.3	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków z PCW rur spustowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.3	KNR 4- 0511 0222- 03	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - studzienki burzowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <pas nadrynnowy> (5.80*2+3.00*2+5.80*2+6.00)*0.25 <obróbki przy kominach> [0.91*2+1.18*2+0.61+0.70*2+0.64+0.94*2+0.60+1.15+2.01+0.66*2+0.87*2+1.35*2+0.62+(0.66+1.03)*2+(0.70+1.60)*2+(1.70+0.60*2+0.72*2+0.72*2+0.60)]*0.35 <kosze> 4.60*0.60*2 <obróbki na murze> 2.80*0.40*2 <wiatrownice> 7.90*2*2*0.35+3.50*2*0.35 <listwa łącząca papę z dachówką> 6.00*0.35	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8.800 11.624 5.520 2.240 13.510 2.100	
				RAZEM	43.794
31 d.3	KNR-W 2- 02 0514- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej <obróbki przy kominach> [0.91*2+1.18*2+0.61+0.70*2+0.64+0.94*2+0.60+1.15+2.01+0.66*2+0.87*2+1.35*2+0.62+(0.66+1.03)*2+(0.70+1.60)*2+(1.70+0.60*2+0.72*2+0.72*2+0.60)]*0.35 <kosze> 4.60*0.60*2 <obróbki na murze> 2.80*0.40*2 <listwa łącząca papę z dachówką> 6.00*0.35	m ² m ² m ² m ² m ²	11.624 5.520 2.240 2.100	
				RAZEM	21.484
32 d.3	KNR-W 2- 02 0514- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy i opaski na obróbkach kominów (5.80*2+3.00*2+5.80*2+6.00)*0.25 [0.91*2+1.18*2+0.61+0.70*2+0.64+0.94*2+0.60+1.15+2.01+0.66*2+0.87*2+1.35*2+0.62+(0.66+1.03)*2+(0.70+1.60)*2+(1.70+0.60*2+0.72*2+0.72*2+0.60)]*0.07	m ² m ² m ²	8.800 2.325	
				RAZEM	11.125
4		AKCESORIA DACHOWE			
33 d.4	KNR-W 2- 02 1016- 07 analogia	Wymiana wyłazów-świetlików dachowych fabrycznie wykończonych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.4	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		2.0+4.0+1.0+2.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
35 d.4	KNR-W 2- 02 1016- 07	Wyłazy-świetliki dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.4	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.4	KNR AT- 09 0104- 04 analogia	Akcesoria do pokryw dachowych - ławy kominiarskie metalowe	m		
		poz.36	m	8.000	
				RAZEM	8.000
38 d.4	KNR AT- 09 0104- 06	Akcesoria do pokryw dachowych - płotek przeciwśniegowy (ocynkowany i malowany proszkowo)	m		
		5.80*2+5.90*2+3.00*2	m	29.400	
				RAZEM	29.400
39 d.4	KNR-W 4- 02 0233- 10	Demontaż rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o średn. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.4	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		RUSZTOWANIE			
41 d.5	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		6.00*1.50+4.00*1.50	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
42 d.5	KNR AT- 05 1651- 02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m - z osłonami	m ²		
		5.80*11.60+6.00*11.60+2*5.90*12.00+5.80*13.60	m ²	357.360	
				RAZEM	357.360
43 d.5	KNR 2-02 1613-02 rozdz.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²		
		poz.42	m ²	357.360	
				RAZEM	357.360
44 d.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
45 d.5		Koszt zajęcia chodnika pod rusztowanie	zajęcie		
		1<20,00m2 x 21 dni x 1 zł/dzień>	zajęcie	1.000	
				RAZEM	1.000
6		WYWÓZ I SKŁADOWANIE GRUZU I PAPY			
46 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.1*0.04+poz.2*0.04+poz.3*0.04+poz.4*0.04+poz.17*0.025	m ³	13.397	
				RAZEM	13.397
47 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	13.397	
		poz.46		RAZEM	13.397
48 d.6		Składowanie gruzu	t		
		poz.47*1.5	t	20.096	
				RAZEM	20.096
49 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.20*0.004+poz.21*0.004*4	m ³	0.420	
				RAZEM	0.420
50 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	0.420	
		poz.49		RAZEM	0.420
51 d.6		Składowanie papy	t		
		poz.50*1.1	t	0.462	
				RAZEM	0.462




INSPETKTOR
d/s Urzędnicza Budynków
Alicja Krawczyńska

INSPEKTOR
d/s Utrzymywania Budynków
Alicja Krynwickowska



21/04/2006 11:57

11 LISTOPADA 80



11 LISTOPADA 80