

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania - wprowadzenie łazienki					
1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 0.80*0.80*1.80	m ³		
			m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
2	KNR 4-01 0108-17 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz. 1	m ³		
			m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz. 1	m ³		
			m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
4	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz. 3*1.8	t		
			t	2.074	
				RAZEM	2.074
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 20.90+1.36+8.98	m ²		
			m ²	31.240	
				RAZEM	31.240
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ² - drzwiowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1.20*3<szt.>	m		
			m	3.600	
				RAZEM	3.600
8	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² z nawiewnikami 1.17*1.46*3	m ²		
			m ²	5.125	
				RAZEM	5.125
9	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.80*2.00*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
12	KNR AT-02 2059-01	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.00	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
14	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.80*2.00*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
15	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
16	kalk. włas- na	Dopłata za tuleje wentylacyjne w drzwiach łazienkowych - 1 rząd 1	kpl		
			kpl	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 0920-27	Założenie na nowym miejscu zamków zatrzaskowych do wc	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		$2.50 \cdot (5.68 + 3.68 + 4.30 + 2.25 + 1.25 + 1.09) \cdot 2 - 0.80 \cdot 2.00 \cdot 4 - 0.90 \cdot 2.00$	m ²	83.050	
				RAZEM	83.050
22	KNR-W 2- 02 2005-01	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		$17.22 + 8.98 + 1.36$	m ²	27.560	
				RAZEM	27.560
23	KNR-W 2- 02 2005-01 łazienka	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		3.15	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
24	KNR-W 2- 02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
		$2.50 \cdot (2.27 + 1.50) - 0.80 \cdot 2.00$	m ²	7.825	
				RAZEM	7.825
25	KNR-W 2- 02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - obudowa pionów	m ²		
		$2.50 \cdot (0.35 + 0.20) + 2.55 \cdot (0.35 + 0.20)$	m ²	2.778	
				RAZEM	2.778
26	KNR-W 2- 02 2008-03 łazienka	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
		$2.50 \cdot (2.15 + 1.50)$	m ²	9.125	
				RAZEM	9.125
27	KNR-W 2- 02 2009-01 łazienka	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach	m ²		
		$2.50 \cdot (2.15 + 1.50)$	m ²	9.125	
				RAZEM	9.125
28	KNR 2-02 0829-06 łazienka	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		$2.50 \cdot (2.15 + 1.50) \cdot 2 - 0.80 \cdot 2.00$	m ²	16.650	
				RAZEM	16.650
29	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		poz.22+poz.23+poz.24+poz.26-poz.28	m ²	31.010	
				RAZEM	31.010
30	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		poz.21-47.67	m ²	35.380	
				RAZEM	35.380
31	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.30	m ²	35.380	
				RAZEM	35.380
32	KNR BC-02 0125-02	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUA-FIN 2K na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2 mm	m ²		
		3.15	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą poz.32	m ²		
			m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
34	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 17.22+8.98+1.36	m ²		
			m ²	27.560	
				RAZEM	27.560
35	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (5.68+3.68+4.30+2.25+1.25+1.09)*2-0.80*5-0.90	m		
			m	31.600	
				RAZEM	31.600
36	KNR 4-01 0333-21 analogia	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 1.00*0.50	m ²		
			m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
38	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2 poz.37	m ²		
			m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
39	KNR 2-17 0113-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % 3.14*0.10*3.00	m ²		
			m ²	0.942	
				RAZEM	0.942
40	KNR 2-15 0209-06 analogia	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 160 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000