

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 81 w Wałbrzychu</b>					
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 8.60*19.90*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	342.280	
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 19.90*0.4*2+(0.82*6+0.50*6+0.40*2+0.66*2+1.70*2+0.46*2+1.0*2+0.46*2+1.65*2+0.72*2)*0.5	m <sup>2</sup>	RAZEM	342.280
			m <sup>2</sup>	26.930	
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20.0*2	m	RAZEM	26.930
			m	40.000	
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9.0*4	m	RAZEM	40.000
			m	36.000	
5	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu 342.28	m <sup>2</sup>	RAZEM	36.000
			m <sup>2</sup>	342.280	
6	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie pod obróbki blacharskie z desek na styk (0.82*6+0.50*6+0.40*2+0.66*2+1.70*2+0.46*2+1.0*2+0.46*2+1.65*2+0.72*2+19.90*2)*0.30	m <sup>2</sup>	RAZEM	342.280
			m <sup>2</sup>	18.546	
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 342.28*0.025	m <sup>3</sup>	RAZEM	18.546
			m <sup>3</sup>	8.557	
8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 8.557	m <sup>3</sup>	RAZEM	8.557
			m <sup>3</sup>	8.557	
9		Składowanie gruzu poz.8*1.5	t	RAZEM	8.557
			t	12.836	
10	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 8.60*10	m	RAZEM	12.836
			m	86.000	
11	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - mufaty i podwaliny 8	m	RAZEM	86.000
			m	8.000	
12	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 8	m	RAZEM	8.000
			m	8.000	
13	KNR 4-01 0412-03	Dodatkowe krawędziaki 4.00*2	m	RAZEM	8.000
			m	8.000	
14	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja wieżby dachowej 42*(0.12*2+0.14*2)*8.60+4*19.50*0.18*4	m <sup>2</sup>	RAZEM	8.000
			m <sup>2</sup>	243.984	
15	KNR 4-01 0411-05	Wymiana deskowania strychu 20.0	m <sup>2</sup>	RAZEM	243.984
			m <sup>2</sup>	20.000	
16	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie wylazu w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej (0.60*2+0.80*2)*4	m	RAZEM	20.000
			m	11.200	
17	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie wylazu w połaci dachowej 4	szt	RAZEM	11.200
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0310-02 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3  0.82*0.50*0.80*3+0.40*0.66*1.2+1.70*0.46*1.2+1.0*0.46*0.8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.607	
19	analiza in- dywidualna	Wycięcie i uszczelnienie wydr w kominach  0.82*6+0.50*6+0.40*2+0.66*2+1.70*2+0.46*2+1.0*2+0.46*2+1.65*2+0.72*2	m	RAZEM	2.607
			m	22.020	
20	KNR 4-01 0514-01 z.sz. 2.3. 9909-01	Izolacja papą przy obróbkach  26.93	m <sup>2</sup>	RAZEM	22.020
			m <sup>2</sup>	26.930	
21	KNR-W 2- 02 0514-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej  26.93	m <sup>2</sup>	RAZEM	26.930
			m <sup>2</sup>	26.930	
22	KNR-W 2- 02 0519-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej  20.0*2	m	RAZEM	26.930
			m	40.000	
23	KNR 2-02 0510-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej  4*9.0	m	RAZEM	40.000
			m	36.000	
24	KNR AT-09 0103-03 analogia	Folie wysokoparoprzepuszczalna układane na krokwiach - rozstaw kontr- łat 1,00 m  342.28	m <sup>2</sup>	RAZEM	36.000
			m <sup>2</sup>	342.280	
25	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm  342.28	m <sup>2</sup>	RAZEM	342.280
			m <sup>2</sup>	342.280	
26	KNR 0-15II 0517-03 analogia	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę  342.28	m <sup>2</sup>	RAZEM	342.280
			m <sup>2</sup>	342.280	
27	KNR 0-15II 0517-04 analogia	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż dachówki krawędziowej strona lewa i prawa  8.60*4	m	RAZEM	342.280
			m	34.400	
28	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej  17.0	m	RAZEM	34.400
			m	17.000	
29	KNR K-05 0208-03 analogia	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominarska długości 3, 0 m - ocynkowane i malowane proszkowo  6	szt.	RAZEM	17.000
			szt.	6.000	
30	KNR K-05 0208-03 analogia	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominarska długości 2, 0 m - ocynkowane i malowane proszkowo  1	szt.	RAZEM	6.000
			szt.	1.000	
31	KNR AT-09 0104-05 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie ocynkowane i malowane proszkowo  1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 60.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.000	
33	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow. pojedyncze z kształtow. metal. na stropach 60.00	m <sup>2</sup>	RAZEM	60.000
			m <sup>2</sup>	60.000	
34	KNR 2-02 2006-04 z.sz. 5.2. 9930	Okładziny z płyt gips.-karton. (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. 60.0	m <sup>2</sup>	RAZEM	60.000
			m <sup>2</sup>	60.000	
35	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 60.0	m <sup>2</sup>	RAZEM	60.000
			m <sup>2</sup>	60.000	
36	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 100.00	m <sup>2</sup>	RAZEM	60.000
			m <sup>2</sup>	100.000	
				RAZEM	100.000