

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Pomieszczenie WC					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	0.20*0.20*2.05	m ³	0.082	
	analogia			RAZEM	0.082
3	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-02	0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - z kratką o powierzchni od 220 cm2	m ²		
d.1	1017-01	0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
5	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Założenie klamek z szyldami	kpl		
d.1	0920-20	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
d.1	1510-06	0.80*2.00*0.5<wsp>	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
8	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 0-19	Wymiana okienka na uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 z nawiewnikiem	m ²		
d.1	0930-01	0.55*0.55	m ²	0.303	
				RAZEM	0.303
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	1202-08	0.80*1.58+(0.80+1.58)*2*2.50	m ²	13.164	
				RAZEM	13.164
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	poz.11	m ²	13.164	
				RAZEM	13.164
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	0.80*1.58	m ²	1.264	
				RAZEM	1.264
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	(0.80+1.58)*2*2.50	m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	poz.13	m ²	1.264	
				RAZEM	1.264
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(0.80+1.58)*2*1.20	m ²	5.712	
				RAZEM	5.712
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie	m ²		
d.1	1206-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.80+1.58)*2*1.30	m ²	6.188	
				RAZEM	6.188
18	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-	m ²		
d.1	1112-05	nowe - PCW	m ²	1.264	
		0.80*1.58			
				RAZEM	1.264
19	KNR 2-02	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1113-06		m	3.960	
		3.96			
				RAZEM	3.960
2		INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA			
20	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty-	szt.		
d.2	0208-05	fikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek	szt.		
d.2	0107-06	ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do	kpl.		
d.2	0108-01	wodomierzy skrzydełkowych	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wy-	szt.		
d.2	0107-01	pływowych o śr.nominalnej 15 mm	szt.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub	kpl.		
d.2	0224-02	porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15	Zawory przełotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm -	szt.		
d.2	0112-01	spluczka	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2	0118-01		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
27	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.3	1001-05		m	5.000	
		5.0			
				RAZEM	5.000
28	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.3	1012-02		m	0.008	
		5.00*0.05*0.03			
				RAZEM	0.008
29	KNR 4-03	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
d.3	1014-01		m ³	0.008	
		5.00*0.05*0.03			
				RAZEM	0.008
30	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² ukła-	m		
d.3	0210-02	dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m	5.000	
		5.00			
				RAZEM	5.000
31	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle	kpl.		
d.3	0502-06	mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
32	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ża-	szt.		
d.3	0504-03	rowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
33	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do	szt.		
d.3	0301-02	kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed-	szt.		
d.3	0307-02	nobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000