

Kanał dwuścienny 160mm/220mm wentylacji wywiewnej, ocieplony wełną mineralną gr. 3cm, wyprowadzony 1,0m ponad połac dachu budynku. Kratka wentylacyjna nie niżej niż 15cm pod stropem pomieszczenia.

Kanał dwuścienny wentylacji wywiewnej Ø80/140, ocieplony wełną mineralną grubości 3cm, wyprowadzony 1,0m ponad połac dachu. U podstawy przewodu zamontować odskraplacz z podłączonym przewodem elastycznym wpiętym do kanalizacji przed syfonem umywalki.

Wentylator wywiewny typu EBB-100N firmy Venture Industries usytuować 0,1m pod stropem pomieszczenia łazienki.

System powietrzny Ø80/140mm wyprowadzony 0,2m powyżej kolana zewnętrznego.

System spalinowy Ø80mm wyprowadzony 1,0m ponad połac dachu (z odskraplaczem i wyczystką, odskraplacz podłączony do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon)

Kocioł gazowy, dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania firmy Termet typu MINIMAX DYNAMIC TURBO GCO-DP-21-03 o mocy 24kW

Zawór odcinający DN20

Tuleja ochronna

6 Przedpokój
3,4m² | 9,1m³

Tuleja ochronna

BK-G4

Gazomierz BK-G4 zamontować w istniejącej szafce gazowej, na istniejącym stolezku i uchwyście. Podejście pod gazomierz wyposażone jest w zawór odcinający.

MINIMAX DYNAMIC TURBO GCO-DP-21-03

tuleja ochronna

DN15

DN20


zawór odcinający DN15

zawór odcinający DN20

tuleja ochronna

DN25

Gazomierz BK-G4 zamontować w istniejącej szafce gazowej, na istniejącym stolezku i uchwyście. Podejście pod gazomierz wyposażone jest w zawór odcinający.



LUK MEDIA PROJEKT
Łukasz Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-314 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOS/08		Data: 05.2011r.
Asystent:				Stadium: PB
Zadanie:	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 15 w Wałbrzychu (dz. nr 106; obr. nr 14 Biały Kamień)			Skala: 1:100
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych			Nr rys.: 7
Tytuł rys.:	RZUT MIESZKANIA, IZOMETRIA – INSTALACJA GAZOWA			

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odpisywany komputernie, bez pisemnej zgody firmy projektowej