

## Przedmiar

| Lp | Kod                   | Opis   | Jm           | Ilości<br>składowe | Ilość robót |
|----|-----------------------|--|--------------|--------------------|-------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4            | 5                  | 6           |
| 1  | KNR 4-04<br>0509-0200 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład<br>297,7  | m2<br>m2     | <br>297,700        | 297,700     |
| 2  | KNR 4-04<br>0506-0500 | Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku<br>40,8   | m<br>m       | <br>40,800         | 40,800      |
| 3  | KNR 4-04<br>0506-0600 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku<br>16   | m<br>m       | <br>16,000         | 16,000      |
| 4  | KNR 4-04<br>0403-0200 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na styk<br>297,7  | m2<br>m2     | <br>297,700        | 297,700     |
| 5  | KNR 4-04<br>0403-0500 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami<br>297,7  | m2<br>m2     | <br>297,700        | 297,700     |
| 6  | KNR 4-04<br>0406-0100 | Rozebranie zasypki stropowej<br>307,35   | m2<br>m2     | <br>307,350        | 307,350     |
| 7  | KNR 4-04<br>0406-0200 | Rozebranie ślepych pałapów<br>307,35   | m2<br>m2     | <br>307,350        | 307,350     |
| 8  | KNR 4-04<br>0406-0300 | Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych<br>307,35   | m2<br>m2     | <br>307,350        | 307,350     |
| 9  | KNR 4-04<br>0405-0300 | Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust<br>393,33   | m2<br>m2     | <br>393,330        | 393,330     |
| 10 | KNR 4-04<br>0802-0100 | Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych. Konstrukcja schodów w poziomie I kondygnacji<br>5,72  | m2<br>m2     | <br>5,720          | 5,720       |
| 11 | KNR 4-04<br>0802-0200 | Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych. Konstrukcja schodów w poziomie II kondygnacji<br>5,28 | m2<br>m2     | <br>5,280          | 5,280       |
| 12 | KNR 4-04<br>0402-0400 | Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej. Odcinki biegu ponad 8 stopni<br>4  | szt.<br>szt. | <br>4,000          | 4,000       |
| 13 | KNR 4-04<br>0406-0500 | Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój<br>434   | m<br>m       | <br>434,000        | 434,000     |
| 14 | KNR 4-04<br>0404-0600 | Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek tynkowanych<br>146,72   | m2<br>m2     | <br>146,720        | 146,720     |
| 15 | KNR 4-04<br>0510-0200 | Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami<br>1,8   | m3<br>m3     | <br>1,800          | 1,800       |
| 16 | KNR 4-04<br>0603-0600 | Burzenie konstrukcji betonowych podłoża o grubości ponad 5 do 10 cm przy użyciu młotów pneumatycznych-posadzka na gruncie<br>13,02           | m3<br>m3     | <br>13,020         | 13,020      |
| 17 | KNR 4-04<br>0303-0100 | Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm - koryto betonowe<br>6,4  | m3<br>m3     | <br>6,400          | 6,400       |
| 18 | KNR 4-04<br>0601-0100 | Rozebranie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny<br>565,1  | m3<br>m3     | <br>565,100        | 565,100     |
| 19 | KNR 4-04<br>0602-0500 | Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu młotów pneumatycznych - łącznie z fundamentami<br>144,6     | m3<br>m3     | <br>144,600        | 144,600     |
| 20 | KNR 4-04<br>0701-0400 | Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy do 25 mm<br>26  | m<br>m       | <br>26,000         | 26,000      |
| 21 | KNR 4-04<br>0703-0200 | Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy ponad 80 do 150 mm<br>24   | m<br>m       | <br>24,000         | 24,000      |
| 22 | KNR 4-04<br>0705-0200 | Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Baterie wannowe lub umywalkowe<br>3  | szt.<br>szt. | <br>3,000          | 3,000       |

| Lp | Kod                   | Opis  | Jm           | Ilości<br>składowe | Ilość robót |
|----|-----------------------|---|--------------|--------------------|-------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4            | 5                  | 6           |
| 23 | KNR 4-04<br>0705-0500 | Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Miski<br>klozetowe fajansowe<br>2   | szt.<br>szt. | <br>2,000          | 2,000       |
| 24 | KNR 4-04<br>0705-0800 | Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Umywalki<br>fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami<br>2  | szt.<br>szt. | <br>2,000          | 2,000       |
| 25 | KNR 4-04<br>0705-0900 | Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zlewy lub<br>zmywaki<br>3   | szt.<br>szt. | <br>3,000          | 3,000       |
| 26 | KNR 4-04<br>1103-0400 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i<br>wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km<br>730,92                                       | m3<br>m3     | <br>730,920        | 730,920     |
| 27 | KNR 4-04<br>1103-0500 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i<br>wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu<br>ponad 1 km<br>730,92             | m3<br>m3     | <br>730,920        | 730,920     |
| 28 | KNR 4-04<br>1103-0400 | Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i<br>wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km<br>5,95  | m3<br>m3     | <br>5,950          | 5,950       |
| 29 | KNR 4-04<br>1103-0500 | Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i<br>wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu<br>ponad 1 km<br>5,95                | m3<br>m3     | <br>5,950          | 5,950       |
| 30 |                       | Koszt składowania gruzu<br>1314   | t<br>t       | <br>1 314,000      | 1 314,000   |
| 31 |                       | Koszt składowania papy<br>11,88   | t<br>t       | <br>11,880         | 11,880      |
| 32 | KNNR 1<br>0503-0300   | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykonywanych<br>mechanicznie. Grunt kategorii I-III<br>160   | m2<br>m2     | <br>160,000        | 160,000     |
| 33 | KNNR 1<br>0214-0102   | Zasypanie wykopów fundamentowych pospółką<br>podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 110kW. Zagęszczanie<br>spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II<br>222 | m3<br>m3     | <br>222,000        | 222,000     |