

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCH

ZATWIERDZA

projekt budowlany

Indywidualne Biuro Architektury
Michał Kuczyński
(nazwa, rodzaj i adres budowlany)

PROJEKT BUDOWLANO-montażowy

Przebudowa lokalu mieszkalnego
+ instalacja c.o

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzych
ARCHITEKT MIEJSKI

Lech Walicki
Kierownik Biura Administracji
Architektoniczno-Budowlanej

Załącznik nr do decyzji nr
znak z dnia 09-09-2013

OBIEKT: budynek mieszkalny wielorodzinny

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Administracji
Architektoniczno-Budowlanej

ADRES : 58-304 Wałbrzych ul. Rolnicza 1/12 ,dz.nr 286/12

INWESTOR : Miejski Zarząd Budynków S.p z.o.o
Ul. Generała Władysława Andersa 48
58 - 404 Wałbrzych

Oświadczenie :

Na podstawie art. 20, ust 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane/ tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz 2016 z 2003 r z późniejszymi zmianami/ oświadczam że w/w projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: Tadeusz Kukula

Mieczysław Śmiałek


Robert Biedka

TADEUSZ KUKULA
58-100 Świdnica, ul. Wesoła 40/2
tel. 852-23-31, tel. 501 93 849
Uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru
wyk. 13 w 13/13/13/13
58-105 Świdnica, Świdnickiego 23/3, tel. 074 640 74 44
MIECZYSLAW ŚMIAŁEK
Uprawn. do kierowania robotami w bud. i architek.
i konstrukcyjno-inżynierskiej Nr upr. 25/56AW-ch
Do projektowania budownictwa pow.technicznego
Nr Upr. AU-F 2/222/81
Kierowanie i nadzorowanie robotami architekton.
i konstrukcyjnymi w bud. i architek.
Dolnośl. Izba Inżynierów Budownictwa
Nr DCS/BO/0344/04 Wrocław

ROBERT BIEDKA
Uprawniony do sporządzania
projektów napr. i kablowych
linii energetycznych i urządzeń
elektroenergetycznych § 2 ust. 1 pkt. 1
Nr upr. UAN. V-7342/3/9/93

Data : 4.07.2013

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"VPROJEKT"
Eugeniusz Kuczyński
58-100 Świdnica, ul. Kilińskiego 17/5
NIP 684-263-91-61
tel. 889 588 660



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

UPRZĄD MIEJ
WROCŁAW

2013-02-2

Wrocław, dn.

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani **Mieczysław Śmiałek**

nazwisko rodowe

miejsce zamieszkania **ul. Słobódzkiego 23/3**

58-105 Świdnica

jest członkiem

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym **DOŚ/BO/0344/04**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia **2013-04-01** do dnia **2013-09-30**

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

(pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady DOIIB)

Termin ważności niniejszego zaświadczenia można sprawdzić
na stronie www.piib.org.pl w zakładce „Lista członków”

Za zgodność
z oryginałem
Julia J. Trzaski

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"V2PROJEKT"
Zukocin, Żukocin
58-100 Świdnica, ul. Kilińskiego 17/5
NIP 884-263-91-61
tel. 889 583 250

Wojewódzkie Biuro
Planowania i Budownictwa
Architekta i Inżyniera
ul. Włocławska 17/5
50-055 (polecenie) Wrocław

Wałbrzych

dnia 10.12.81

Nr AU-E 2/222/81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 1 i § 13 ust. 1 pkt 2 lit.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się:

Obywatel (ka) Mieczysław Stefan Śmiałek

(imię i nazwisko)

technik budowlany

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 6 grudnia 1941 r. w Giedlarowej

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-KW-W-76 WDA zam. 218-K1 50.000 piśm. 71g

Za zgodność

z oryginałem

Fulcia Krawiec

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE

"WDPROJEKT"

Eugeniusz Wójcik

58-100 Świdnica, ul. Kłuskiego 17/5

NIP 684-283-51-61


tel. 889 588

URZĄD MIJSKI
w Wałbrzychu

Obywatel (ka): Mieczysław Stefan Śmiełak jest upoważniony (a) do:
(imię i nazwisko)

- 1- sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych, objętych specjalnością konstrukcyjno-budowlaną,
§2, ust.2, pkt.2.

./



[Signature]
(podpis i pieczęć) Dyr. Urzędu
Główny Inżynier Budownictwa



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Wrocław, dn. 2012-11-21

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani Tadeusz Kukuła
nazwisko rodowe
miejsce zamieszkania ul. Westerplatte 90/2
58-100 Świdnica

jest członkiem
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/1724/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 2013-01-01 do dnia 2013-12-31

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

(pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady DOIIB)
Zastępca Przewodniczącego Rady

Termin ważności niniejszego zaświadczenia można sprawdzić
na stronie www.piiib.org.pl w zakładce „Lista członków”

Za zgodność

z oryginałem

Ewa Litwiniak

BIURO PROJEKTOWO-BUDOWNE
"WYPROJEKT"
Ewa Litwiniak
58-100 Świdnica, ul. Wileńskiego 17/5
NIP 684-254-91-01
tel. 698 888 200

50-114 Wrocław ul. Odrzańska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piiib.org.pl, e-mail: dos@dos.piiib.org.pl

WOJEWÓDZKIE BIURO
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, ARCHITEKTURY
i Nadzoru Budowlanego
ul. Wysokiego 19c
58-300 Wałbrzych

Wałbrzych

dnia 29 marca

Nr AU-F 2/119/81-82

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 1 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1981 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się:

Obywatel (osoba) Tadeusz Kukuła
(imię i nazwisko)

technik budowlany
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 1 kwietnia 1951 r. w Świdnicy

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robót
(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji sanitarnych

./.

(specjalizacja zawodowa)

MA-BU/II

CWD MA-BU/A-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kt 59.000 piśm. 71g.

Za zgodność

z oryginałem


Lukas L. Tudyka

BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
"WPROJEKT"
Lukasz Tudyka
58-100 Świdnica, ul. Kłosańskiego 17/5
NIP 634-263-61-61
tel. 880 588 400

Obywatel (sex) Tadeusz Kukuła jest upoważniony (a) do:
(imię i nazwisko)

- 1- kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót w zakresie instalacji sanitarnych, wyłącznie o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych,
§5, ust.2,-
- 2- sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów instalacji sanitarnych, wyłącznie o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych,
§6, ust.4,-
- 3- kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji sanitarnych, wyłącznie o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz do kontrolowania stanu technicznego tych instalacji,
§7.


./



m. p.

Z ur. WOJEWÓDY

mgr inż. Janina Elżbieta
Z-ca Dyrektora Zakładu Wykonawczego
(podpis i pieczęć)



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Wrocław, dn. 2012-12-27

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani **Robert Biedka**
nazwisko rodowe
miejsce zamieszkania **ul. Armii Krajowej 44/5**
..... **58-100 Świdnica**

jest członkiem

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym **DOŚ/IE/1710/01**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia **2013-01-01** do dnia **2013-12-31**

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

dr inż. Andrzej Pawłowski
Wiceprzewodniczący Rady

(pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady DOIIB)

Termin ważności niniejszego zaświadczenia można sprawdzić
na stronie www.piiib.org.pl w zakładce „Lista członków”

Za zgodność
z oryginałem
Łukasz Kłobacz

BUDOWA PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"VAPROJEKT"
Łukasz Kłobacz
58-100 Świdnica, ul. Kłuskiego 17/5
NIP 884-263-91-61
tel. 889 583 222

50-114 Wrocław ul. Odrzańska 22, tel. +48 71 237-84 30, fax +48 71 337-52-40, www.dos.piiib.org.pl e-mail: dos@dos.piiib.org.pl

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)
stwierdza się, że:

Obywatel(ka) ROBERT BIEDKA

(imię i nazwisko)

magister inżynier elektryk

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 14 sierpnia 1960 r. w Świdnicy

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej

(rodzaj specjalności techniczno - budowlanej)

w zakresie sieci elektrycznych

(specjalizacja zawodowa)

jest upoważniony(a) do:

- 1- sporządzania projektów napowietrznych i kablowych linii
energetycznych, stacji i urządzeń elektroenergetycznych,
§ 2 ust. 1 pkt 1.



BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"VYPROJEKT"
ul. Kilińskiego 17/5
58-100 Świdnica
NIP 804-263-01-61
tel. 889 583 250

Za zgodność

Z oryginałem

[Signature]

1. WOJEWODY

[Signature]
Stanisław Borkowski
Nadzwyczajny Architekt

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego w Wrocławiu)
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pałac Poleski 8
Tel. (074) 84 23 286
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr

004094

Wrocław, dnia 13-02-2013

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. POLEWICZA w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MiB Sp. z o.o.
13.02.2013 - Podpisane.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia sposobu podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód kominowy nr 2 o wym. 50x50 cm może
być przeznaczony do podłączenia piecek CO
zasilanych gazem.
Wymagane wykonanie z pominięciem kłosa i kłosa
wykonanie zewnętrzne wg obowiązujących przepisów.
Wymagane wykonanie wg projektu.

Inne uwagi:

Kontrolę dokonał:

3 Szwedzki

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK Wrocław - Podpisane
Wrocław

Potwierdzenie odbioru opinii:

data

podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawozdania prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sądzie orientacyjny na odwrócenie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Skład i druk: POLIMARK - tel. (074) 846 67 03, 84 28 06, fax (074) 864 26 28

Opiniodawca
(uprawniony do czynności kominiarskich)
KIEROWNIK ZAKŁADU
Tel. 84 23 286
Podpis i pieczęć

JR
W



| 1 | 2 | 50x50cm |
|-----------------|---------------------------------|----------|
| | CO ₁₂ | 17p |
| CO ₈ | P ₁₀ V ₁₁ | 17p |
| P ₅ | 3/7 CO ₆ | 17p |
| CO ₃ | CO ₁ | podłazie |
| | | podłazie |

KIEROWNIK BIUREŁA
Rej. Min. Rozm. i
Jerzy Słonek

URZĄD M.
Walbrzych

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

św. FLORIAN we WROCŁAWIU

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Walbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRAC:
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 8
Tel. (074) 84 23 306
NIP 896-000-20-34

Opinia do opinii nr 004094 z dnia 13-02-2013

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Robnicza nr 1/12
BOK Podgórze

1. Przewód kominowy nr 1 (50x50cm) może być przeznaczony do podłączenia
pieca CO na paliwo stałe.
Pozostały zapis bez zmian.

Walbrzych 09-08-2013

/uprawniony mistrz kominiarski /

KIEROWNIK Z. KLADU
Rej. Mistrz Kominiarski
Jerzy Siara

**PREZYDENT
MIASTA WAŁBRZYCHA**

Województwo: **dolnośląskie**
Powiat: **m. Wałbrzych**
Jednostka ewidencyjna: **M. Wałbrzych [026501_1]**

(nazwa organu wydającego dokument)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: **14.03.2013 08:31:55** według stanu na dzień: **14.03.2013 08:31**

| Obręb | Ark. | Nr działki | JR | Pow. [ha] | Nr KW lub inne dokumenty | Adres lub położenie | Identyfikator |
|-------------------------|------|---------------|----|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Forma władania i udział | | Osoba i adres | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|------|--------|----------|---------------------------------|--------------------|
| Biały Kamień Nr 17 [Nr 0017] | 6 | 89/6 | G124 | 0.1329 | KW 30829 | ul. Gen. Władysława Andersa 18b | 026501_1.0017.89/6 |
|------------------------------|---|------|------|--------|----------|---------------------------------|--------------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1/1 własność | SKARB PAŃSTWA | | | | | | |
| wykonywanie prawa własności | AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-------|--------|-----------------|----------------|----------------------|
| Podgórze Nr 33 [Nr 0033] | 5 | 286/12 | G1097 | 0.0379 | SW1W/00079680/3 | ul. Rolnicza 1 | 026501_1.0033.286/12 |
|--------------------------|---|--------|-------|--------|-----------------|----------------|----------------------|

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 1/1 własność | GMINA WAŁBRZYCH - GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI | | | | | | |
| 1/1 gospodarowanie zasobem nieruchomości | PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA | | | | | | |
| administrator | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|------|--------|----------|-----------------------|----------------------|
| Podgórze Nr 33 [Nr 0033] | 6 | 507/20 | G760 | 0.0595 | KW 16987 | ul. Niepodległości 37 | 026501_1.0033.507/20 |
|--------------------------|---|--------|------|--------|----------|-----------------------|----------------------|

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 1/1 własność | GMINA WAŁBRZYCH - GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI | | | | | | |
| 1/1 gospodarowanie zasobem nieruchomości | PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA | | | | | | |
| administrator | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|------|--------|----------|---------------|--------------------|
| Podgórze Nr 39 [Nr 0039] | 3 | 99/5 | G221 | 0.0320 | KW 46526 | ul. Szkolna 6 | 026501_1.0039.99/5 |
|--------------------------|---|------|------|--------|----------|---------------|--------------------|

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 1/1 własność | GMINA WAŁBRZYCH - GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI | | | | | | |
| gospodarowanie zasobem nieruchomości | PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA | | | | | | |
| administrator | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|------|--------|-----------------|------------------|----------------------|
| Rusinowa Nr 35 [Nr 0035] | 6 | 119/17 | G216 | 0.0127 | SW1W/00074208/6 | ul. Świdnicka 60 | 026501_1.0035.119/17 |
|--------------------------|---|--------|------|--------|-----------------|------------------|----------------------|

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 1/1 własność | GMINA WAŁBRZYCH - GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI | | | | | | |
| gospodarowanie zasobem nieruchomości | PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA | | | | | | |
| administrator | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|------|--------|-----------------|----------------------|---------------------|
| Śródmieście Nr 27 [Nr 0027] | 6 | 316/1 | G386 | 0.0431 | SW1W/00033246/5 | pl. Juliana Tuwima 4 | 026501_1.0027.316/1 |
|-----------------------------|---|-------|------|--------|-----------------|----------------------|---------------------|

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 4306/10000 współwłasność | GMINA WAŁBRZYCH - GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI | | | | | | |
| 722/10000 współwłasność | Froch Irena (Kazimierz, Julia) | | | | | | |
| współność ustawowa 885/10000 współwłasność | Lapiński Jacek Jerzy (Jan, Halina) Lapińska Małgorzata Katarzyna (Herbert, Sabina) | | | | | | |
| współność ustawowa 852/10000 | Lapiński Jacek Jerzy (Jan, Halina) Lapińska Małgorzata Katarzyna (Herbert, Sabina) | | | | | | |


Sporządził(a): Jolanta Krokosz-Cieciura

*Za zgodność
z oryginałem
Ewa Litwala*

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"VIZPROJEKT"
ul. Sienkiewicza 17/5
58-100 Wałbrzych
tel. 71 624 660-51-61
tel. 71 624 668

KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ

SKALA 1:1000



Wałbrzych dn. 2013-03-14
Sporządził(a): Mateusz Harbut

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 17.05.1980r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 1980r. Nr 30, poz. 103r. z późn. zm.)
reprodukowanie, rozpowszechnianie
i rozprowadzanie niniejszego dokumentu
wymaga zezwolenia
Prezydenta Miasta Wałbrzycha

PREZYDENT MIASTA WARSZAWY
Główny Ośrodek Dokumentacji i Kartograficznej
i Kartograficznej w Warszawie. Ba
Pozwiera się zgodzić z treścią tekstu:
z oryginałem projektu do pozwolenia na zajęcie
grodzkiego i kartograficznego
Głównego Ośrodka Dokumentacji
Grodzkiej i Kartograficznej w Warszawie.

SPECIALIST

RECEIVED

Heibrich dniz 13-02-2013

004094

Opinia Nr

w budynku przy ul. ROD MICZA nr 1/12 w Modliborzewie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZB Sp. z o.o.
BOH-Modliborze.

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenie przewidywanego podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzenia

Modeli formirowany m. 2 o wym. 50x50 cm może być przeznaczony do porównania z próbką CD opartego na polimerze festym.

W następnym wytworzone 2 porównawcze fragmenty i kontury wykonali zwanymi dla obustronnych prędkości.

Wielkość danych wykonali dla prędkości.

Inne uwagi:

Kontroll dokonal:

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

data

podpis:

Uwaga:


1. Po dokonaniu proponowanych rozważań należy zwrócić do sprawcy zawiadomienie o wykonaniu i funkcjonowaniu urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sądzie orzekałszy na odwołanie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest winna 1 rok od daty wystawienia

Склад і друк: Поліграфік - Інст. (074) 840 47 03, 054 20 00, факс (074) 664 26 88

Opiniodawca
Kierownik Zakładu
Hal. Międzyzdrojów

Wzrost i rozwój

zrychu



| 1 | 2 | 50x50cm |
|-----------------|---------------------------------|------------------|
| | CO ₁₂ | 17p |
| CO ₈ | P ₁₀ V ₁₁ | 17p ₂ |
| P ₅ | 3/7 CO ₆ | 17p |
| CO ₃ | CO ₁ | podaw |
| | | mu. |

MINISTROWNIK DZIELATU
 Rej. Ministra Komunikacji
 Jerzy Siano

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
św. FLORIAN we WROCŁAWIU**

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
50-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 8
Tel. (074) 84 29 200
NIP 896-000-20-54

Opinia do opinii nr 004094 z dnia 13-02-2013

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Rolnicza nr 1/12
BOK Podgórze

1. Przewód kominowy nr 1 (50x50cm) może być przeznaczony do podłączenia
pieca CO na paliwo stałe.
Pozostały zapis bez zmian.

Wałbrzych 09-08-2013

/uprawniony mistrz kominiarski /

KIEROWNIK Z KŁADU
Rej. Mistrz Kominiarski
Jerzy Siara

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania / rolnicz 1/12/

Zakresem opracowania jest wydzielenie z lokalu mieszkalnego / pustostan / 2-ch mieszkań oraz ich remont, a także budowa instalacji c.o z kotłem na paliwo stałe i wentylacji nawiewno – wywiewnej.

Stan istniejący .

Istniejący lokal mieszkalny składa się z 4-ch pokoi i przedpokoju ,częściowo poprzegradzanych lekkimi ściankami drewnianymi na mniejsze pomieszczenia .Lokal posiada inst. zw , wentyl . i elektr - stan zdewastowany. Instalacja gazowa i kan. sanit . istnieje w ograniczonym zakresie.

2. Roboty budowlane.

Z naturalnego układu architektonicznego , istniejący lokal mieszkalny podzielono na 2 części , wydzielając 2 mieszkania . W każdym z nich lekkimi ściankami z płyt G-K 12,5 mm na stelażu metalowym, wydzielono kuchnię , łazienkę i w-c.

Powyższy tekst odnosi się symetrycznie do obydwu wydzielonych lokali.

a/ ściany.-Przedpokój – dwie skośne istn.ścianki należy zlikwidować. Nowy podział lokalu wykonać ściankami z płyt G-K 12,5 mm na ruszcie metalowym. Wszystkie zew. ściany pomieszczeń , należy ocieplić warstwą wełny mineralnej gr. 2 x 10 cm na zakładkę + płyty G-K 9,5 mm z gładzią gipsową .

Ściany zagruntować , i pomalować farbą emulsyjną w.g obowiązujących procedur , w kolorze jasnym , pastelowym , uzgodnionym z inwestorem .

b/ sufity.

. We wszystkich pomieszczeniach , sufity należy wykonać podwieszane z płyt G-K 9,5 mm na stelażu metalowym ,ocieplić wełną mineralną 2 x 10 cm na zakładkę , zagruntować i pomalować farbą emulsyjną w kolorze jasnym , pastelowym uzgodnionym z inwestorem .

c/ podłogi .-

- demontaż desek
- ułożenie płyt OSB gr. 25 mm na istn. legarach
- ułożenie wykładzin PCV
- a w łazienkach ,ułożenie płytek gres .

Uwaga : w pom. kuchni , pok. Nr 1 i przedpokoju / do linii komina / należy tylko ułożyć wykładzinę PCV.

d/ stolarka budowlana -. Wszystkie istniejące zew. i wewnętrzne drzwi i okna drewniane wraz z parapetami podlegają wymianie , na plastikowe PCV z nawiewnikami , o takich samych wymiarach i ilościach podanych w zastawieniu / karta / istniejącej stolarki.

3. Roboty sanitarne

a/ instalacja wodociągowa/ zw + cw/

Wewnętrzna instalacja wodociągowa z rur stalowych - zły stan techniczny , należy zdemontować . Instalacji c.w.u - brak . Zaprojektowano pion wodociągowy PP 25 a przewody z.w wew. z rur PP 20 , podejścia do ciepłej wody z przewodów PP Stabi 16- 20 poprowadzone na ścianach w bruzdach i przestrzeniach międzystropowych .Przewody c.w.u zaizolować termicznie Termiflexem . Źródłem ciepłej wody będzie pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 80 litrów zintegrowany z kotłem c.o na paliwo stałe..Opomiarowanie wody wodomierzem skrzydełkowym jednostrumieniowym typu JS-01 , dn. 15, 1,5 m3 wraz z zaworem antyskażeniowym EA-251 dn.15mm. Montaż zestawu w przedpokojach na konsoli wodomierzowej.
Montaż urządzeń , podejść i trasy przewodów , wykonać w.g załączonych rysunków.

b/ kanalizacja sanitarna .

Istniejący pion kan.sanit PVC 110 - sprawny, pozostaje bez zmian.
Dodatkowo należy wykonać odpowietrzenie pionu z rur PCV 110
.Zaprojektowano urządzenia do kuchni i łazienki, kabinę, umywalkę, muszlę
ustępową, zlewozmywak. Podejścia z rur PVC 40-50, 110 prowadzone w
przestrzeniach między stropowych. Trasa, spadki, jak na rysunkach.

c/ instalacja grzewcza.

Każdy lokal ogrzewany będzie kotłem c.o na paliwo stałe, typu KSW Prima
firmy Pereko o mocy max. 9 kw, zamontowanym w przedpokoju
.Zaprojektowano grzejniki typu PURMO CV 22 - 50. Przewody c.o z rur PP
Stabi 20 - 25 prowadzone w przestrzeni między stropowej. Zabezpieczeniem
zładu c.o będzie system bezpieczeństwa z naczyniem wzbiórczym otwartym
o poj. 6,0 l. Odprowadzenie spalin do istn. komina zgodnie z opinią
kominiarską.

*Kubatura pomieszczenia w którym znajduje się kotłot
ne paliwo stałe wynosi 39,62 m³*

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"WPROJEKT"
Łukasz Władysław
58-100 Świdnica, ul. Kilińskiego 17/5
NIP 884-263-91-61
tel. 889 588 699

d/ wentylacja.

nawiewna - nawiew odbywać się będzie przez nawiewniki okienne.

Do pom. przedpokoju - nawiew kratką wentylacyjną 14 x 14 cm.

wywiew - Z pomieszczenia łazienki, kuchni i przedpokoju zaprojektowano
wywiew przewodem stalowym dwupłaszczowym, izolowanym, ze stali
kwasoodpornej 150 / 225 wyprowadzonym bezpośrednio ponad dach i
zakończonym nasadą kominową

. Mocowanie obejmami min. co 2,0 m. Odcinki przewodu ponad dachem
należy bardzo starannie zabezpieczyć odciegami stalowymi 3 szt. na tz.
śrubę rzymską.

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"WPROJEKT"
Łukasz Władysław
58-100 Świdnica, ul. Kilińskiego 17/5
NIP 884-263-91-61
tel. 889 588 699

4. Roboty elektryczne .

.Ze względu na znaczne zdekompletowanie istn. instalacji , proj. się demontaż istniejącej wew. instalacji elektrycznej . Nowa instalacja z przewodów miedzianych .Obwody gniazd i pralki wykonać przewodami YDY 3 x 2,5 mm², a przewody oświetlenia YDY 3 x 1,5 mm². Przewody układać jako podtynkowe . Projektuje się wymianę lamp oświetleniowych oraz montaż dzwonka do drzwi wejściowych. Obwód pralki wykonać jako wydzielony. Trasa przewodów , lokalizacja sprzętu została pokazana na rysunkach technicznych .Przygotować tablicę licznikową oraz rozdzielnicę z zabezpieczeniami obwodów mieszkania.

Zabezpieczenie obwodów :

- gniazda, wyłącznik instalacyjny S 191B 16A
- pralka , wyłącznik instalacyjny S 191B 16A
- oświetlenie S 191B 10A

Montaż licznika elektrycznego po zawarciu umowy z gestorem energii elektrycznej .

5. Instalacja gazowa.

Inst. wew. gazowa z rur stalowych dn.15 - demontaż . Zaprojektowano pion gazowy dn. 25 z rur stal czarnych b/s spawanych oraz inst. wew. dn. 25-20-15 mm do kuchenek gazowych czteropalnikowych.

Uwaga : po zakończonych robotach wod-kan ,wszystkie przewody poddać próbie technicznej na drożność i szczelność a także badaniom bakteriologicznym , a także rozruchowi technologicznemu instalacje c.o .

Podłączenia do komina podlegają odbiorowi przez Zakład Kominiarski.

W zależności od potrzeb ,kierownik budowy opracowuje lub zleca opracowanie planu B.I.O.Z

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych , sanitarnych i elektrycznych.

MIŁOŚĆ WIELA W SPALNIEK
58-105 Świdnica, Spółka
Uprawn. do kierowa-
nia i konstruowania
Do projektowania
Nr Upr.
Kierowania i nadzoru
i konstrukcji zabudowy,
Dolnośl. Izba Inżynierów
Nr DOŚ/BC/0344/04 Wrocław

40-75-68
chitekt.
w/71
regulacji

projektów napędzanych i kablowych
linii energetycznych, stacji i urządzeń
elektroenergetycznych § 2 ust. 1 pkt. 1
7342/9/9/93

TADEUSZ KUKULA
100 Świdnica, ul. Westerplatte 90/2
tel. 852-23 11, tel. 601 15 849
Uprawniony do sporządzania
projektów budowlanych i nadzoru
w/w
AU-F 2/10/21/82 W-
7342/9/9/93

GRUPA FIRMOWO-USŁUG
"PROJEKT"
Ekipa: Tadeusz Kukula
58-100 Świdnica, ul. Kilińskiego 17
tel. 853-01-61
tel. 853 583 000

URZĄD MIEJSKI
w Wałbrzychu

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Podstawowe parametry materiałów budowlanych

Rolnicza 1m.12

| Rodzaj materiału | Parametry |
|--|--|
| Branża budowlana | |
| Drzwi wewnętrzne mieszkaniowe | -wymagania akustyczne:>Rw 27 dB -współczynnik przenikania ciepła:U< 2,6 w/m2K |
| Okna PCV | -współczynnik przenikania ciepła okien: U<1,5 W/m2K i szyby :U<1,1 W/m2K -kolor: białe - rodzaj:z nawiewnikiem |
| Okna połaciowe PCV | -współczynnik przenikania ciepła okien: U<1,5 W/m2K i szyby :U<1,1 W/m2K -kolor: białe |
| Parapety PCV | - grubość: 3 cm -kolor: białe |
| Błoczki | -typ.Ytong -wymiary: 60x40x24 cm |
| Zaprawa murarska | -przyczepność: min. 0,5 N/mm2 -grubość warstwy: 2 -10 mm |
| Folia dekarcka | -grubość :0,5-1,2 mm -rodzaj: paroprzepuszczalna |
| Płyta gipsowo - kartonowa zielona | - grubość 12,5 mm - masa powierzchniowa 8,80 kg/m2 - wilgotność powietrza w pomieszczeniu<70 % |
| Płyta gipsowo - kartonowa | - grubość 12,5 mm - masa powierzchniowa 8,80 kg/m2 - wilgotność powietrza w pomieszczeniu<70 % |
| Płyta gipsowo - kartonowa | - grubość 9,5 mm - masa powierzchniowa 8,80 kg/m2 - wilgotność powietrza w pomieszczeniu<70 % |
| Płyty z wełny mineralnej | - grubość 100 mm - RD opór cieplny 2,75 m2K/W - obciążenie ciężarem własnym 0,50 kN/m3 |
| Profile stalowe | - profile CN60 ,UN30,łączniki -długość 2,5 m |
| Narożnik aluminiowy | -wymiary 25x25 mm -długość 3 m |
| Taśma samoprzylepna z włókna szklanego | - szerokość 5 cm |
| Gładź gipsowa | - uziarnienie do 1,2 mm - twardość kulkowa 8 N/mm - wytrzymałość na ściskanie >2,5 N/mm - współczynnik przewodzenia ciepła 0,28 W/m |
| | -gęstość: 1,50 g/cm3 |

URZĘD MIA
w KOSZARACH

| | |
|--------------------------|--|
| Farba emulsyjna | -czas schnięcia : 2 |
| Płyta OSB | -grubość : 25 mm -wytrzymałość na obciążenia : 20 MPa |
| Wykładzina PCV | -grubość : 5 mm |
| Płytki gresowe podłoga | -wymiar: 30x30 cm -grubość: 8 mm -wytrzymałość : mrozoodporne |
| Płytki ceramiczne ściany | -wymiar: 20x30 cm -grubość: 5 mm -wytrzymałość : mrozoodporne |
| Klej do płytek | -przyczepność: min. 0,5 N/mm ² -grubość warstwy: 2 -10 mm |
| Branża sanitarna | |
| Kocioł c.o. | -paliwo: węgiel kamienny -Moc : 9 kW - Funkcja : instalacja c.o. i c.w.u. |
| Grzejnik stalowy płytowy | -typ C firmy Purmo -max temp.czynnika grzewczego:110 st.C |
| Rura do instalacji c.o. | -rodzaj: P Stabi 20,25 mm - PN10 -materiał : polipropylen z wkładka aluminiowa |
| Naczynie wzbiorcze | -system: otwarty -pojemność: 6,0 l -max temp.czynnika grzewczego:110 st.C |
| Zlewozmywak | -typ: dwukomorowy -materiał: stal nierdzewna |
| Umywalka | -typ: jednokomorowa -materiał: porcelana |
| Natrysk | -typ: 90x90 cm -brodzik: stalowy biały |
| Miska ustępowa | -typ: Kompakt -materiał: porcelana |
| Rura do wody ciepłej | - wymiary PP Stabi20 i PP Stabi16 -PN10 -materiał: polipropylen z wkładka aluminiowa |
| Rura do wody zimnej | - wymiary PP25,PP20 i PP16 -PN10 -materiał: polipropylen |
| Zawór antyskażeniowy | - typ EA251 firmy Danfoss - wymiary 1/2 " -PN10 -materiał: mosiądz |
| Zawór kulowy | - typ Hydro-S firmy Remar - wymiary 1/2 " -PN10 |


BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"V/PROJEKT"
Zakład Projektowania
58-100 Świdnica, ul. Miłostki 17/
NIP 664-263-91-61
tel. 889 583 222

| | |
|---------------------------------|---|
| | -materiał: mosiądz |
| Wodomierz skrzydełkowy | - typ JS-1,5 firmy PoWoGaz - wymiary 1/2 " -PN10 |
| Pojemnościowy podgrzewacz wody | - pojemność: 80 l - izolowany:tak |
| Rura kanalizacyjna+kształtki | - wymiary 110,75,50,40 cm -materiał: polichlorekwinyłu |
| Kuchenka gazowa czteropalnikowa | -typ: z piekarnikiem elektrycznym |
| Kurek gazowy | - wymiary 3/4",1/2 " -PN10 -materiał: mosiądz |
| Stelaż pod gazomierz | -materiał: Stal -rozstaw: 130 mm |
| Rura stalowa | -rozmiar:dn 25,20,15 -rodzaj: bez szwu |
| Kolano hamburskie | -rozmiar:dn 25,20 -materiał: Stal bez szwu |
| Farba olejna | -kolor: żółty -gęstość: 0,3-0,50 g/cm3 -czas schnięcia : 2 h |
| Kanał nawiewny | -wymiary :140x140 mm -przepływ powietrza: do 70 m3/h |
| Kratka wentylacyjna | - Wymiary :Ø150 mm i 140x140 mm - Materiał: PCV -kolor : biały |
| Płyta OSB | -grubość : 15 mm -wytrzymałość na obciążenia : 10 MPa |
| Profile stalowe | - profile CN60 ,UN30,łączniki -długość 2,5 m |
| Narożnik aluminiowy | -wymiary 25x25 mm -długość 3 m |
| Płyta gipsowo - kartonowa | - grubość 12,5 mm - masa powierzchniowa 8,80 kg/m2 - wilgotność powietrza w pomieszczeniu<70 % |
| Płyty z wełny mineralnej | - grubość 50 mm - RD opór cieplny 2,75 m2K/W - obciążenie ciężarem własnym 0,50 kN/m3 |
| Rura prosta +kształtki | - Wymiary Ø150 x1,0 mm/ Ø225 x1,0 mm - Materiał stal 1,4404 / 1,4301 -odporność temperaturowa <450 st.C |
| Branża elektryczna | |
| Skrzynka bezpiecznikowa | - typ IP65 -zaciski : PE/N |

URZĄD MIA
W WARSZAWIE

| | |
|-------------------------------|--|
| Włącznik instalacyjny | -typ: S301 -prąd znamionowy: 10-16 A -znamionowa zdolność zwarcia:6000A |
| Włącznik różnicowoprądowy | -typ: P302 -prąd znamionowy: 25 A |
| Gniazda | -prąd znamionowy: 16 A -kolor:biały -zaciski gwintowe |
| Włączniki | -prąd znamionowy: 16 A -kolor:biały -zaciski gwintowe |
| Listwy oświetleniowe sufitowe | -typ: plafony sufitowe -moc maksymalna: 50 W - ilość źródeł światła : do 4 szt. |
| Przewód YDYp 3x2,5 mm2 p/t | - przeznaczenie: do gniazd wtykowych -napięcie: 450/750 V -rodzaj: podtynkowy -maks.temp. Pracy: 70 st.C |
| Przewód YDYp 3x1,5 mm2 p/t | - przeznaczenie: do oświetlenia -napięcie: 450/750 V -rodzaj: podtynkowy -maks.temp. Pracy: 70 st.C |
| Przewód YDYp 3x2,5 mm2 p/t | - przeznaczenie: do zasilania wewnątrz klatki schodowej -napięcie: 450/750 V -rodzaj: podtynkowy -maks.temp. Pracy: 100 st.C |

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"WPROJEKT"
Zakład Projektowania
58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 17/5
NIP: 584-263-81-81
tel. 880 558 449




Rzut lokalu mieszkalnego
-inwentaryzacja stanu istniejącego

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"WPROJEKT"
Łukasz Władysław
58-100 Świdnica, ul. Kilińskiego 17/5
NIP 684-263-91-61
tel. 889 838 000

**Biuro projektowo-usługowe
"WPROJEKT"
Łukasz Władysław**

| | | | |
|-------------|---|---------|--------------|
| Projektant | ŁUKASZ WŁADYKA | nr upr. | 145 |
| Projektant | TADEUSZ KUKULA | nr upr. | AUF-2/119/81 |
| Obiekt | Budynek mieszkalny wielorodzinny | | |
| Lokalizacja | ul. Rolnicza 1 ; ul. 58-300 Wałbrzych | | |
| inwestor | MZB w Wałbrzychu ; ul. Gen. Andersa 48 ; 58-305 Wałbrzych | | |
| | | rys. nr | 1 |
| | | egz. nr | |




UWAGA!!! -Instalacja wody zimnej: stare niedrożne rury stalowe.
 -Instalacja kanalizacyjna: pion żeliwny Ø50 mm do przedłużenia w bruzdzie ściennej i wyprowadzony powyżej połaci dachowej zakończony wywiewnikiem.
 -Instalacja gazowa: do przedłużenia
 -Instalacja c.o.: brak źródła ciepła i odbiorników ciepła.
 -Instalacja wentylacyjna: otwór w dachu do wykorzystania.
 -Instalacja elektryczna: zdekompletowana.

Biuro projektowo-usługowe
 "WPROJEKT"
 Łukasz Władysław
 30-100 Świdnica, ul. Kilińskiego 17/5
 NIP: 634-263-91-01
 tel. 839 538 299

Rzut lokalu mieszkalnego
 –inwentaryzacja istniejące instalacje w remontowanym mieszkaniu.

**Biuro projektowo-usługowe
 "WPROJEKT"
 Łukasz Władysław**

| | | | |
|-------------|---|---------|--------------|
| Projektant | ŁUKASZ WŁADYKA | nr upr. | 170/2019 |
| Projektant | TADEUSZ KUKULA | nr upr. | AUF-2/119/81 |
| Obiekt | Budynek mieszkalny wielorodzinny | | |
| Lokalizacja | ul. Rolnicza 1 ; ul. 58-300 Wałbrzych | | |
| Investor | MZB w Wałbrzychu ; ul. Gen. Andersa 48 ; 58-305 Wałbrzych | | |
| egz. nr | 1 : 50 | | |
| rys. nr | 2 | | |






Rzut lokalu mieszkalnego
-projektowany podział wraz z
remontem lokali mieszkalnych.

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"WPROJEKT"
Łukasz Władyka
58-100 Świdnica, ul. Kilińskiego 17/1
NIP 884-263-91-61
tel. 889 588 000

Biuro projektowo-usługowe
"WPROJEKT"
Łukasz Władyka

| | | | |
|-------------|---|----------|-----------|
| Projektant | ŁUKASZ WŁADYKA | nr upr. | 2704/2017 |
| Projektant | MIECZYSLAW ŚMIAŁEK | nr upr. | 442/2017 |
| Obiekt | Budynek mieszkalny wielorodzinny | skala | 1:50 |
| Lokalizacja | ul. Rolnicza 1 ; ul. 58-300 Wałbrzych | rys. nr. | 1 |
| Inwestor | MZB w Wałbrzychu ; ul. Gen. Andersa 48 ; 58-305 Wałbrzych | opz. nr. | 1 |




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

| RODZAJ WYROBU SYMBOL | DRZWI ZWYKŁE DREWNIANE | | |
|-------------------------|---|---|---|
| | D1 | D2 | D3 |
| SCHEMAT |  |  |  |
| | Wymiary w świetle ościeży So x Hn ; mm | 90 x 200 | 80 x 200 |
| | IŁOŚĆ STOLARKI | 1 | 1 |
| | OKREŚLENIE SKRZYDEŁ | L | P |

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"WPROJEKT"
Lukasz Władysław
58-100 Świdnica, ul. Kilińskiego 17A
NIP 884-263-91-81
tel. 889 588 200

URZĄD MIASTO
W Wałbrzychu

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

| RODZAJ WYROBU | OKNA PCZYNIAWNIKIEM | | |
|---------------------|---|---|---|
| SYMBOL | O1 | O2 | O3 |
| SCHEMAT |  |  |  |
| | | UWAGA! Montaż tylko nawiewnika i klamki, okno istnieje. | |
| | Wymiary w świetle ościeży So x Ho ; mm | 60 x 100 | 95 x 145 |
| | ILUŚĆ STOLARKI | 4 | 4 |
| OKREŚLENIE SKRZYDEŁ | | L | L |
| | | P | P |


BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"WPROJEKT"
Ewelina Wydyka
 58-100 Swaroga, ul. Klimskiego 17/5
 NIP 684-263-83-61
 tel. 889 588 888

URZĄD KADRY
 w Wądrogowie

URZĄD MIA
w Wałbrzychu

Montaż zestawu wodomierzowego
-wodomierz skrzydełkowy
typ JS-01 firmy PoWoGaz
DN 1/2" ; PN16
-zawór antyskażeniowy
typ EA251 firmy Danfoss
DN 1/2" PN10
-Zawory kulowe-3szt.
DN 1/2" PN10

Montaż zestawu wodomierzowego
-wodomierz skrzydełkowy
typ JS-01 firmy PoWoGaz
DN 1/2" ; PN16
-zawór antyskażeniowy
typ EA251 firmy Danfoss
DN 1/2" PN10
-Zawory kulowe-3szt.
DN 1/2" PN10




BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"WPROJEKT"
Lukasz Władka
58-100 Świdnica, ul. Kilińskiego 17/5
NIP 884-263-91-61
tel. 889 588 000

Rzut lokalu mieszkalnego


-projektowana instalacja wody zimnej
i wody ciepłej.

| Biuro projektowo-usługowe "WPROJEKT" Lukasz Władka | | | |
|--|---|---------|---------|
| Projektant | LUKASZ WŁADKA | nr upr. | 1119/81 |
| Projektant | TADEUSZ KUKUŁA | nr upr. | 1119/81 |
| Obiekt | Budynek mieszkalny wielorodzinny | | |
| Lokalizacja | ul. Rolnicza 1 ; ul. 58-300 Wałbrzych | | |
| Investor | MZB w Wałbrzychu ; ul. Gen. Andersa 48 ; 58-305 Wałbrzych | | |
| | | rys. nr | 4 |
| | | egz. nr | |

URZĄD MIEJSKI
w Wałbrzychu



owanego




Rzut lokalu mieszkalnego

—projektowane instalacja wody zimnej i ciepłej,
projektowany pion gazowy.

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"WPROJEKT"
Łukasz Władyka
58-100 Świdnica, ul. Klimskiego 17/5
NIP 656-268-01-61
tel. 889 568 444

| Biuro projektowo-usługowe "WPROJEKT" Łukasz Władyka | | | |
|--|---|---------|--------------|
| Projektant | ŁUKASZ WŁADYKA | nr upr. | 2104/10 |
| Projektant | TADEUSZ KUKUŁA | nr upr. | AUF-2/119/B1 |
| Obiekt | Budynek mieszkalny wielorodzinny | | |
| Lokalizacja | ul. Rolnicza 1 ; ul.; 58-300 Wałbrzych | | |
| Investor | MZB w Wałbrzychu ; ul. Gen. Andersa 48 ; 58-305 Wałbrzych | | |
| | | | 1 : 50 |
| | | | rys. nr 5 |
| | | | egz. nr |




BUREAU PROJEKTOWO-USŁUGOWE
 "WPROJEKT"
 Zdzisław Włodarczyk
 ul. Świdnicka, ul. Kłopotnicka 17/
 50-100 Wrocław, tel. 882-258-81-51
 tel. 889 589 559

Biurowo projektowo-usługowe
"WPROJEKT"
Zdzisław Włodarczyk

| | | | |
|-------------|---|----------|--------------------|
| Projektant | KUKASZ WŁODYKA | nr. upr. | 22-0000000-0000000 |
| Projektant | TADEUSZ KUKULA | nr. upr. | AUF-2/119/8 |
| Obiekt | Budynek mieszkalny wielorodzinny | | |
| Skala | 1 : 50 | | |
| Localizacja | ul. Rolnicza 1 ; ul. 58-300 Wałbrzych | | |
| Investor | MZB w Wałbrzychu ; ul. Gen. Andersa 48 ; 58-305 Wałbrzych | | |
| rys. nr. | 7b | | |
| egz. nr. | | | |

Rzut lokalu mieszkalnego
 —rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej




BIURO PROJEKTOWO-USELUMOWE
"WPROJEKT"
Lukasz Wądryha
58-100 Swidnica, ul. Kilińskiego 17/5
NIP 884-263-81-61
tel. 889 588 200

TADEUSZ KUKULA
58-100 Swidnica, ul. Westerplatte 90/2
tel. 852 73 31, tel. 601 915 849
deweloperstwo budowlane i projektowe

bez skali

Rozwinięcie przewodu wentylacji wywiewnej


proj. przewód dwusieczny 150 / 225



podpora stała komina

2 x przedpokój / kotłownia /
+ łazienka /lewa strona /

Ul. Rolnicza 1/12




BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"WYPROJEKT"
Lukasz Nijelski
58-100 Świdnica, ul. Kilińskiego 17/
NIP 834-263-81-61
tel. 839 588 200

PROJEKT
Świdnica, ul. Kilińskiego 17/
58-100 Świdnica, ul. Kilińskiego 17/
NIP 834-263-81-61
tel. 839 588 200

bez skali


Rozwinięcie przewodu wentylacji wywiewnej

proj. przewód dwusieczny 150 / 225



podpora stała kominą

łazienka / prawa strona /
Ul. Rolnicza 1/12




BUREAU PROJEKTOWO-USELUDOWE
"WPROJEKT"
Ewelina Władysław
58-100 Świdnica, ul. Kołłątaja 17/5
NIP 634-263-81-61
tel. 889 588 100

ŁADEUSZ KUKULA
6-100 Świdnica, ul. Westerplatte 40/2
tel. 889 588 100
projekt i wykonanie
wyk. pkt. lit. b
Świdnica, ul. Westerplatte 40/2

SCHEMAT IDEOWY

ZAP. ZPIECZENIA INSTALACJI C.O.

/ + zbiornik c.w.u / bez skali




KANALIZACJA WODNA
PROJEKT
Zakład Projektowania i
8-100 Swidnica ul. Krasnodarska
NIP 524-203-91-51
tel. 880 565 455

CAŁYŚĆ KUKULA
8-100 Swidnica ul. Krasnodarska 40
tel. 880 565 455
Zakład Projektowania i
8-100 Swidnica ul. Krasnodarska
NIP 524-203-91-51
tel. 880 565 455

ZAKŁAD MIE
W Wałbrzych

URZĄD MIASTSKI



BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"WPROJEKT"
 Łukasz Władysław
 58-100 Świdnica, ul. Kilińskiego 17/1
 NIP 884-263-91-61
 tel. 889 588 896

- LEGENDA:
- ⏏ - gniazdo z uziemieniem
 - ♂ - włącznik elektryczny pojedynczy
 - ♂♂ - włącznik elektryczny podwójny
 - ✕ - oprawa oświetleniowa
 - - linia przewodu elektrycznego
 - ⦿ - włącznik dzwonka
 - - dzwonek
 - - skrzynka bezpiecznikowa

Rzut lokalu mieszkalnego
 —projektowana instalacja wody zimnej
 i wody ciepłej . .

| | | | |
|--|---|---------|---------------------|
| Biuro projektowo-usługowe " WPROJEKT " Łukasz Władysław | | | |
| Projektant | ŁUKASZ WŁADYKA | nr upr. | <i>L. Władysław</i> |
| Projektant | ROBERT BIEDKA | nr upr. | UAN.V-7342/15/10 |
| Obiekt | Budynek mieszkalny wielorodzinny | | skala |
| Lokalizacja | ul. Rolnicza 1 ; ul. 58-300 Wałbrzych | | 1 : 50 |
| Investor | MZB w Wałbrzychu ; ul. Gen. Andersa 48 ; 58-305 Wałbrzych | | rys. nr 9 |
| | | | egz. nr |