

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DACHY					
1	KNR 4-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów- ponad dachem	m ³		
d.1	0109-04	analogia			
		0,46*(2,1*0,78+1,4*0,3)	m ³	0,95	
				RAZEM	0,95
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02	dach głów- ny	m ²	68,32	
	zadaszenie	1,9*4,8	m ²	9,12	
				RAZEM	77,44
3	KNR 4-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0506-05		m	11,20	
		11,2	m	1,90	
		1,9		RAZEM	13,10
4	KNR 4-04	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0506-06		m	10,80	
		10,8		RAZEM	10,80
5	KNR 4-04	Rozebranie deskowania dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	#p2	m ²	77,44	
				RAZEM	77,44
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji wież dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04	#p2	m ²	77,44	
				RAZEM	77,44
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	#p1	m ³	0,95	
	papa	#p2*0,01	m ³	0,77	
				RAZEM	1,72
8	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 4	m ³	1,72	
		#p7		RAZEM	1,72
9	cena zakła- dowa	Oplaty za składowanie gruzu na wysypisku	t		
d.1		#p1*1,9	t	1,805	
	papa	#p2*0,01*1,1	t	0,852	
				RAZEM	2,657
2 STRYCH					
10	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0102-05	0,33*(11,15*1,7+5,25*2*2,15)	m ³	13,70	
				RAZEM	13,70
11	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.2	0405-03		m ²	53,87	
		10,26*5,25		RAZEM	53,87
12	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
d.2	0406-01	#p11	m ²	53,87	
				RAZEM	53,87
13	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
d.2	0406-02	#p11	m ²	53,87	
				RAZEM	53,87
14	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych	m		
d.2	0406-05		m	71,82	
		5,6*10,26/0,8		RAZEM	71,82
15	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.2	1103-04	#p10	m ³	13,70	
		#p12*0,10	m ³	5,39	
				RAZEM	19,09
16	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.2	1103-05	Krotność = 4	m ³	19,09	
		#p15		RAZEM	19,09

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	cena zakładowa	Opłaty za składowanie gruzu na wysypisku	t		
d.2		#p10*1,8	t	24,660	
		#p12*0,10*0,7	t	3,771	
				RAZEM	28,431
3 II PIĘTRO					
18	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.3	0406-03	10,22*4,85	m ²	49,57	
				RAZEM	49,57
19	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3	0105-04	2,5*4,85*2-0,9*2,0*2	m ²	20,65	
				RAZEM	20,65
20	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.3	0102-02	0,52*2,65*(11,15+4,85*2)-0,52*1,15*1,5*4	m ³	25,14	
				RAZEM	25,14
21	KNR 4-04	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.3	0705-05	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 4-04	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
d.3	0705-08	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR 4-04	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³		
d.3	0510-02	0,8*0,8*1,7	m ³	1,09	
				RAZEM	1,09
24	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.3	0405-03	10,22*4,85	m ²	49,57	
				RAZEM	49,57
25	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
d.3	0406-01	#p24	m ²	49,57	
				RAZEM	49,57
26	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
d.3	0406-02	#p24	m ²	49,57	
				RAZEM	49,57
27	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych	m		
d.3	0406-05	5,28*10,22/0,8	m	67,45	
				RAZEM	67,45
28	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.3	1103-04	#p18*0,02	m ³	0,99	
		#p19*0,15	m ³	3,10	
		#p24	m ³	49,57	
		#p20	m ³	25,14	
		#p25*0,10	m ³	4,96	
				RAZEM	83,76
29	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.3	1103-05	Krotność = 4	m ³	83,76	
		#p28			
				RAZEM	83,76
30	cena zakładowa	Opłaty za składowanie gruzu na wysypisku	t		
d.3		#p18*0,02*1,9	t	1,884	
		#p19*0,15*1,8	t	5,576	
		#p20*1,8	t	45,252	
		#p24*1,8	t	89,226	
		#p25*0,10*0,7	t	3,470	
				RAZEM	145,408
4 I PIĘTRO					
31	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.4	0406-03	10,22*4,7	m ²	48,03	
				RAZEM	48,03
32	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.4	0105-04	2,68*4,68*2-0,9*2,0*2	m ²	21,48	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na za-	m ³	RAZEM	21,48
d.4	0102-02	prawie cementowo-wapiennej 0,52*2,85*(11,15+4,7*2)-0,52*1,1*1,5*4	m ³	27,02	
				RAZEM	27,02
34	KNR 4-04	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³		
d.4	0510-02	0,8*0,8*1,7*2	m ³	2,18	
				RAZEM	2,18
35	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.4	0504-06	10,22*4,7	m ²	48,03	
				RAZEM	48,03
36	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.4	0405-03	#p35	m ²	48,03	
				RAZEM	48,03
37	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych łęgarów	m		
d.4	0405-04	4,85*10,22/0,8	m	61,96	
				RAZEM	61,96
38	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
d.4	0406-01	#p36	m ²	48,03	
				RAZEM	48,03
39	KNR 4-04	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grub. 1/2 ceg.na zaprawie	m ²		
d.4	0107-01	cementowo-wapiennej 4,50*9,67	m ²	43,52	
				RAZEM	43,52
40	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wys.do 200 mm	m		
d.4	0107-05	4,90*6	m	29,40	
				RAZEM	29,40
41	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyladowa-	m ³		
d.4	1103-04	niu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	0,96	
		#p31*0,02	m ³	3,22	
		#p32*0,15	m ³	27,02	
		#p33	m ³	2,18	
		#p34	m ³	4,80	
		#p38*0,10	m ³	5,44	
		#p39*0,125	m ³		
				RAZEM	43,62
42	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyladowa-	m ³		
d.4	1103-05	niu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 4			
		#p41	m ³	43,62	
				RAZEM	43,62
43	cena zakła-	Oplaty za składowanie gruzu na wysypisku	t		
d.4	dowa	#p31*0,02*1,9	t	1,825	
		#p32*0,15*1,8	t	5,800	
		#p33*1,8	t	48,636	
		#p38*0,10*0,7	t	3,362	
		#p34*1,8	t	3,924	
		#p39*0,125*1,8	t	9,792	
				RAZEM	73,339
44	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladowaniem mecha-	t		
d.4	1107-03	nicznym na odl. do 1 km	t	6,439	
		#p40*0,219			
				RAZEM	6,439
45	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-	t		
d.4	1107-04	nad 1 km	t		
		Krotność = 4			
		#p44	t	6,44	
				RAZEM	6,44
5 PRZYZIEMIE					
46	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-	m ²		
d.5	0105-04	piennej 2,75*4,5-1,6*2,2	m ²	8,86	
				RAZEM	8,86
47	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na za-	m ³		
d.5	0102-02	prawie cementowo-wapiennej 0,78*(11,15+4,5*2)*2,9-0,57*3,0*2,2	m ³	41,82	
				RAZEM	41,82

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.5	0101-04	0,78*(11,15+4,5*2)*0,5	m ³	7,86	
				RAZEM	7,86
49	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z cegieł zwykłych na rąb	m ²		
d.5	0504-05	9,67*4,5	m ²	43,52	
				RAZEM	43,52
50	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²		
d.5	0504-01	3,5*4,3	m ²	15,05	
				RAZEM	15,05
51	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. do 10 cm	m ³		
d.5	0301-06	#p49*0,1	m ³	4,35	
				RAZEM	4,35
52	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.5	1103-04	#p46*0,15	m ³	1,33	
		#p47	m ³	41,82	
		#p48	m ³	7,86	
		#p49*0,12	m ³	5,22	
		#p50*0,05	m ³	0,75	
		#p51	m ³	4,35	
				RAZEM	61,33
53	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samoch. samowyl. - dod. za każdy nast. rozp. 1 km	m ³		
d.5	1103-05	Krotność = 4	m ³	61,33	
		#p52			
				RAZEM	61,33
54	cena zakładowa	Oplaty za składowanie gruzu na wysypisku	t		
d.5		#p46*0,15*1,8	t	2,392	
		(#p47+#p48)*1,8	t	89,424	
		#p49*0,12	t	5,222	
		#p50*0,05*2,1	t	1,580	
		#p51*2,3	t	10,005	
				RAZEM	108,623
6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU					
55	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.6	0101-01	5	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
56	KNR 2-31	Rozścielenie kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.6	0114-01	analogia	m ²	59,10	
		11,15*5,3			
				RAZEM	59,10
7 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE					
57	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.7	0304-01	0,63*2,3*(1,52+1,55+1,15)+0,81*1,96*2,0	m ³	9,29	
		0,51*1,1*2,1	m ³	1,18	
		0,51*(0,85+0,93)*2,1	m ³	1,91	
		0,3*0,85*2,1	m ³	0,54	
				RAZEM	12,92
58	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - przypory	m ³		
d.7	0304-01	0,74*1,5*3,0*2	m ³	6,66	
		0,51*(1,5+0,38)/2*5,75*2	m ³	5,51	
				RAZEM	12,17
59	KNR 2-02	Tynki zewn. zwykłe kat. III na oddziel. belkach słupach prostok. i ścianach cylindr. wyk. ręczn.	m ²		
d.7	0902-05	2,3*(1,52+1,55+1,15)+1,96*2,0	m ²	13,63	
		1,1*2,1	m ²	2,31	
		(0,85+0,93)*2,1	m ²	3,74	
		0,85*2,1	m ²	1,79	
		(0,74+2*1,5)*3,0*2	m ²	22,44	
		(0,51+2*(1,5+0,38)/2)*5,75*2	m ²	27,49	
				RAZEM	71,40
60	KNR 4-01	Obróbki blacharskie murów ogniowych, koszuw i okapów z blachy ocynkowanej	m ²		
d.7	0530-02	analogia	m ²	0,50	
		0,5*0,5*2			
				RAZEM	0,50

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61 d.7	KNR 2-02 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe o wys.do 20 m	m ²		
		#p59	m ²	71,40	
				RAZEM	71,40
62 d.7		Czas pracy rusztowań grupy 1	r-g		
				RAZEM	0,00
8 FUNDAMENT F1					
63 d.8	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (1,5+0,6*2)*(2,2+0,6)*0,5*2	m ³		
			m ³	7,56	
				RAZEM	7,56
64 d.8	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-mi samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 #p63-#p71	m ³		
			m ³	3,42	
				RAZEM	3,42
65 d.8	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym B7,5	m ³		
		0,1*2,3*1,7*2	m ³	0,78	
				RAZEM	0,78
66 d.8	KNR 2-02 0604-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco fundam-ent .betonowych 1,5*2,2*2	m ²		
			m ²	6,60	
				RAZEM	6,60
67 d.8	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie	t		
		0,107	t	0,107	
				RAZEM	0,107
68 d.8	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m ³ - B20	m ³		
		0,4*1,5*2,2*2	m ³	2,64	
				RAZEM	2,64
69 d.8	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt 1,5*2,2*2	m ²		
			m ²	6,60	
				RAZEM	6,60
70 d.8	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt. 0,4*(2,2*2+1,5)*2	m ²		
			m ²	4,72	
				RAZEM	4,72
71 d.8	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III #p63-#p65-#p68	m ³		
			m ³	4,14	
				RAZEM	4,14