

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Remont mieszkania			
1	KNR 4-01	Rozbiórka trzonu kuchennego	m ³		
d.1	1011-02	0,64	m ³	0,640	
				RAZEM	0,640
2	KNR 2-02	Piec węglowy przenośny kuchenny	szt.		
d.1	1309-09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-02	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-1 z kafli kwadratowych (0,74 m ³)	szt.		
d.1	1301-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2,0 m ² w ścianach z betonu	m ²		
d.1	0320-02	2*0,90*2,00+0,80*2,00	m ²	5,200	
	analogia			RAZEM	5,200
6	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-01	0,90*2,00*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
7	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-01	0,80*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
8	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1	0920-24	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
d.1	0920-20	3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
d.1	1510-06	(0,90*2,00*2+0,80*2,00)*0,5<wsp>	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
12	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1,5 m ² - z nawiewnikami	m ²		
d.1	0930-08	0,85*1,40*5	m ²	5,950	
				RAZEM	5,950
13	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1	0354-11	1,15*5	m	5,750	
				RAZEM	5,750
14	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	5	szt.	5,000	
	analogia			RAZEM	5,000
15	KNR 0-21	Montaż płyt podłogowych gr.18 mm (płyty OSB)	m ²		
d.1	4007-03	4,88*4,13+4,21*4,46+2,31*4,13	m ²	48,471	
				RAZEM	48,471
16	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05	poz.15	m ²	48,471	
				RAZEM	48,471
17	KNR 2-02	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (z komorą na kable)	m		
d.1	1113-06	(4,88+4,13+4,21+4,46+2,31+4,13)*2	m	48,240	
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	48.240
18 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - zmurszałe tynki na ścianach okiennych 15.00	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
19 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 poz.18	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
20 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 <sufity> 4.88*4.13+4.21*4.46+2.31*4.13 A (suma częściowa) <ściany> (4.88+4.13)*2*2.60+(4.21+4.46)*2*2.60+(2.31+4.13)*2*2.60- poz.19 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	48.471 48.471 110.424 110.424	
				RAZEM	158.895
21 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.20	m ² m ²	158.895	
				RAZEM	158.895
22 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity poz.20A	m ² m ²	48.471	
				RAZEM	48.471
23 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany <ściany> (4.88+4.13)*2*2.60+(4.21+4.46)*2*2.60+(2.31+4.13)*2*2.60	m ² m ²	125.424	
				RAZEM	125.424
24 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.22	m ² m ²	48.471	
				RAZEM	48.471
25 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.23	m ² m ²	125.424	
				RAZEM	125.424
26 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1+poz.18*0.025	m ³ m ³	1.015	
				RAZEM	1.015
27 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.26	m ³ m ³	1.015	
				RAZEM	1.015
28 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.27*1.5	t t	1.523	
				RAZEM	1.523
2		Wentylacja			
29 d.2	KNR 4-01 0333-10 nawiew	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.2	KNR 4-01 0322-02 nawiew	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.2	KNR 4-01 0709-05 nawiew	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły na ścianach 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	d.2 kalk. własna	Wymiana ocieplonej rury wentylacyjnej przedłużającej przewód od części strychu ponad dach o średnicy 150/250 mm	mb		
		4.6	mb	4.600	
				RAZEM	4.600
33	d.2 kalk. własna	Wyrzutnik 150/250 mm, nasada przeciwwzawiewna 150 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.2 0424-05	Wycięcie otworów dla przewodu wentylacyjnego w dachu drewnianym	miejsc.		
		1	miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-02 d.2 0515-07	Obróbka rury wentylacyjnej w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4- d.2 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNP 02 d.2 0809-03.04	Dodatek za załamanie kołnierza przy pokryciu dachu papą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Remont komórki piwnicznej			
38	KNR 2-02 d.3 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu - komórka	m ²		
		(2.00+2.00)*2*2.50+2.00*2.00	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
39	KNR 2-02 d.3 1015-10	Skrzydła drzwiowe ażurowe	m ²		
		0.60*2.00	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
40	KNR 4-01 d.3 0920-29	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 4-01 d.3 0920-34 analogia	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skośbel	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 4- d.3 01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		2.00*2.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000