

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont mieszkania			
1	KNR 4-01	Rozbiórka trzonu kuchennego i pieca pokojowego kaflowego	m ³		
d.1	1011-02	0.68+0.74	m ³	1.420	
				RAZEM	1.420
2	KNR 2-02	Piec węglowy przenośny kuchenny	szt.		
d.1	1309-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-1 z kafli kwadratowych (0,74 m ³)	szt.		
d.1	1301-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z betonu	m ²		
d.1	0320-02	0.90*2.00+0.80*2.00	m ²	3.400	
	analogia			RAZEM	3.400
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-01	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-01	0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
10	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1	0920-24	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
d.1	0920-20	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpaczkowaniem	m ²		
d.1	1510-06	(0.90*2.00+0.80*2.00)*0.5<wsp>	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
14	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² - z nawiewnikami	m ²		
d.1	0930-08	0.85*1.40*3	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
15	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1	0354-11	1.15*3	m	3.450	
				RAZEM	3.450
16	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	3	szt.	3.000	
	analogia			RAZEM	3.000
17	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	4.95*4.48+2.34*4.45	m ²	32.589	
				RAZEM	32.589

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych	m ²		
d.1		poz.17	m ²	32.589	
				RAZEM	32.589
19	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych gr.18 mm (płyty OSB)	m ²		
d.1		poz.18	m ²	32.589	
				RAZEM	32.589
20	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1		poz.19	m ²	32.589	
				RAZEM	32.589
21	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (z komorą na kable)	m		
d.1		(4.95+4.48+2.34+4.45)*2	m	32.440	
				RAZEM	32.440
22	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1		<sufity> 4.95*4.48+2.34*4.45	m ²	32.589	
		A (suma częściowa)	m ²	32.589	
		<ściany> (4.95+4.48)*2*2.60+(4.45+2.34)*2*2.60	m ²	84.344	
		B (suma częściowa)	m ²	84.344	
				RAZEM	116.933
23	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1		poz.22	m ²	116.933	
				RAZEM	116.933
24	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1		poz.22A	m ²	32.589	
				RAZEM	32.589
25	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1		poz.22B	m ²	84.344	
				RAZEM	84.344
26	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1		poz.24	m ²	32.589	
				RAZEM	32.589
27	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1		poz.25	m ²	84.344	
				RAZEM	84.344
28	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1		poz.1+poz.17*0.003+poz.18*0.012	m ³	1.909	
				RAZEM	1.909
29	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1		Krotność = 7	m ³	1.909	
		poz.28		RAZEM	1.909
30	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
d.1		poz.29*1.5	t	2.864	
				RAZEM	2.864
2		Wentylacja			
31	KNR 4-01 0333-10 nawlew	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02				
	nawiew	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły na ścianach	szt.		
d.2	0709-05				
	nawiew	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	kalk. własna	Wymiana ocieplonej rury wentylacyjnej przedłużającej przewód od części strychu ponad dach o średnicy 150/250 mm	mb		
d.2		4.6	mb	4.600	
				RAZEM	4.600
35	kalk. własna	Wyrzutnik 150/250 mm, nasada przeciwwziewna 150 mm	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01	Wycięcie otworów dla przewodu wentylacyjnego w dachu drewnianym	miejsc.		
d.2	0424-05	1	miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-02	Obróbka rury wentylacyjnej w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.2	0515-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m2		
d.2	01 0519-01	1,00	m2	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNP 02	Dodatek za załamanie kolnierza przy pokryciu dachu papą	szt.		
d.2	0809-03.04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Remont komórki piwnicznej			
40	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu - komórka	m2		
d.3	1501-01	(2.00+2.00)*2*2.50+2.00*2.00	m2	24.000	
				RAZEM	24.000
41	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe ażurowe	m2		
d.3	1015-10	0.60*2.00	m2	1.200	
				RAZEM	1.200
42	KNR 4-01	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy	szt.		
d.3	0920-29	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 4-01	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skobel	szt.		
d.3	0920-34	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
44	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
d.3	01 0803-02	2.00*2.00	m2	4.000	
				RAZEM	4.000