

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Remont mieszkania			
1	KNR 4-01	Rozbiórka trzonu kuchennego i pieca pokojowego kałowego	m ³		
d.1	1011-02	0.68+0.74	m ³	1.420	
				RAZEM	1.420
2	KNR 2-02	Piec węglowy przenośny kuchenny	szt.		
d.1	1309-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-1 z kafli kwadratowych (0,74 m ³)	szt.		
d.1	1301-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z betonu	m ²		
d.1	0320-02	0.90*2.00+0.80*2.00	m ²	3.400	
	analogia			RAZEM	3.400
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-01	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-01	0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
10	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1	0920-24	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Założenie klamek z szyldami	kpl		
d.1	0920-20	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
d.1	1510-06	(0.90*2.00+0.80*2.00)*0.5<wsp>	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
14	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² - z nawiewnikami	m ²		
d.1	0930-08	0.85*1.40*3	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
15	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1	0354-11	1.15*3	m	3.450	
				RAZEM	3.450
16	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	3	szt.	3.000	
	analogia			RAZEM	3.000
17	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	4.40*4.90+2.30*4.40	m ²	31.680	
				RAZEM	31.680

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie płyt podlogowych poz.17	m ² m ²	 31.680	
				RAZEM	31.680
19 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podlogowych gr.18 mm (płyty OSB) poz.18	m ² m ²	 31.680	
				RAZEM	31.680
20 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.19	m ² m ²	 31.680	
				RAZEM	31.680
21 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (z komorą na kable) (4.40+4.90+2.30+4.40)*2	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
22 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² <sufity> 4.40*4.90+2.30*4.40 A (suma częściowa) <ściany> (4.40+4.90)*2*2.60+(2.30+4.40)*2*2.60 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 31.680 ----- 31.680 83.200 ----- 83.200	
				RAZEM	114.880
23 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.22	m ² m ²	 114.880	
				RAZEM	114.880
24 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.22A	m ² m ²	 31.680	
				RAZEM	31.680
25 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.22B	m ² m ²	 83.200	
				RAZEM	83.200
26 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.24	m ² m ²	 31.680	
				RAZEM	31.680
27 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.25	m ² m ²	 83.200	
				RAZEM	83.200
28 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1+poz.17*0.003+poz.18*0.012	m ³ m ³	 1.895	
				RAZEM	1.895
29 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.28	m ³ m ³	 1.895	
				RAZEM	1.895
30 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.29*1.5	t t	 2.843	
				RAZEM	2.843
2 d.2	KNR 4-01 0333-10 nawiew	Wentylacja Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Cnis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.2	KNR 4-01 0322-02 nawlew	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.2	KNR 4-01 0709-05 nawlew	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.2	kalk. własna	Wymiana ocieplonej rury wentylacyjnej przedłużającej przewód od części strychu ponad dach o średnicy 150/250 mm	mb		
		4.6	mb	4.600	
				RAZEM	4.600
35 d.2	kalk. własna	Wyrzutnik 150/250 mm, nasada przeciwwzawiewna 150 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.2	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla przewodu wentylacyjnego w dachu drewnianym	miejsc.		
		1	miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.2	KNR 2-02 0515-07	Obróbka rury wentylacyjnej w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.2	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.2	KNP 02 0809-03.04	Dodatek za załamanie kołnierza przy pokryciu dachu papą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Remont komórki piwnicznej			
40 d.3	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu - komórka	m ²		
		(2.00+2.00)*2*2.50+2.00*2.00	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
41 d.3	KNR 2-02 1015-10	Skrzydła drzwiowe ażurowe	m ²		
		0,60*2.00	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
42 d.3	KNR 4-01 0920-29	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.3	KNR 4-01 0920-34 analogia	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skobel	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.3	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		2.00*2.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000