

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont mieszkania</b>			
1	KNNR-W 3	Rozebranie ścianki działowej z płyt	m <sup>2</sup>		
d.1	0313-04				
	analogia	4,60*2,60	m <sup>2</sup>	11.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.960</b>
2	KNR 2-02	Piec węglowy przenośny kuchenny	szt.		
d.1	1309-09	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-02	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m <sup>3</sup> typu	szt.		
d.1	1301-01	A-1 z kafli kwadratowych (0,74 m <sup>3</sup> )	szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-07	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-02	betonu			
	analogia	0.90*2.00+0.80*2.00	m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o	m <sup>2</sup>		
d.1	1019-01	powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1.800	
		0.90*2.00		<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
9	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-01	m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1.600	
		0.80*2.00		<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
10	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1	0920-24	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-01	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
d.1	0920-20	2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych meta-	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-06	lowych z dwukr.szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	1.700	
		(0.90*2.00+0.80*2.00)*0.5<wsp>		<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
14	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-08	dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> - z nawiewnikami	m <sup>2</sup>	3.570	
		0.85*1.40*3		<b>RAZEM</b>	<b>3.570</b>
15	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1	0354-11	1.15*3	m	3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
16	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścia-	szt.		
d.1	0321-01	nach z cegieł	szt.	3.000	
	analogia	3		<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	2.40*4.46+4.60*5.14	m <sup>2</sup>	34.348	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>34.348</b>
18	KNR-W 4- d.1 01 0439-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	34.348	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.348</b>
19	KNR 0-21 d.1 4007-03	Montaż płyt podłogowych gr.18 mm (płyty OSB)	m <sup>2</sup>		
		poz.18	m <sup>2</sup>	34.348	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.348</b>
20	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		poz.19	m <sup>2</sup>	34.348	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.348</b>
21	KNR 2-02 d.1 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (z komorą na kable)	m		
		(2.40+4.46+4.60+5.14)*2	m	33.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.200</b>
22	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m <sup>2</sup>		
		2.40*4.46+4.60*5.14	m <sup>2</sup>	34.348	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.348</b>
23	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(5.14+4.60)*2*2.60+(2.40+4.46)*2*2.60	m <sup>2</sup>	86.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.320</b>
24	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.22	m <sup>2</sup>	34.348	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.348</b>
25	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m <sup>2</sup>		
		poz.23	m <sup>2</sup>	86.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.320</b>
26	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.24	m <sup>2</sup>	34.348	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.348</b>
27	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.25	m <sup>2</sup>	86.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.320</b>
28	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.17*0.003+poz.18*0.012	m <sup>3</sup>	0.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.515</b>
29	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 7	m <sup>3</sup>	0.515	
		poz.28			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.515</b>
30	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.29*1.5	t	0.773	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.773</b>
2		<b>Wentylacja</b>			
31	KNR 4-01 d.2 0333-10 nawiew	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 4-01 d.2 0322-02 nawiew	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.2	KNR 4-01 0709-05 nawiew	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34 d.2	kalk. własna	Wymiana ocieplonej rury wentylacyjnej przedłużającej przewód od części strychu ponad dach o średnicy 150/250 mm	mb		
		4.6	mb	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
35 d.2	kalk. własna	Wyrzutnik 150/250 mm, nasada przeciwwziewna 150 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36 d.2	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla przewodu wentylacyjnego w dachu drewnianym	miejsc.		
		1	miejsc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37 d.2	KNR 2-02 0515-07	Obróbka rury wentylacyjnej w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38 d.2	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>		
		1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39 d.2	KNP 02 0809-03.04	Dodatek za załamanie kołnierza przy pokryciu dachu papą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		<b>Remont komórki piwnicznej</b>			
40 d.3	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu - komórka (2.00+2.00)*2*2.50+2.00*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
41 d.3	KNR 2-02 1015-10	Skrzydła drzwiowe ażurowe	m <sup>2</sup>		
		0.60*2.00	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
42 d.3	KNR 4-01 0920-29	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
43 d.3	KNR 4-01 0920-34 analogia	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skobel	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44 d.3	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		2.00*2.00	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>