

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Remont mieszkania			
1	KNR 4-01	Rozbiórka trzonu kuchennego i pieca pokojowego kaflowego	m ³		
d.1	1011-02	0.68+0.74	m ³	1.420	
				RAZEM	1.420
2	KNR 2-02	Piec węglowy przenośny kuchenny	szt.		
d.1	1309-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-1 z kafli kwadratowych (0,74 m ³)	szt.		
d.1	1301-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z betonu	m ²		
d.1	0320-02	0.90*2.00+0.80*2.00	m ²	3.400	
	analogia			RAZEM	3.400
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-01	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-01	0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
10	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1	0920-24	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Założenie klamek z szyldami	kpl		
d.1	0920-20	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
d.1	1510-06	(0.90*2.00+0.80*2.00)*0.5<wsp>	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
14	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² - z nawiewnikami	m ²		
d.1	0930-08	0.85*1.40*3	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
15	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1	0354-11	1.15*3	m	3.450	
				RAZEM	3.450
16	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	3	szt.	3.000	
	analogia			RAZEM	3.000
17	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5.10*4.45+4.50*2.30	m ²	33.045	
				RAZEM	33.045

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie płyt podlogowych poz.17	m ² m ²	 33.045	
				RAZEM	33.045
19 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podlogowych gr.13 mm (płyty OSB) poz.18	m ² m ²	 33.045	
				RAZEM	33.045
20 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.19	m ² m ²	 33.045	
				RAZEM	33.045
21 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (z komorą na kable) (5.10+4.45+4.50+2.30)*2	m m	 32.700	
				RAZEM	32.700
22 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² <sufity> 5.10*4.45+4.50*2.30 A (suma częściowa) <ściany> (5.10+4.45)*2*2.60+(4.50+2.30)*2*2.60 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 33.045 33.045 85.020 85.020	
				RAZEM	118.065
23 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.22	m ² m ²	 118.065	
				RAZEM	118.065
24 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.22A	m ² m ²	 33.045	
				RAZEM	33.045
25 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.22B	m ² m ²	 85.020	
				RAZEM	85.020
26 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.24	m ² m ²	 33.045	
				RAZEM	33.045
27 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.25	m ² m ²	 85.020	
				RAZEM	85.020
28 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1+poz.17*0.003+poz.18*0.012	m ³ m ³	 1.916	
				RAZEM	1.916
29 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.28	m ³ m ³	 1.916	
				RAZEM	1.916
30 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.29*1.5	t t	 2.874	
				RAZEM	2.874
2		Wentylacja			
31 d.2	KNR 4-01 0333-10 nawiew	Przebicie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02		szt.	2.000	
	nawiew	2		RAZEM	2.000
33	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły na ścianach	szt.		
d.2	0709-05		szt.	2.000	
	nawiew	2		RAZEM	2.000
34	kalk. własna	Wymiana ocieplonej rury wentylacyjnej przedłużającej przewód od części strychu ponad dach o średnicy 150/250 mm	mb		
d.2		4.6	mb	4.600	
				RAZEM	4.600
35	kalk. własna	Wyrzutnik 150/250 mm, nasada przeciwzawiewna 150 mm	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01	Wycięcie otworów dla przewodu wentylacyjnego w dachu drewnianym	miejs.		
d.2	0424-05		miejs.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
37	KNR 2-02	Obróbka rury wentylacyjnej w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.2	0515-07		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
38	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m2		
d.2	0519-01	1.00	m2	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNP 02	Dodatek za załamanie kołnierza przy pokryciu dachu papą	szt.		
d.2	0809-03.04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Remont komórki piwnicznej			
40	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu - komórka	m2		
d.3	1501-01	(2.00+2.00)*2*2.50+2.00*2.00	m2	24.000	
				RAZEM	24.000
41	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe ażurowe	m2		
d.3	1015-10	0.60*2.00	m2	1.200	
				RAZEM	1.200
42	KNR 4-01	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy	szt.		
d.3	0920-29	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 4-01	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzęciadź-skobel	szt.		
d.3	0920-34		szt.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
44	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
d.3	01 0803-02	2.00*2.00	m2	4.000	
				RAZEM	4.000