

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont mieszkania			
1	KNR 4-01	Rozbiórka trzonu kuchennego	m ³		
d.1	1011-02	0.64	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
2	KNR 4-01	Rozbiórka pieca pokojowego kaflowego	m ³		
d.1	1011-02	0.74	m ³	0.740	
				RAZEM	0.740
3	KNR 2-02	Piec węglowy przenośny kuchenny	szt.		
d.1	1309-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych (0,74 m3)	szt.		
d.1	1301-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu	m ²		
d.1	0320-02	0.90*2.00+0.80*2.00	m ²	3.400	
	analogia			RAZEM	3.400
7	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-01	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-01	0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
9	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1	0920-24	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
d.1	0920-20	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
d.1	1510-06	(0.90*2.00+0.80*2.00)*0.5<wsp>	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
13	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - z nawiewnikami	m ²		
d.1	0930-08	0.85*1.40*3	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
14	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1	0354-11	1.15*3	m	3.450	
				RAZEM	3.450
15	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	3	szt.	3.000	
	analogia			RAZEM	3.000
16	KNR 0-21	Montaż płyt podłogowych gr.18 mm (płyty OSB)	m ²		
d.1	4007-03	4.20*5.15+4.65*2.75	m ²	34.418	
				RAZEM	34.418
17	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05	poz.16	m ²	34.418	
				RAZEM	34.418

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (z komorą na kable) (4.20+5.15+4.65+2.75)*2	m m	 33.500	
				RAZEM	33.500
19	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 <sufity> 4.20*5.15+4.65*2.75 A (suma częściowa) <ściany> (4.20+5.15)*2*2.60+(4.65+2.75)*2*2.60 B (suma częściowa)	m2 m2 m2 m2	 34.418 34.418 87.100 87.100	
				RAZEM	121.518
20	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.19	m2 m2	 121.518	
				RAZEM	121.518
21	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity poz.19A	m2 m2	 34.418	
				RAZEM	34.418
22	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany poz.19B	m2 m2	 87.100	
				RAZEM	87.100
23	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.19A	m2 m2	 34.418	
				RAZEM	34.418
24	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.19B	m2 m2	 87.100	
				RAZEM	87.100
25	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1	m3 m3	 0.640	
				RAZEM	0.640
26	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.25	m3 m3	 0.640	
				RAZEM	0.640
27	kalk. własna d.1	Koszt składowania gruzu poz.26*1.5	t t	 0.960	
				RAZEM	0.960
2		Wentylacja			
28	KNR 4-01 d.2 0333-10 nawiew	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 d.2 0322-02 nawiew	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 d.2 0709-05 nawiew	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły na ścianach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	kalk. własna d.2	Wymiana ocieplonej rury wentylacyjnej przedłużającej przewód od części strychu ponad dach o średnicy 150/250 mm 4.6	mb mb	 4.600	
				RAZEM	4.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.2	kalk. włas- na	Wyrzutnik 150/250 mm, nasada przeciwzawiewna 150 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.2	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla przewodu wentylacyjnego w dachu drewnianym	miejs.		
		1	miejs.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.2	KNR 2-02 0515-07	Obróbka rury wentylacyjnej w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.2	KNR-W 4- 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.2	KNP 02 0809-03.04	Dodatek za załamanie kołnierza przy pokryciu dachu papą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 37 d.3		Remont komórki piwnicznej			
	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu - komórka	m ²		
		(2.00+2.00)*2*2.50+2.00*2.00	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
38 d.3	KNR 2-02 1015-10	Skrzydła drzwiowe ażurowe	m ²		
		0.60*2.00	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
39 d.3	KNR 4-01 0920-29	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.3	KNR 4-01 0920-34 analogia	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skobel	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.3	KNR-W 4- 01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		2.00*2.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000