

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe w mieszkaniu			
1	KNR 4-01	Rozbiórka trzonu kuchennego	m ³		
d.1	1011-02	0.68	m ³	0.680	
				RAZEM	0.680
2	KNR 2-02	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu	szt.		
d.1	1301-01	A-1 z kafli kwadratowych (0,74 m ³)	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5.20*4.57	m ²	23.764	
				RAZEM	23.764
4	KNR 4-01	Zerwanie listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08	(5.20+4.57)*2	m	19.540	
	analogia			RAZEM	19.540
5	KNR-W 4-	Rozebranie płyt podłogowych	m ²		
d.1	01 0439-02	poz.3	m ²	23.764	
	analogia			RAZEM	23.764
6	KNR-W 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²		
d.1	0801-06	poz.5	m ²	23.764	
				RAZEM	23.764
7	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki żużlowej	m ²		
d.1	0429-02	poz.5	m ²	23.764	
				RAZEM	23.764
8	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie grub. 5 cm	m ³		
d.1	1101-02	23.764*0.05	m ³	1.188	
				RAZEM	1.188
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej dwuwars-	m ²		
d.1	0607-01	stwowe poziome podposadzkowe	m ²	23.764	
	analogia	23.764		RAZEM	23.764
10	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na	m ²		
d.1	0609-03	wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m ²	23.764	
		poz.9		RAZEM	23.764
11	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20	m ²		
d.1	1102-02	mm zatarte na gładko	m ²	23.764	
		poz.10		RAZEM	23.764
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek	m ²		
d.1	1102-03	lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	23.764	
		Krotność = 3		RAZEM	23.764
		poz.11			
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-	m ²		
d.1	1112-05	nowe - PCW	m ²	23.764	
		poz.12		RAZEM	23.764
14	KNR 2-02	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (z komorą na	m		
d.1	1113-06	kable)	m	19.540	
	analogia	(5.20+4.57)*2		RAZEM	19.540
15	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0930-09	dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² - z nawiewnikami	m ²	3.453	
		0.97*1.78*2		RAZEM	3.453
16	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych i blaszanych	m		
d.1	0354-11	1.20*2+1.00*2	m	4.400	
				RAZEM	4.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01				
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł - o szer. 25 cm	szt.		
d.1	0321-01				
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych	szt.		
d.1	0354-04				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-02	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
21	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-01	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
22	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01	Założenie klamek z szyldami	kpl		
d.1	0920-20				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
d.1	1510-06	0.90*2.00*0.5<wsp>	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
25	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	(5.20+4.57)*2*2.95	m ²	57.643	
				RAZEM	57.643
26	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-05	(4.57+2*1.00)*2.95	m ²	19.382	
				RAZEM	19.382
27	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	poz.25	m ²	57.643	
				RAZEM	57.643
28	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-11	- sufity			
		5.20*4.57	m ²	23.764	
				RAZEM	23.764
29	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity	m ²		
d.1	2011-01	poz.28	m ²	23.764	
				RAZEM	23.764
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02				
		57.643	m ²	57.643	
				RAZEM	57.643
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufit	m ²		
d.1	202 1134-01				
		23.764	m ²	23.764	
				RAZEM	23.764
32	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m ²		
d.1	1505-01	poz.30	m ²	57.643	
				RAZEM	57.643
33	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków (sufity)	m ²		
d.1	1505-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.31	m ²	23.764	
				RAZEM	23.764
2		Wywóz i składowanie gruzu			
34	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0108-11	poz.1+poz.3*0.003+poz.5*0.012+poz.7*0.15+poz.25*0.025+poz.28*0.025	m ³	6.636	
				RAZEM	6.636
35	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-12	Krotność = 5	m ³	6.636	
		poz.34		RAZEM	6.636
36	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
d.2		poz.35*1.5	t	9.954	
				RAZEM	9.954
3		Wentylacja wywiewna			
37	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.3	0333-11	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	miejs.		
d.3	0424-04	4	miejs.	4.000	
				RAZEM	4.000
39		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej izolowane śr. 150/225 wraz z próbą montażową	kompl.		
d.3	W-1	1	kompl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwu 50-01	m ²		
d.3	2004-01	11*0.22*3	m ²	7.260	
				RAZEM	7.260
41	KNR 4-01	Zamurowanie przebiec w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. z przewodami wentylacji grawitacyjnej	szt.		
d.3	0323-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-01	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejs.		
d.3	0424-05	1	miejs.	1.000	
				RAZEM	1.000