



**PION** Piotr Wajsberg

58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 25/27

NIP: 9251273970 REGON 021954826

Tel. 603-123-624

**KOPIE RYSUNKÓW ZAMIENNYCH Z**  
**ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO –**  
**NR DECYZJI 1782/2013 Z DN. 19.11.2013R.**

Temat:

Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w  
pomieszczeniach kuchni lokali mieszkalnych nr 1+ 2, 3,  
4, 10 i 12 oraz w pomieszczeniach kuchni i łazienki w  
lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. 1 Maja  
153 w Wałbrzychu

Adres inwestycji  
i lokalizacja:

**Wałbrzych, ul. 1 Maja 153**  
dz. nr 294,1, obręb Sobięcien nr 30, A.M. 4

Inwestor:

**Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.**  
ul. Gen. Władysława Andersa 48  
58-304 Wałbrzych


Autorzy opracowania:

*Projektant:*

inż. Zbigniew Szumski  
nr uprawnień UAN.VI-f/3/81/88

Świdnica, dn. 03.06.2014r.

# Rzut parteru skala 1:100



## OZNACZENIA:

W-1, W-10



- projektowany komin wentylacyjny wewnętrzny Ø 150 z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gładkiej gr 0,65mm izolowany wełną mineralną 2,5cm w obudowie z płyty K-G 12,5 mm na profilach metalowych. Rewizję wykonać na poziomie kondygnacji strychu

W-2, W-3, W-4



- projektowany zewnętrzny systemowy dwuścienny komin wentylacyjny dn 150/225 z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej izolowany wełną mineralną

ZMIANY NANIESIONO KOLOREM CZERWONYM

inż. ZBIGNIEW SZUMSKI  
Uprawniony  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
z 5-letnią upr. AU-F 2/24/80  
oraz 6-letnią upr. AUN. VI-f/3/81/88

PION

58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 25/27  
tel. 603-123-624

Inwestor:  
Miejski Zarząd Budynków  
ul. Gen. Władysława Andersa 48  
58-304 Wałbrzych

Temat: Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach kuchni lokali mieszkalnych nr 1+2, 3 i 4, 10 i 12 oraz w pomieszczeniach kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. 1 Maja 153 w Wałbrzychu

Skala:  
1:100

Data:  
06.09.13r.

Tytuł rysunku:  
Rzut parteru - przewody wentylacyjne

Rys. nr:  
2

Projektant :  
inż. Zbigniew Szumski  
nr upr. UAN.VI-f/3/81/88


Podpis:

Sprawdzający :  
inż. Waldemar Szumski  
nr upr. 263/71/Wm

Podpis:

# Rzut I piętra skala 1:100

URZĄD MIEJSKI  
w Wałbrzychu



Uwaga: wentylacja dla  
lokalu nr 1+2 (przewód nr  
W-2 i W-10 zostanie  
zrealizowana wg odrębnego  
opracowania projektowego

## OZNACZENIA:

ZMIANY NANIESIONO KOLOREM CZERWONYM

inż. ZBIGNIEW SZUMSKI  
Uprawniony  
w specj. konstrukcyjno-budowlanej  
z § 5, 6 i 7, Nr upr. AU-F 2/24/80  
z § 2 ust. 1 Nr upr. AUN. VI-1/3/81/88

W-1, W-10




- projektowany komin wentylacyjny wewnętrzny  $\varnothing$  150 z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gładkiej gr 0,65mm izolowany wełną mineralną 2.5cm w obudowie z płyty K-G 12,5 mm na profilach metalowych. Rewizję wykonać na poziomie kondygnacji strychu

W-2, W-3, W-4,  
W-5, W-6



- projektowany zewnętrzny systemowy dwuścienny komin wentylacyjny dn 150/225 z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej izolowany wełną mineralną

N-1



- nawiewnik okienny  $q=70m^3/h$

Inwestor:

Miejski Zarząd Budynków  
ul. Gen. Władysława Andersa 48  
58-304 Wałbrzych

Pracownia:

PION

58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 25/27  
tel. 603-123-624

**Temat:** Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach kuchni lokali mieszkalnych nr 1+2, 3 i 4, 10 i 12 oraz w pomieszczeniach kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. 1 Maja 153 w Wałbrzychu

Skala:

1:100

Data:

06.09.13r.

Tytuł rysunku:

Rzut I piętra - przewody wentylacyjne

Rys. nr:

3

Projektant:

inż. Zbigniew Szumski  
nr upr. UAN.VI-f/3/81/88

Podpis:

Sprawdzający:


inż. Waldemar Szumski  
nr upr. 263/71/Wm

Podpis:

# Rzut II piętra skala 1:100

URZĄD MIEJSKI

W Wałbrzychu



## OZNACZENIA:

W-1, W-7, W-10 - projektowany komin wentylacyjny wewnętrzny  $\phi$  150 z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gładkiej gr 0,65mm izolowany wełną mineralną 2.5cm w obudowie z płyty K-G 12,5 mm na profilach metalowych. Rewizję wykonać na poziomie kondygnacji strychu

W-2, W-3, W-4, W-5, W-6 - projektowany zewnętrzny systemowy dwuścienny komin wentylacyjny dn 150/225 z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej izolowany wełną mineralną

ZMIANY NANIESIONO  
KOLOREM CZERWONYM

inż. ZBIGNIEW SZUMSKI  
Uprawniony  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
z § 5, 6 i 7 Nr upr. AU-F-2/24/80  
oraz § 2 ust. 1 Nr upr. AUN. VI-1/3/81/88

Pracownia:

PION

58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 25/27  
tel. 603-123-624

Uwaga: wentylacja dla  
lokalu nr 1+2 (przewód nr  
W-2 i W-10 zostanie  
zrealizowana wg odrębnego  
opracowania projektowego

Temat: Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach kuchni lokali mieszkalnych nr 1+2, 3 i 4, 10 i 12 oraz w pomieszczeniach kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. 1 Maja 153 w Wałbrzychu

Skala:  
1:100

Data:  
06.09.13r.

Tytuł rysunku:  
Rzut II piętra - przewody wentylacyjne

Rys. nr:  
4

Projektant:  
inż. Zbigniew Szumski  
nr upr. UAN.VI-f/3/81/88


Podpis:

Sprawdzający:  
inż. Waldemar Szumski  
nr upr. 263/71/Wm

Podpis:

# Rzut III piętra skala 1:100

URZĄD MIEJSKI  
w Wałbrzychu



## OZNACZENIA:

W-1, W-7,  
W-8, W-9, W-10 - projektowany komin wentylacyjny wewnętrzny  $\phi$  150 z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gładkiej gr 0,65mm izolowany wełną mineralną 2.5cm w obudowie z płyty K-G 12,5 mm na profilach metalowych. Rewizję wykonać na poziomie kondygnacji strychu

W-2, W-3, W-4,  
W-5, W-6 - projektowany zewnętrzny systemowy dwuścienny komin wentylacyjny dn 150/225 z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej izolowany wełną mineralną

inż. ZBIGNIEW SZUMSKI  
Uprawniony  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
z § 5, 6 i 7 Nr upr. AU.F-2/24/80  
oraz § 2 ust. 1 Nr upr. AUM.VI-1/3/81/88

Pracownia:

PION

58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 25/27  
tel. 603-123-624

ZMIANY NANIESIŁO  
KOLOREM CZERWONYM

Uwaga: wentylacja dla  
lokalu nr 1+2 (przewód nr  
W-2 i W-10 zostanie  
zrealizowana wg odrębnego  
opracowania projektowego

Temat: Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach kuchni lokali mieszkalnych nr 1+2, 3 i 4, 10 i 12 oraz w pomieszczeniach kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. 1 Maja 153 w Wałbrzychu

Skala:

1:100

Data:

06.09.13r.

Tytuł rysunku:

Rzut III piętra - przewody wentylacyjne

Rys. nr:

5

Projektant:

inż. Zbigniew Szumski  
nr upr. UAN.VI-f/3/81/88

Podpis:


Sprawdzający:

inż. Waldemar Szumski  
nr upr. 263/71/Wm

Podpis:

# Rzut poddasza skala 1:100

URZĄD MIEJSKI  
W Wałbrzychu



## OZNACZENIA:

W-1-W10

- projektowany zewnętrzny systemowy  
dwuścienny komin wentylacyjny dn 150/225 z  
blachy stalowej chromoniklowej  
kwasoodpornej izolowany wełną mineralną

ZMIANY NANIESIONO  
KOLOREM CZERWONYM

inż. ZBIGNIEW SZUMSKI

Uprawniony

w specj. konstrukcyjno-budowlanej

z § 5, 6 i 7 Nr upr. AU-F 2/24/80

oraz § 2 ust. 1 Nr upr. AUN-VI-1/3/81/88

Uwaga: wentylacja dla  
lokalu nr 1+2 (przewód nr  
W-2 i W-10 zostanie  
zrealizowana wg odrębnego  
opracowania projektowego

Inwestor:

Miejski Zarząd Budynków  
ul. Gen. Władysława Andersa 48  
58-304 Wałbrzych

Pracownia:

PION

58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 25/27  
tel. 603-123-624

Temat: Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w  
pomieszczeniach kuchni lokali mieszkalnych nr 1+2, 3 i 4, 10 i 12  
oraz w pomieszczeniach kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym nr 5 w  
budynku przy ul. 1 Maja 153 w Wałbrzychu

Skala:

1:100

Data:

06.09.13r.

Tytuł rysunku:

Rzut poddasza - przewody wentylacyjne

Rys. nr:

6

Projektant:

inż. Zbigniew Szumski  
nr upr. UAN.VI-f/3/81/88

Podpis:


Sprawdzający:

inż. Waldemar Szumski  
nr upr. 263/71/Wm

Podpis:

# Rzut dachu skala 100

URZĄD MIEJSKI  
W ŚWIDNICY



## OZNACZENIA:

ZMIANY NANIESIONO  
KOLOREM CZERWONYM

W-1-W10



inż. ZBIGNIEW SZUMSKI  
Uprawniony  
w specj. konstrukcyjno-budowlanej  
z § 5, 6 i 7 Nr upr. AU-F 2/24/80  
oraz § 2 ust. 1 Nr upr. ALIN VI-f/3/81/88

Uwaga: wentylacja dla  
lokalu nr 1+2 (przewód nr  
W-2 i W-10 zostanie  
zrealizowana wg odrębnego  
opracowania projektowego

- projektowany zewnętrzny systemowy  
dwuścienny komin wentylacyjny dn 150/225 z  
blachy stalowej chromoniklowej  
kwasoodpornej izolowany wełną mineralną

Inwestor:  
Miejski Zarząd Budynków  
ul. Gen. Władysława Andersa 48  
58-304 Wałbrzych

Pracownia:

PION

58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 25/27  
tel. 603-123-624

Temat: Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w  
pomieszczeniach kuchni lokali mieszkalnych nr 1+2, 3 i 4, 10 i 12  
oraz w pomieszczeniach kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym nr 5 w  
budynku przy ul. 1 Maja 153 w Wałbrzychu

Skala:

1:100

Data:

06.09.13r.

Tytuł rysunku:

Rzut dachu - przewody wentylacyjne

Rys. nr:

7

Projektant:

inż. Zbigniew Szumski  
nr upr. UAN.VI-f/3/81/88


Podpis:

Sprawdzający:

inż. Waldemar Szumski  
nr upr. 263/71/Wm

Podpis:

URZĄD MIEJSKI  
W Wałbrzychu



**inż. ZBIGNIEW SZUMSKI**  
Uprawniony  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
z § 5, 6 i 7 Nr upr. AU-F 2/24/80  
oraz § 2 ust. 1 Nr upr. AUN VI-1/3/81/88

**OZNACZENIA:**

**W-2-W6**



- projektowany zewnętrzny  
systemowy dwuścienny komin  
wentylacyjny dn 150/225 z  
blachy stalowej  
chromoniklowej kwasoodpornej  
izolowany wełną mineralną

**ZMIANY NANIESIONO  
KOLOREM CZERWONYM**

Uwaga: wentylacja dla  
lokalu nr 1+2 (przewód nr  
W-2 i W-10 zostanie  
zrealizowana wg odrębnego  
opracowania projektowego

Pracownia:

**PION**

58-100 Swidnica, ul. Wałbrzyska 25/27  
tel. 603-123-624

**Temat:** Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w  
pomieszczeniach kuchni lokali mieszkalnych nr 1+2, 3 i 4, 10 i 12  
oraz w pomieszczeniach kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym nr 5 w  
budynku przy ul. 1 Maja 153 w Wałbrzychu

**Skala:**  
1:100

**Data:**  
25.01.13r.

**Tytuł rysunku:**  
Wycinkowa elewacja tylna  
przewody kominowe wentylacyjne

**Branża:**  
konstr.

**Rys. nr:**  
8

**Projektant:**  
konstr.

inż. Zbigniew Szumski  
nr upr. UAN.VI-f/3/81/88

**Podpis:**

**Podpis:**

**Sprawdzający:**  
konstr.

inż. Waldemar Szumski  
nr upr. 263/71/Wm