

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka trzonu kuchennego	m ³		
		0.68	m ³	0.680	
				RAZEM	0.680
2	KNR 2-02 1301-01	Pieczę stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-1 z kafli kwadratowych (0,74 m ³)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien krosnowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² 1.02*1.92*2	m ²		
			m ²	3.917	
				RAZEM	3.917
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych wewnętrznych	m		
		1.23*2	m	2.460	
				RAZEM	2.460
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej 5.00*0.20	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0426-02+ 0427-05 analogia	Rozebranie ścianki działowej drewnianej wraz z konstrukcją z łat i rygli	m ²		
		(2.36+3.38)*2.86	m ²	16.416	
				RAZEM	16.416
8	KNR-W 2- 02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 poz.7	m ²		
			m ²	16.416	
				RAZEM	16.416
9	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m ² do 2 m ² ze ścian drewnianych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR AT- 02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt g-k o gr. 10 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² - drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.80*2.00	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
13	KNR 4-01 0349-02 analogia	Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.10*2.00*0.25	m ³		
			m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
14	KNR-W 4- 01 0353-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
15	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
16	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.00	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
17	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
18	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0920-24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
	2		kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot. malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr. szpachlowaniem (0.90*2.00+0.80*2.00)*0.5<wsp>	m ²		
			m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
22	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 50% (6.24+4.38)*2*2.86*50%+(3.15+1.00)*2.86	m ²		
			m ²	42.242	
				RAZEM	42.242
23	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz. 22	m ²		
			m ²	42.242	
				RAZEM	42.242
24	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrobaniem farby na ścianach - 50% (6.24+4.38)*2*2.86*50%	m ²		
			m ²	30.373	
				RAZEM	30.373
25	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m ² - sufity 4.38*6.24+(2.36+1.00)*3.15*0.5	m ²		
			m ²	32.623	
				RAZEM	32.623
26	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity poz. 25	m ²		
			m ²	32.623	
				RAZEM	32.623
27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatem gruntującym - sufity	m ²		
	32.83		m ²	32.830	
				RAZEM	32.830
28	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatem gruntującym - ściany	m ²		
	poz. 23+poz. 24		m ²	72.615	
				RAZEM	72.615
29	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz. 27	m ²		
			m ²	32.830	
				RAZEM	32.830
30	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz. 28	m ²		
			m ²	72.615	
				RAZEM	72.615
31	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 4.38*6.24+(2.36+1.00)*3.15*0.5	m ²		
			m ²	32.623	
				RAZEM	32.623
32	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz. 31	m ²		
			m ²	32.623	
				RAZEM	32.623
33	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (4.38+6.24)*2+3.15+1.00+3.38+2.36	m		
			m	31.130	
				RAZEM	31.130
34	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		poz.1+poz.13+poz.31*0.003	m ³	0.828	
				RAZEM	0.828
35	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.34	m ³ m ³	 0.828	
				RAZEM	0.828
36	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.35*1.5	t	1.242	
				RAZEM	1.242