



UWAGA:

- RURY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZIĆ W BRUZZACH ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH, W ZABUDOWIE ŚCIANEK INSTALACYJNYCH.
- INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC I PROWADZIĆ ZE SPADKIEM MIN. 2% W KIERUNKU PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ.

UWAGI:

- INSTALACJĘ WODY WYKONAĆ Z RUR PEX, MIEDZIANYCH LUB Z RUR PP. RURY MOŻNA PROWADZIĆ POD TYNKIEM, W POSADZCE. RURY ZABEZPIECZYĆ OTULINĄ
- WODOMIERZ MIESZKANIOWY NALEŻY ZABUDOWAĆ WE WNĘCE Z ZABUDOWIE SZAFKI INSTACYJNEJ W ŁAZIENCIE
 - RURY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PROWADZIĆ W BRUZZACH ŚCIENNYCH I POSADZCE, W OTULINACH THERMAFLEX CMPACT GR.13MM.
 - WSZYSTKIE PRZYBORY SANITARNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAWORY ODCINAJĄCE NA WODZIE ZIMNEJ I CIEPŁEJ.
 - ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20 – 2 SZT;
 - WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY DO WODY ZIMNEJ FLODIS DN20 Z MODUŁEM RADIOWYM CYBLE RF – 1SZT;
 - ZAWÓR ZWROTNY DN20 – 1SZT.

58–302 Wałbrzych ul. Pułaskiego 25		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com
DATA	Styczeń 2015	INWESTOR	MZB Sp. z o.o., ul. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych	
STADIUM	PB zamienny	TEMAT	Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 9 w Wałbrzychu	
SKALA		TYTUŁ RYSUNKU	ROZWIĘCIA INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ – ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ	
NR RYSUNKU	7	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska	
		NR UPRAWNIEŃ	UAN.V–7342/3/228/94; UAN.V–7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01	