


IZOLACJA STROPU DREWNIANEGO



POSADZKA – PŁYTKI CERAMICZNE
KLEJONE NA KLEJ SIKABOND T8

HYDROIZOLACJA 2X SIKABOND T8

PŁYTA PODPOSADZKOWA WODOODPORNĄ
2X22mm

FOLIA IZOLACYJNA

WEŁNA MINERALNA GR.10cm

FOLIA IZOLACYJNA

ŚLEPY PUŁAP

PODSUFITKA

TYNK

ROZEBRAĆ PODŁOGĘ I WARSTWY STROPU AŻ DO ŚLEPEGO PUŁAPU.

DESKI ŚLEPEGO PUŁAPU OCZYŚCIĆ Z ZASYPKI.

WSZYSTKIE ODKRYTE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY OCZYŚCIĆ I ZAIZOLOWAĆ ŚRODKIEM
O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZCIWGRZYBICZYCH. NOWE WARSTWY STROPU WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM.

58–302 Wałbrzych ul. Pułaskiego 25		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com
DATA	październik 2014	INWESTOR	Gmina Wałbrzych Plac Magistracki 1 58–300 Wałbrzych	
STADIUM	PB	TEMAT	Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 9 w Wałbrzychu	
SKALA	1:50	TYTUŁ RYSUNKU	PRZECIWWILGOCIOWA IZOLACJA STROPU DREWNIANEGO	
NR RYSUNKU	3	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska	
		NR UPRAWNIEŃ	UAN.V–7342/3/228/94; UAN.V–7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01	