


# IZOLACJA STROPU DREWNIANEGO



POSADZKA – PŁYTKI CERAMICZNE  
KLEJONE NA KLEJ SIKABOND T8

HYDROIZOLACJA 2X SIKABOND T8

PŁYTA PODPOSADZKOWA WODOODPORNĄ  
2X22mm

FOLIA IZOLACYJNA

WEŁNA MINERALNA GR.10cm

FOLIA IZOLACYJNA

ŚLEPY PUŁAP

PODSUFITKA

TYNK

ROZEBRAĆ PODŁOGĘ I WARSTWY STROPU AŻ DO ŚLEPEGO PUŁAPU.

DESKI ŚLEPEGO PUŁAPU OCZYŚCIĆ Z ZASYPKI.

WSZYSTKIE ODKRYTE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY OCZYŚCIĆ I ZAIZOLOWAĆ ŚRODKIEM

O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZCIWGRZYBICZYCH. NOWE WARSTWY STROPU WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM.

58–302 Wałbrzych ul. Pułaskiego 25		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com
DATA	styczeń 2015	INWESTOR	MZB Sp. z o.o., ul. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych	
STADIUM	PB zamienny	TEMAT	Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 9 w Wałbrzychu	
SKALA	1:50	TYTUŁ RYSUNKU	PRZECIWWILGOCIOWA IZOLACJA STROPU DREWNIANEGO	
NR RYSUNKU	3	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska	
		NR UPRAWNIEŃ	UAN.V–7342/3/228/94; UAN.V–7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01	