

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	asfalt przemysłowy P-25,40,50 luzem	kg	35.62		35.62			
2.	bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m ³	0.07		0.07			
3.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.04		0.04			
4.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 100 mm kl. II	m ³	0.38		0.38			
5.	bednarka ocynkowana 20x3 mm	kg	0.21		0.21			
6.	belki drewniane	m ³	0.25		0.25			
7.	benzyna	dm ³	29.61		29.61			
8.	benzyna do lakierów	dm ³	1.73		1.73			
9.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.20		1.20			
10.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	99.59		99.59			
11.	blacha stalowa powlekana 0,70 mm	kg	50.50		50.50			
12.	blacha tytanowo - cynkowa 0.60 mm	kg	23.16		23.16			
13.	blacha tytanowo - cynkowa 0.60 mm	kg	30.99		30.99			
14.	blacha tytanowo - cynkowa 0.60 mm	kg	5.60		5.60			
15.	blacha tytanowo - cynkowa 0.60mm	kg	328.42		328.42			
16.	blacha tytanowo - cynkowa 0.60mm	kg	23.23		23.23			
17.	blacha tytanowo - cynkowa 0.60mm	kg	145.98		145.98			
18.	blacha tytanowo - cynkowa 0.70mm	kg	47.35		47.35			
19.	cegła budowlana pełna	szt	119.00		119.00			
20.	cement murarski '15'	kg	0.52		0.52			
21.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	54.49		54.49			
22.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	7.84		7.84			
23.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.06		0.06			
24.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	2.53		2.53			
25.	cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"	kg	1296.16		1296.16			
26.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	17.21		17.21			
27.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.13		0.13			
28.	dachówka bitumiczna "łuska" dł. 1,0 m	m ²	85.90		85.90			
29.	deski	m ³	0.09		0.09			
30.	deski	m ³	0.01		0.01			
31.	deski iglaste dwustronnie strugane dł.2.5-6.5 m gr.28-45 mm kl.I	m ³	0.06		0.06			
32.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.24		0.24			
33.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.03		0.03			
34.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.04		0.04			
35.	deski iglaste obrzynane nasyczone 19-25 mm kl.II	m ³	9.68		9.68			
36.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.25		0.25			
37.	drewno opałowe	kg	127.20		127.20			
38.	drut stalowy okrągły miękki	kg	1.27		1.27			
39.	drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	46.86		46.86			
40.	drzwi drewniane zewnętrzne wraz z ościeżnicami	m ²	2.27		2.27			
41.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej okrągłe	m	5.15		5.15			
42.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	5.09		5.09			
43.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.50		0.50			
44.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	1.84		1.84			
45.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.48		0.48			
46.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1.74		1.74			
47.	farba silikonowa StoSil Color	dm ³	58.98		58.98			
48.	farba wypełniająca Sto Color S fein	kg	23.39		23.39			
49.	folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	68.96		68.96			
50.	Folia poliet. bud. osłonowa, gr.0,06-0,10mm	m ²	41.63		41.63			
51.	gaz propan-butan	kg	112.83		112.83			
52.	gips szpachlowy	kg	39.51		39.51			
53.	gwoździe	kg	10.25		10.25			
54.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	28.44		28.44			
55.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	12.66		12.66			
56.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.52		0.52			
57.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.14		0.14			
58.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.77		0.77			
59.	gwoździe budowlane sufitowe	kg	93.73		93.73			
60.	gwoździe, klamry, śruby, kotwy	kg	29.05		29.05			
61.	kątownik ochronny składany Sto-Rolleckwinke	l m	200.82		200.82			
62.	kit szklarski pokostowy	kg	2.33		2.33			
63.	kit trwałe plastyczny	kg	0.36		0.36			
64.	klej	dm ³	0.02		0.02			
65.	klej kostny ekstra gat.I	kg	0.40		0.40			
66.	klej StoDeco Coll 2001	kg	123.38		123.38			
67.	Kolce zabezpieczające przed ptakami	m	92.82		92.82			
68.	kołki	szt	334.72		334.72			
69.	kołki rozporowe plastikowe	szt	113.34		113.34			
70.	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	138.10		138.10			
71.	kołki rozporowe z wkrętami	szt	145.47		145.47			
72.	kotwy stalowe	szt	103.79		103.79			
73.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	3.00		3.00			
74.	krawędziaki	m ³	4.54		4.54			
75.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0.14		0.14			
76.	krawężnik drogowy 12x20 cm	m	38.75		38.75			
77.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	132.72		132.72			
78.	lakier asfaltowy	dm ³	0.02		0.02			
79.	lakobejca np. Sadolin w kolorze pinii	dm ³	2.63		2.63			
80.	lakobejca np. Sadolin w kolorze pinii	dm ³	5.48		5.48			
81.	listwa cokołowa z aluminium Sto-SockelabschluBleiste	szt	25.29		25.29			
82.	łaty iglaste nasyczone 24x48 kl.II	m ³	0.11		0.11			
83.	masa szpachlowa Sto-Armierungsputz	kg	258.14		258.14			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
84.	mączka wapienna	kg	113.63		113.63			
85.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	71.01		71.01			
86.	nawiewniki higrosterowane	szt	15.00		15.00			
87.	okna z tworzyw	m ²	1.21		1.21			
88.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	13.98		13.98			
89.	okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	2.00		2.00			
90.	papa	m ²	99.12		99.12			
91.	papa izolacyjna	m ²	1.87		1.87			
92.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	298.98		298.98			
93.	papa termozgrzewalna podkładowa	m ²	298.98		298.98			
94.	papier ścienny w arkuszach	ark	33.86		33.86			
95.	papiery ścierne w arkuszach elektrokorundowe	szt	8.00		8.00			
96.	pianka poliuretanowa	dm ³	5.63		5.63			
97.	pianka poliuretanowa	kg	0.24		0.24			
98.	piasek	m ³	0.49		0.49			
99.	piasek	m ³	3.05		3.05			
100.	piasek do zapraw	m ³	5.79		5.79			
101.	piasek do zapraw	m ³	3.71		3.71			
102.	piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm	kg	574.95		574.95			
103.	płyta ściekowa betonowa gr.15 cm typ korytkowy	szt	4.80		4.80			
104.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m ²	15.34		15.34			
105.	płyty kamienne (piaskowiec lub wapień miękki)	m ²	8.50		8.50			
106.	płyty styropianowe 3 cm	m ³	1.38		1.38			
107.	płyty styropianowe EPS 032 gr. 5cm	m ³	2.25		2.25			
108.	płyty styropianowe EPS 040 gr. 14 cm	m ³	39.74		39.74			
109.	pokost olejno-żywiczny	dm ³	0.04		0.04			
110.	preparat ispo Fassadenschutz BS 290'	dm ³	10.54		10.54			
111.	preparat gruntujący np.StoPrim Fungal'	kg	191.21		191.21			
112.	preparat gruntujący np.StoPrim Grundex	kg	99.70		99.70			
113.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr.do 6 mm	kg	50.98		50.98			
114.	profil narożnikowy z siatki pancernej Sto-Panzerwinkel	m	200.82		200.82			
115.	profile gzymsów i parapetów StoDeco Gurtgesimse 2001/StoDeco Fensterbank typ FA	m	202.57		202.57			
116.	rozcieńczalnik	dm ³	0.43		0.43			
117.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	77.99		77.99			
118.	rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)	m	0.52		0.52			
119.	rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 100 mm	szt	4.00		4.00			
120.	siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej nierdzewnej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	m ²	23.85		23.85			
121.	siatka rusztowaniowa	m ²	1197.52		1197.52			
122.	siatka tynkarska cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	m ²	491.65		491.65			
123.	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m ²	638.06		638.06			
124.	silikon	dm ³	1.16		1.16			
125.	składowanie gruzu	t	39.11		39.11			
126.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	4.30		4.30			
127.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	4.63		4.63			
128.	stemple	m ³	0.01		0.01			
129.	Sto Faserputz	kg	104.38		104.38			
130.	Sto Faserputz lub równoważny	kg	2114.54		2114.54			
131.	szkło płaskie walcowane wzorzyste	m ²	5.53		5.53			
132.	sznur konopny smołowany	kg	0.24		0.24			
133.	sznur konopny surowy	kg	0.12		0.12			
134.	szpachlówka celulozowa	dm ³	0.45		0.45			
135.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	1.68		1.68			
136.	środek do zmywania farb Sto-Fassadenabbeizer lub równoważny	kg	7.30		7.30			
137.	środek gruntujący ASO-Unigrund	dm ³	0.57		0.57			
138.	środek gruntujący Sto-Putzgrund	kg	17.68		17.68			
139.	środek gruntujący StoPrep Miral	kg	159.74		159.74			
140.	środek iniekcyjny	kg	13.44		13.44			
141.	środki impregnacjne i grzybobójcze	kg	0.87		0.87			
142.	środki impregnacjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe	kg	158.35		158.35			
143.	tynk o strukturze modelowej StoSil MP	kg	512.07		512.07			
144.	tynk o strukturze modelowej StoSilko MP	kg	218.82		218.82			
145.	tynk renowacyjny Sto Faserputz	kg	516.72		516.72			
146.	tynk silikatowy o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,5 mm - StoSil K	kg	693.24		693.24			
147.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	23.23		23.23			
148.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	24.00		24.00			
149.	uchwyty rynnowe	kpl	13.20		13.20			
150.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych sto	kg	105.04		105.04			
151.	woda	m ³	0.18		0.18			
152.	woda	m ³	0.20		0.20			
153.	woda z rurociągu	m ³	2.22		2.22			
154.	wyłaz na dach	kpl	1.00		1.00			
155.	wzmocniona siatka z włókna szklanego Sto-Panzerge-webe	m ²	44.87		44.87			
156.	zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów	szt	0.21		0.21			
157.	zadaszenie poliwęglanowe	szt	1.00		1.00			
158.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.01		0.01			
159.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.35		0.35			
160.	zaprawa fugowa z trassem	m ³	0.15		0.15			
161.	zaprawa klejąca do klejenia płytek StoColl KM	kg	33.00		33.00			
162.	zaprawa spoinująca StoColl FM	kg	9.24		9.24			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
163.	zaprawa Tubag NSR Natur	kg	23.34		23.34			
164.	zaprawa uszczelniająca Aquafin 2K	kg	33.00		33.00			
165.	zaprawa zbrojeniowa i klejąca Sto-Level Uni	kg	922.83		922.83			
166.	zaprawa zbrojeniowa i klejąca Sto-Pulverspachtel PO	kg	2310.80		2310.80			
167.	zaślepki z tworzywa sztucznego	szt	138.10		138.10			
168.	zszywki nierdzewne	100	38.70		38.70			
169.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.14		0.14			
170.	materiały pomocnicze	zł						
171.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: