



①	COKŁ – RENOWACJA BŁOKÓW KAMIENNYCH Z PIASKOWCA PIASKOWANIE WRAZ Z HYDROFOBIZACJĄ POWIERZCHNI COKŁU: – NISKOCISNIENIOWE OCZYSZCZENIE PRZY UŻYCIU PIASKAREK (OD 01–7BAR) – WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWĄŻNYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX – RENOWACJA I REKONSTRUKCJA SPÓIN W COKOLE ZAPRAWA FUGOWA Z TRASSEM M5 DO ZABYTKOWYCH MUROW – SYSTEM STO LUB RÓWNOWĄŻNY – HYDROFOBIZACJA PREPARATEM ISPO FASSADENGHUTZ BS 290PL LUB RÓWNOWĄŻNY
②	SCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWĄŻNEJ: – STYROPIAN EPS 040 GR. 14 CM – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY STISL K BARANEK BARMONY W MASIE – W POZIOME PARTERU TYNK BONIOWANY
③	SCIANA BOCZNA RYZALITU – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX – STYROPIAN EPS 032 GR. 5CM(ZUWAGI NA LOKALIZACJE OKIEN) – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY STISL K BARANEK BARMONY W MASIE – W POZIOME PARTERU TYNK BONIOWANY
④	DETAL ARCHYTEKTONICZNY – ISTNIEJĄCY PEŁNA REKONSTRUKCJA ZNISZCZONEGO DETALU WYKONANEGO W TYNKU ODTWORZYĆ POPRZEC SCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW.
⑤	GZYMST PASOWE – PROJEKTOWANE DEKORACYJNE PROFILE ELEWACYJNE Z GRANULATU VEROFILL LUB RÓWNOWĄŻNE, PROFLEM NAWĄŻUJĄCE DO ISTNIEJĄCEGO GZYMISU
⑥	POKRYCIE DACHOWE – WYMIANA – WYMIANA DESKOWANIA NA NOWE IMPREGNOWANE DREWNIANYM – 2*PAPA TERMOZGRZEWALNA NA PODŁOŻU DREWNIANYM – PAS NADRYNNOWY Z BLACHY STALOWEJ TYTANOWO – CYNKOWEJ
⑦	BALKON – PROJEKTOWANY PLYTA BALKONOWA ZAPROJEKTOWANA PRZECZ INŻ. PIOTRA RAJCE NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZOSTAŁA WYDANA PRZECZ DWKZ WE WROCŁAWIU DELEGATURA W WALBRZYTCHU DECZUJA NR 251/2014 Z DNIA 11.03.2014R.
⑧	OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ – WYMIANA WYMIANA NA OKNA Z PROFILU PCV W KOLORZE BIAŁYM. POZOSTAŁYMI PIERWOTNY KONSTRUKCYJNY PODZIAŁ ŚRODKOWE SKRZYDŁA UCYLNO – ROZMIERALNE, POZOSTAŁE NĄŚWIELTA WSPÓŁCZYNNIK U MAX 1,3 W RAMY OKIENNE WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE OKNA NA NAJWYŻSZEJ KONDYGNACJI WYMIENIC NA NAWĄŻUJĄCE PODZIAŁEM DO OKIEN NA NIŻSZYCH KONDYGNACJACH
⑨	OKNA STRYCHOWE.PIWNICZNE. POM. SANITARNYCH – WYMIANA WYMIANA NA OKNA Z PROFILU PCV, JEDNOSKRZYDŁOWE, ROZMIERANE SZYBY ZESPÓŁONE, W RAMY OKIENNE WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
⑩	ZADASZENIE WEJŚCIA DO BUDYNKU – PROJEKTOWANE ŁUKOWE, KOKNSTRUKCJA STALOWA WSPORNIKOWA,PRZEKRYCIE POLIWEGLAN
⑪	DRZWI WEJŚCIOWE – WYMIANA DRZWI DREWNIANE JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁYGINOWE LAKOBELCA W KOLORZE PINII
⑫	BRAMA WEJŚCIOWA – RENOWACJA SKRZYDŁA DRZWIOWE, PŁYGINY, OŚCIEŻA, NASWETLE PODDĄC RENOWACJĄ, USUNĄC POWŁOKĘ MALARSKĄ LAKOBELCA W KOLORZE PINII
OPASKA PRZECIWWODNA – PROJEKTOWANA SZER. 50 CM – OBRZEŻE TRAWNIKOWE 30*8CM, BETONOWE – ZMR GR. 15CM	
DREWNIANA STOLARKA OKIENNA – ISTNIEJĄCA OŚCIEŻA I SKRZYDŁA OKIENNE OD STRONY ELEWACJI PO OCZYSZCZENIU ZE STAREJ POWŁOKI MALARSKIEJ MALOWAC DWUKROTNIE BIAŁĄ EMALIĄ	
RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA Z BLACHY TYTANOWO – CYNKOWEJ GR.0.6MM	
PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMASACH – WYMIANA ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWŁEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO W KOLORZE 16 068 KAT. STODESIGN ARCHITECTURAL COLOURS FARBA DO METALU	
LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA		
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM WRAZ Z REMONTEM DACHU BUDYNKU		
TYTUŁ RYSUNKU		
ELEWACJA WSCHODNIA REMONT		

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC SPRWDZAJĄCY: PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR. AU–F2/188/81 NR UPR. NR UPR. NR UPR.	

ARCH

id.

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA

58-309 Webrzych ul. Boya-Zełńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ
WALBRZYCH	ULICA, NR
BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 7	
DZIAŁKA NR:	376
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. LIMANOWSKIEGO 7 WALBRZYCH
OBREB:	SRÓDMIEŚCIE NR 27
STADIUM	BRANŻA
	DATA
	SKALA
	NR RYSUNKU
PW	ARCH.
	2014
	1:100
	3/A