




	<b>NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN</b>
	SZPALOWANIE I WYRÓWNIANIE WĘSKICH UBYTKÓW W MUROWIE – ZAPRAWA STOTRASS WM02
	NAPRAWA PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIXFLEX: 1. OSADZENIE W SPÓINACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35–40MM PRĘTÓW HELIBAR O DŁUGOŚCI 100 CM (PO 50 CM PO OBU STRONACH PĘKNIĘĆ) W OŚCIEPKACH MIĘDZY PRĘTAMI W PIONIE CO 6 WARSTW CEGIEŁ. 2. INIEKCJA – ZAPEWNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNIETRZA GRANTACYNIE LUB POD OŚNIENIEM.
	WZMOCNIENIE PÓŁ MIĘDZYOKIENNYCH SIATKA CĘTO CIĄGNIOWA ZE STALI NIERZĘDZNEJ GR. 2MM WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWA STOTRASS WM02 I ZATARCIE NA GŁADKO

KONSTRUKCJA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
	PROJEKTANT:	NR UPR.	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC AU-F2/188/81		
ARCHITEKTURA	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
<div>OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA</div> <div>REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ ŚCIANY BUDYNKU</div> <div>TYTUŁ RYSUNKU</div> <div>ELEWACJA PÓŁNOCNA NAPRAWA USZKODZEŃ</div>			

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO				
GMINA WAŁBRZYCH	MIEJSCOWOŚĆ WAŁBRZYCH	ULICA, NR SWIDNICKA 14		
DZIAŁKA NR: 179/7		INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O. UL. GEN. WŁ. ANDERSA 48, 58-304 WAŁBRZYCH		
OBREB: RUSINOWA	NR 35	BRANŻA	DATA SIERPIEŃ 2013	SKALA 1:100
STADIUM <b>PB</b>				NR RYSUNKU <b>8/A</b>