



1	OSADZENIE POJEDYŃCZYCH BELEK STALOWYCH 1120 ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE L = 150 CM SZTUK 3	
	NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN	
	SZPALOWANIE I WYRÓWNIANIE WIEKSZYCH UBYTKÓW W MURZE - ZAPRAWA STORAAS WM02	
	NAPRAWA PEKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX: 1. OSADZENIE W SPONACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35-40MM PRETÓW HELIBAR O DŁUGOŚCI 100 CM (PO 50 CM PO OBU STRONACH PEKNIĘĆ) W ODPĘSTACH MIĘDZY PRETAMI W PŁOŃCE CI 6 WARSTWY CEGIEL 2. INIEKCJA ZAPEWNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PEKNIĘC ZACZYNĄCEMENTOWO O PROPORCJI 1:1 WPRÓWADZONYM DO WNIETRZA GRAMITACIUNIE LUB POD CIŚNIENIEM.	
	WZMOCNIENIE PÓŁ MEDIZYOKIENNYCH SIATKA CIĘTO CIĄGNIOMA ZE STALI NIERZĘDZĄCEJ GR. 2MMI WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWA STORAAS WM02 I ZATAPRZE NA GŁADKO	

KONSERWACJA ARCHITEKTURA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO					
GMINA WALBRZYCH	MIEJSKOŚĆ WALBRZYCH	ULICA, NR ŚWIDNICKA 14			
DZIAŁKA NR:		179/7	INWESTOR:MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O. UL.GEN. WŁ. ANDERSA 48, 58-304 WALBRZYCH		
STADIUM	BRANŻA	DATA SIERPIEŃ 2013	SKALA 1:100	NR RYSUNKU 2/A	
PW	ARCH.				