



WTÓRNA IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA	
	<p>1 OKŁADZINA COKOLU – PŁYTY KAMIENNE</p> <p>2 SCIANA FUNDAMENTOWA</p> <p>3 WTÓRNA IZLACJA PIONOWA – MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA SUPERFLEX D1 POWŁOKA BITUMICZNA</p> <p>4 WTÓRNA IZOLACJA POZIOMA – INIEKCJA</p> <p>OTWORY INIEKCYJNE WYMIERCIĆ ŚREDNICY 20 MM I DŁUGOŚCI RÓWNEJ GRUBOŚCI MUROU POMNIEJSZONĘJ O 5 CM.</p> <p>OTWORY WIERCIĆ W JEDNEJ LINII WZDŁUŻ WSZYSTKICH SCIAN KONSTRUKCYJNYCH W PIWNICYPOD KATEM 15 STOPNI DO POZIOMU POSADZKI I SKLEPIENIA</p>
<p>①</p> <p>COKŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA</p> <p>PŁYTY KAMIENNE, GRANITOWE GR. 20MM SZER. OK. 30 CM UKŁADANE W UKŁADZIE WERTYKALNYM. POWIERZCHNIA PŁYT PŁOMIENIOWANA, PODDANA HYDROFOBIZACJI ŚRODKIEM HYDROFOBIZUJĄCO – IMPREGNUJĄCYM FASSADENSCHUTZ BS 290 PL LUB RÓWNOWĄŻNYM</p> <p>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:</p> <ul style="list-style-type: none">– DEZYNFEKCJA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL– SZPAŁDOWANIE I WYPEŁNIENIE WIEKSZYCH UBYTKÓW W MURZE ZAPRAWA MURARSKA - STOTRASS WM02 <p>MOCOWANIE KAMENIA W SYSTEMIE STOTHERM CERAMIC S/M LUB RÓWNOWĄŻNE:</p> <ul style="list-style-type: none">– ZAPRAWA ZBROJĄCA STOLEVELL UNI Z WTOPIONĄ SIĄTKĄ ZBROJĄCĄ– STO–GLASFASERGEWEBE– MOCOWANIE MECHANICZNE– ZAPRAWA KLEJOWA STOCOLL KM– KAMIEŃ NATURALNY , SPOINOWANIE PRZY UŻYCIU STOCOLL RM–S	
<p>②</p> <p>SCIANA –</p> <ul style="list-style-type: none">PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:– SKUCIE SKORODOWANYCH TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX <p>SZPAŁDOWANIE I WYPEŁNIANIE WIEKSZYCH UBYTKÓW W MURZE:</p> <ul style="list-style-type: none">– ZAPRAWA MURARSKA - STOTRASS WM02– TYNK PODKLADOWY – STO FASERPUTZ– TYNK NAWIERZCHNIOWY STOSILICO MP	
<p>③</p> <p>DETAL ARCHITEKTONICZNY –</p> <p>PEŁNA REKONSTRUKCJA ZNISZCZONEGO DETALU WYKONANEGO W TYNKU ODTWORZYĆ POPRZECZ SCAIGNIECIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW.</p>	
<p>④</p> <p>GZYMS OKAPOWY –</p> <p>WYMIANA PODBITKI DREWNIANEJ – DESKI GR. 32 MM SZER. 15 CM UKŁADANE NA STYK, MOCOWANE NA RUSZCIE DO GZYMSU. CAŁOŚĆ ZABEZPIECZONA PREPARATEM GRZYBO I OWADOBÓJCZYM ORAZ POKRYTY LAKOBECJĄ</p>	
<p>⑥</p> <p>OKNA W LOKALACH MIESZKAŁNYCH –</p> <p>WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV W KOLORZE BIAŁYM. POZOSTAWIONY PIERWOTNY KONSTRUKCYJNY PODZIAŁ – STAŁE SŁEMIE</p> <p>OKNA DWUDZIELNE. JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNO – ROZMIERALNE Z WKLEJONYMI PIONOWYMI SZPROSAMI. WSPÓŁCZYNNIK U MAX 1.6</p> <p>W SKRZYDŁA OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HYDROSTATYCZNE</p>	
<p>⑦</p> <p>DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE –</p> <p>RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH SKRZYDEŁ, OŚCIEŻNIC ORAZ NASWIELA. POKRYĆ LAKOBECJĄ W KOLORZE PINIA</p>	
<p>RYNNY I RURY SPUSTOWE –</p> <p>Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ ZOSTANA ZAMONTOWANE W RAMACH ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO</p> <p>W RAMACH ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z BUDYNKU DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZOSTANA PODŁĄCZONE RURY SPUSTOWE</p> <p>PARAPETY –</p> <p>WYMIANA ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO</p>	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ
WALBRZYCH	WALBRZYCH
	SWIDNICKA 14
DZIAŁKA NR:	179/7
OBREB:	INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O. UL.GEN. WL. ANDERSA 48, 58-304 WALBRZYCH
STADIUM	BRANŻA
	DATA
	SKALA
	NR RYSUNKU
PB	ARCH.
	2013
	1:100
	5/A



OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ ŚCIANY BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	
ELEWACJA WSCHODNIA	
REMONT	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT:	NR UPR.	
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU–F2/188/81	
SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
PROJEKTANT	NR UPR.	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		KONSTRUKCJA
ARCH. id. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA		
58-309 Walbrzych ul. Boya-Zełaskiego 49 e-mail: arch.id@pp.pl		