

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont mieszkania</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych	szt.		
d.1	0354-04	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-02	0.80*2.00*4+0.90*2.00	m <sup>2</sup>	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
3	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1019-01	0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-01	0.80*2.00*3	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone - do łazienki z kratką nawiewną	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-03	0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
6	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1	0920-24	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 4-01	Założenie zamków zatrzaskowych do wc	szt.		
d.1	0920-27	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-01	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
d.1	0920-20	5	kpl	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-06	(0.90*2.00+0.80*2.00*4)*0.5<wsp>	m <sup>2</sup>	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
11	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05	1.50*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNR 4-01	Podmurowanie ościeży drzwiowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-01	2.00*0.25*0.30*2	m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
13	KNR 4-01	Montaż nawiewników w stolarnie okiennej PCV	szt.		
d.1	0920-02		szt.	6.000	
	analogia	6			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	KNP 02	Regulacja okien PCV	szt.		
d.1	1508-02.02	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
15		Wymiana uszczelek okiennych	m		
d.1	kalk. własna	35.0	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
16	KNR-W 3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m <sup>2</sup>		
d.1	0313-04	5.60*2.80+2.40*2.80	m <sup>2</sup>	22.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.400</b>
17	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów nieolicowanych kaflami - rozbiórka kominka z otwartą komorą spalania	m <sup>3</sup>		
d.1	1011-01	2.00*1.20*1.20	m <sup>3</sup>	2.880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
18 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		5.70*2.80*2+2.60*2.80*2+5.70*2.80*2	m <sup>2</sup>	78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
19 d.1	KNR-W 2- 02 2005-01 analogia	Demontaż sufitów podwieszonych	m <sup>2</sup>		
		5.70*0.65+4.10*0.65	m <sup>2</sup>	6.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.370</b>
20 d.1	KNR 4-01 0429-05 analogia	Rozebranie paneli sufitowych	m <sup>2</sup>		
		4.44	m <sup>2</sup>	4.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.440</b>
21 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka	m <sup>2</sup>		
		2.00*2.80*2+2.20*2.80*2	m <sup>2</sup>	23.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.520</b>
22 d.1	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		104.72+5.60*2.80*2+4.86*2.80*2+3.60*2.80*2+2.45*2.80*2+2.10*2.80*2+2.20*2.80*2	m <sup>2</sup>	221.256	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.256</b>
23 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		5.78*3.10	m <sup>2</sup>	17.918	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.918</b>
24 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwyczajnie kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.23	m <sup>2</sup>	17.918	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.918</b>
25 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.22-poz.24	m <sup>2</sup>	203.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.338</b>
26 d.1	KNR 2-02 2011-01	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity	m <sup>2</sup>		
		81.44	m <sup>2</sup>	81.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.440</b>
27 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - k+p1+p2	m <sup>2</sup>		
		27.20+14.86+26.83	m <sup>2</sup>	68.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.890</b>
28 d.1	KNR-W 4- 01 0439-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych - k+p1+p2	m <sup>2</sup>		
		poz.27	m <sup>2</sup>	68.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.890</b>
29 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - pp+l	m <sup>2</sup>		
		8.88+4.44	m <sup>2</sup>	13.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.320</b>
30 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		81.44	m <sup>2</sup>	81.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.440</b>
31 d.1	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m <sup>2</sup>		
		poz.30	m <sup>2</sup>	81.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.440</b>
32 d.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m <sup>3</sup>		
		poz.31*0.10	m <sup>3</sup>	8.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.144</b>
33 d.1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej dwuwarstwowe poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		poz.31	m <sup>2</sup>	81.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.440</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.440	
				RAZEM	81.440
35 d.1	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej - 1 warstwa na styropianie poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.440	
				RAZEM	81.440
36 d.1	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.440	
				RAZEM	81.440
37 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.440	
				RAZEM	81.440
38 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.440	
				RAZEM	81.440
39 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 68.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.890	
				RAZEM	68.890
40 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych panelowych o przekroju przestrzennym (z komorą na kable) 70.0	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
41 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.320	
				RAZEM	13.320
42 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.320	
				RAZEM	13.320
43 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.440	
				RAZEM	81.440
44 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany poz.24+poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 221.256	
				RAZEM	221.256
45 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków (sufity) poz.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.440	
				RAZEM	81.440
46 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 221.256	
				RAZEM	221.256
2		<b>Komórka piwniczna</b>			
47 d.2	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu (1.80+2.40)*2*2.50+1.80*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.320	
				RAZEM	25.320
48 d.2	KNR 2-02 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie - drzwi ciesielskie pełne do komórek piwnicznych 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				RAZEM	1.600
49 d.2	KNR 4-01 0920-29	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.2	KNR 4-01 0920-34 analogia	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skobel  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51 d.2	KNR-W 4- 01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 1.80*2.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
52 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.16*0.012*2+poz.17+poz.19*0.012+poz.21*0.025+poz.23*0.025+poz.27*0.003+poz.28*0.012+poz.31*0.15+poz.29*0.025+poz.30*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  22.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.184</b>
53 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 8 poz.52	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  22.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.184</b>
54 d.2	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu  poz.53*1.5	t  t	  33.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.276</b>