

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 2-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) żaroodpornych na stro- pach - na suficie	m ²		
d.1	2006-04				
	analogia	8.00*2.10*3+2.00*3.10*2+(3.20+2.90)*2.45+4.00	m ²	81.745	
				RAZEM	81.745
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.1	m ²	81.745	
				RAZEM	81.745
3	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²		
d.1	02 1510-07	poz.2	m ²	81.745	
	z.sz.5.3			RAZEM	81.745
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach klatki schodowej i biegach schodowych od spodu	m ²		
d.1	0713-02	16.80+46.00+14.94+59.53-poz.3	m ²	55.525	
				RAZEM	55.525
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.4	m ²	55.525	
				RAZEM	55.525
6	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
d.1	02 1510-01	poz.5	m ²	55.525	
	z.sz.5.3			RAZEM	55.525
7	KNR 4-01	Lugowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej	m ²		
d.1	1208-02	84.50*1.50+83.25*1.50	m ²	251.625	
	lamperia			RAZEM	251.625
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	poz.8	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - klatki schodowej	m ²		
d.1	0713-01	(15.55*2.60*3+8.20*3.00*2+59.95*3.00)*50%-20.00	m ²	155.170	
				RAZEM	155.170
11	KNR 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi po- nad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wy- gładzeniem powierzchni tynku	m ²		
d.1	1202-09	(15.55*2.60*3+8.20*3.00*2+59.95*3.00)*50%	m ²	175.170	
				RAZEM	175.170
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.9+poz.10+poz.11	m ²	350.340	
				RAZEM	350.340
13	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatka + wc	m ²		
d.1	01 1206-02	15.55*3*1.50+8.20*2*1.50+59.95*1.50+(0.90+1.20)*1.40*7	m ²	205.080	
	z.sz.2.3.			RAZEM	205.080
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m ²		
d.1	1505-01	184.64	m ²	184.640	
				RAZEM	184.640
15	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
d.1	0354-11	1.40*3	m	4.200	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.200
16	KNR 4-01 d.1 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-01 d.1 0906-01 analogia	Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - wiatrołap + drzwi	szt.		
		1+5	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 4-01 d.1 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		(2.40*2.60+0.90*2.00*5)*2.75<wsp.>	m ²	41.910	
				RAZEM	41.910
19	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		poz.18	m ²	41.910	
				RAZEM	41.910
20	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami -	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 4-01 d.1 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych do WC	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		0.80*2.00*5	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 2-02 d.1 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.80*2.00*5	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
25	KNR 4-01 d.1 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 2-02 d.1 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
		0.0*2.00*5*0.5<wsp>	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
28	KNR 4-01 d.1 0349-02 analogia	Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.10*2.00*0.25*5	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
29	TZKNBK d.1 XII 0401- 59 analogia	Wzmocnienie - usztywnienie balustrady schodowej	msc.		
		17	msc.	17.000	
				RAZEM	17.000
30	KNR 4-01 d.1 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
31	KNR 4-01 d.1 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej	m ²		
		17.00*0.94	m ²	15.980	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.980
32	KNR 4-01	Montaż poręczy drewnianej - zejście do piwnicy	m		
d.1	0417-03	1.5*3	m	4.500	
				RAZEM	4.500
33	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - klatka i WC	m²		
d.1	0811-07	0.88*2.45*6+2.45*1.60+2.45*6.95+0.90*1.20*7	m²	41.444	
				RAZEM	41.444
34	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża	m²		
d.1	1118-01	poz.33	m²	41.444	
				RAZEM	41.444
35	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m²		
d.1	1118-08	poz.34	m²	41.444	
				RAZEM	41.444
36	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - pode- sty	m		
d.1	1120-04	28.7	m	28.700	
				RAZEM	28.700
37	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - podesty	m		
d.1	1120-05	poz.36	m	28.700	
				RAZEM	28.700
38	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m²		
d.1	0818-05	8.00*2.10*3+2.00*3.10*2	m²	62.800	
				RAZEM	62.800
39	KNR 4-01	Rozebranie płyt podłogowych	m²		
d.1	0428-02	poz.38	m²	62.800	
	analogia			RAZEM	62.800
40	KNR 0-21	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 18 mm	m²		
d.1	4007-03	poz.39	m²	62.800	
				RAZEM	62.800
41	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - PCW	m²		
d.1	1112-05	poz.40	m²	62.800	
				RAZEM	62.800
42	KNR 2-02	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
d.1	1113-06	48.0+12.0	m	60.000	
	analogia			RAZEM	60.000
43	KNR 4-01	Demontaż skrzynek na listy i szafek gazowych	szt.		
d.1	0354-15	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	TZKNBK	Montaż ponowny skrzynek na listy i szafek	szt.		
d.1	XVIII i A- 177	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
45	KNR 5-08	Demontaż i ponowny montaż rurek instalacji teletechnicznych PCV na uchwytach UM	m		
d.1	0110-01	110.0	m	110.000	
				RAZEM	110.000
46	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	82.0	m	82.000	
				RAZEM	82.000
47	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie belki stalowej policzkowej i drzwiczek me- talowych	m²		
d.1	1212-02	2.60*0.12*5+0.45*0.45*8	m²	3.180	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.180
48 d.1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - do piwnicy (z malowaniem) 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
49 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamka bębnekowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.1	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
52 d.1	KNR 4-02 0225-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym 7	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
53 d.1	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
54 d.1	KNR-W 4- 02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - pod miskę ustępową 7	msc. msc.	7.000	
				RAZEM	7.000
55 d.1	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
56 d.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
57 d.1	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Remont strychu			
58 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby - na kominach 4.10*2.20*2+(0.80+0.54)*3.55*2+(0.80+0.54)*2*3.20+(0.54+0.82)*2*2.60*2+(0.80+0.40)*2*2.85	m ² m ²	57.114	
				RAZEM	57.114
59 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 5.00	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
60 d.2	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.59	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
61 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 10.00	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
62 d.2	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków 22.36+8.10+9.15+48.79+57.11	m ² m ²	145.510	
				RAZEM	145.510
63 d.2	KNR 4-01 0308-02	Wymiana uszkodzonych w murze cegieł - przy oknie 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
64 d.2	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie desek podłogowych na strychu	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
65	KNR 2-02 d.2 1110-01	Ułożenie desek podłogowych na strychu grubości 25 mm	m ²		
		poz.64	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
66	KNR 2-02 d.2 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów drewnianych oraz policzeków - z oczyszczeniem, poszpachlowaniem i przeszlifowaniem	m ²		
		4.00*0.25+13*1.20*0.25	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
67	KNR 2-02 d.2 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) żaroodpornych na stropach - na suficie (strych dolny)	m ²		
		10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
68	KNR 2-02 d.2 0609-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową - docieplenie ściany styropianem grub. 10 cm (M16)	m ²		
		2.60*4.30	m ²	11.180	
				RAZEM	11.180
69	KNR 2-02 d.2 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
		poz.68	m ²	11.180	
				RAZEM	11.180
70	KNR 0-21 d.2 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 18 mm	m ²		
		3.00*6.00	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
71	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		poz.70	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
72	KNR 4-01 d.2 0906-01 analogia	Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - drzwi na strych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		0.90*2.00*2.75<wsp.>	m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
74	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		poz.73	m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
75	KNR 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami -	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 4-01 d.2 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Remont piwnic			
77	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
78	KNR 4-01 d.3 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.77	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
79	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		11.40*18.60+18.60*5+11.40*10-100.00	m ²	319.040	
				RAZEM	319.040
80	KNR 2-02 d.3 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		419.04	m ²	419.040	
				RAZEM	419.040
81 d.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 50.00	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
82 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 50.00	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
83 d.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - zamurowanie otworu w ścianie 1.50*0.25	m ³ m ³	 0.375	
				RAZEM	0.375
84 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru drzwiczek wyciorowych 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
85 d.3	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie drzwiczek wyciorowych hermetycznych w ścianach z cegieł 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
86 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie stopek belek stalowych 160 77.0*0.16	m ² m ²	 12.320	
				RAZEM	12.320
87 d.3	KNR 4-01 0417-03 analogia	Wymiana poręczy 2.3	m m	 2.300	
				RAZEM	2.300
88 d.3	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie stopnia betonowego 0,20 x 0,30 m 8	miejsc. miejsc.	 8.000	
				RAZEM	8.000
4		Wywóz i składowanie gruzu			
89 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.8*0.025+poz.33*0.025+poz.59*0.025+poz.77*0.025	m ³ m ³	 4.161	
				RAZEM	4.161
90 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 8 poz.89	m ³ m ³	 4.161	
				RAZEM	4.161
91 d.4	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.90*1.5	t t	 6.242	
				RAZEM	6.242