

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont mieszkania			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych	szt.		
d.1	0354-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-02	0.80*2.00*4+0.90*2.00	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
3	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-01	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-01	0.80*2.00*3	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone - do łazienki z kratką nawiewną	m ²		
d.1	1017-03	0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
6	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1	0920-24	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01	Założenie zamków zatrzaskowych do wc	szt.		
d.1	0920-27	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Założenie klamek z szyldami	kpl		
d.1	0920-20	5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
d.1	1510-06	(0.90*2.00+0.80*2.00*4)*0.5<wsp>	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
11	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05	1.30*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
12	KNR 4-01	Podmurowanie ościeży drzwiowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1	0304-01	0.10*0.25*2.00*2	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
13	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - z nawiewnikami	m ²		
d.1	0930-10	1.15*2.10*4+1.15*1.75	m ²	11.673	
				RAZEM	11.673
14	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - z nawiewnikami	m ²		
d.1	0930-09	1.20*1.40	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
15	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych i blaszanych	m		
d.1	0354-11	1.30*6+1.20*6	m	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	6	szt.	6.000	
	analogia			RAZEM	6.000
17	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	6	szt.	6.000	
	analogia			RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
18	KNR 4-01	Rozebranie ścianki działowej z płyt wraz z konstrukcją z łat i rygli	m ²		
d.1	0426-04+ 0427-05 analogia	4.23*3.10+1.80*3.10+2.35*3.10	m ²	25.978	
				RAZEM	25.978
19	KNR-W 3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m ²		
d.1	0313-04	z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²	17.918	
		5.78*3.10		RAZEM	17.918
20	KNR 19-01	Rozbiórka konstrukcji drewnianej i belek (antresola)	m ³		
d.1	0424-01	2.45*1.35*0.50	m ³	1.654	
				RAZEM	1.654
21	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	5.78*3.10+14.00	m ²	31.918	
				RAZEM	31.918
22	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	poz.21	m ²	31.918	
				RAZEM	31.918
23	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-05	6.05*3.10*2+2.70*3.10*2+6.05*3.10*2+4.78*3.10*2+5.78*3.10*2+4.55*3.10*2+3.53*3.10*2+3.03*3.10*2+2.35*3.10*2+1.80*3.10*2	m ²	251.844	
				RAZEM	251.844
24	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	poz.23-poz.22	m ²	219.926	
				RAZEM	219.926
25	KNR 4-01	Rozebranie kasetonów styropianowych z sufitu	m ²		
d.1	0429-06 analogia	5.78*4.55	m ²	26.299	
				RAZEM	26.299
26	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity	m ²		
d.1	2011-01	5.78*4.55+6.05*4.78+6.05*2.70+3.53*3.03+2.35*1.80+3.53*3.03	m ²	97.175	
				RAZEM	97.175
27	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - k+p1+p2	m ²		
d.1	0818-05	16.36+28.90+26.33	m ²	71.590	
				RAZEM	71.590
28	KNR-W 4-	Rozebranie płyt podłogowych - k+p1+p2	m ²		
d.1	01 0439-02 analogia	poz.27	m ²	71.590	
				RAZEM	71.590
29	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - pp	m ²		
d.1	0811-07	4.53	m ²	4.530	
				RAZEM	4.530
30	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	10.67	m ²	10.670	
				RAZEM	10.670
31	KNR-W 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²		
d.1	0801-06	71.59	m ²	71.590	
				RAZEM	71.590
32	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	90.0	m	90.000	
				RAZEM	90.000
33	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m ²		
d.1	0429-02	poz.31	m ²	71.590	
				RAZEM	71.590

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
d.1	1101-02	poz.33*0.10	m ³	7.159	
				RAZEM	7.159
35	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej dwuwarstwowe poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	poz.33	m ²	71.590	
	analogia			RAZEM	71.590
36	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m ²		
d.1	0609-03	poz.35	m ²	71.590	
				RAZEM	71.590
37	KNR 13-12	Izolacja z folii polietylenowej - 1 warstwa na styropianie	m ²		
d.1	0701-06	poz.36	m ²	71.590	
				RAZEM	71.590
38	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	poz.37	m ²	71.590	
				RAZEM	71.590
39	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02	poz.38	m ²	71.590	
				RAZEM	71.590
40	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1102-03	Krotność = 3 poz.39	m ²	71.590	
				RAZEM	71.590
41	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05	5.78*4.55+6.05*4.78+6.05*2.70	m ²	71.553	
				RAZEM	71.553
42	KNR 2-02	Montaż listew przyściennych panelowych o przekroju przestrzennym (z komorą na kable)	m		
d.1	1113-06	(5.78+4.55+6.05*4.78+6.05+2.70)*2	m	95.998	
	analogia			RAZEM	95.998
43	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	2.35*1.80+3.53*3.03	m ²	14.926	
				RAZEM	14.926
44	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08	poz.43	m ²	14.926	
				RAZEM	14.926
45	NRRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.26	m ²	97.175	
				RAZEM	97.175
46	NRRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.22+poz.24	m ²	251.844	
				RAZEM	251.844
47	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków (sufity)	m ²		
d.1	1505-07	poz.45	m ²	97.175	
				RAZEM	97.175
48	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m ²		
d.1	1505-01	poz.46	m ²	251.844	
				RAZEM	251.844
2		Komórka piwniczna			
49	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu	m ²		
d.2	1501-01	(1.80+2.40)*2*2.50+1.80*2.40	m ²	25.320	
				RAZEM	25.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.2	KNR 2-02 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie - drzwi cie- sielskie pełne do komórek piwnicznych 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
51 d.2	KNR 4-01 0920-29	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
52 d.2	KNR 4-01 0920-34 analogia	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skobel 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.2	KNR-W 4- 01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 1.80*2.40	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
54 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.19*0.012*2+poz.21*0.025+poz.27*0.003+poz.28*0.012+poz.33* 0.15+poz.29*0.025+poz.30*0.05	m ³ m ³	 13.687	
				RAZEM	13.687
55 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 8 poz.54	m ³ m ³	 13.687	
				RAZEM	13.687
56 d.2	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.55*1.5	t t	 20.531	
				RAZEM	20.531