

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - piony fi 100 27.0	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
2	KNR-W 2- 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - piony poz.1	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
3	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm - wc 7 szt. 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku - po- dejścia pod miski ustępowe 6.0	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 2- 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych- podejścia do misek ustępo- wych poz.4	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 110 mm - wc szt. 6 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścia- nach budynku - piony, leżaki 18.0	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR-W 2- 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych poz.7	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8.0	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm poz.9	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR-W 2- 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych poz.10	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami ins- talacyjnymi w ścianach z cegieł poz.9	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm-18 szt. 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku - de- montaż podejść 2.0*18	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 50 mm - 18 szt. 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych z zamontowaniem tulei 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm - leżaki w piwnicy	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.65+1.41+1.24+2.90+0.30+5.66+2.17+1.50	m	15.830	
				RAZEM	15.830
19	KNR 2-15 0103-04	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach -leżaki w piwnicy poz.18	m m	 15.830	
				RAZEM	15.830
20	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego instalacji wodnej o śr. 15-20 mm - piony 16.50	m m	 16.500	
				RAZEM	16.500
21	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow.,-piony poz.20	m m	 16.500	
				RAZEM	16.500
22	KNR 4-07 0114-01	Demontaż podejścia do wodomierza skrzydełkowego o śr.nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR-W 2- 15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm - połączenie sztywne 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - od wodomierza w ścianie 40.0	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
27	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego instalacji wodnej o śr. 15-20 mm - w ścianach poz.26	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
28	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., - w brzdach poz.26	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
29	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.26	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
30	KNR-W 2- 15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm - na pionach w piwnicy 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 2	miejsc. miejsc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 2- 15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 120 mm i 150 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 2-15 0205-04 analogia	Podłączenie odpowietrzników do pionu instalacji sanitarnej rurą PCW o średn. 110 mm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 4-02 0225-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
40	KNR 4 1427-01 analogia	Przejsie przez ściany i stropy rurami ochronnymi	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
41	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
42	KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000