



Szczegół wykonania posadzki



- UWAGI:
- 1) Konstrukcja projektowanej ścianki z profili z balchy ocynkowanej. Do Sufitu, ściany i podłogi mocować profile poziome CU75. Do profili CU mocować profile słupkowe CW75 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z obu stron mocować płyty K-G 12,5mm wodoodporne (zielone). Przestrzeń między płytami wypełnić wełną mineralną 75mm.
 - 2) Projektowana posadzka w łazience z betonu C20/25 zbrojonego dołem siatką zgrzewalną z prętów Ø4mm co 15cm. Przed wykonaniem posadzki należy zerwać płyty pilśniowe oraz deski. Wyłożyć izolacją przeciwwilgociową. Na posadzce ułożyć płytki ceramiczne.
 - 3) Ościeżicę drzwi mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu do profili pionowych ścianki. Szczeliny między ościeżnicą a ścianką wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie w pionie i poziomie.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------------|---------------|------------------|
|  KAPINUS www.kapinus.pl | | | | | tel. 608744059, biuro@kapinus.pl, | | | |
| PHU KAPINUS Piotr Kopinowski 58-304 Wałbrzych Piasta 47A/14 NIP: 886-286-38-84 | | | | | Biuro: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Solicka 18 REGON: 022308264 | | | |
| Inwestor: Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych | | | | | Obiekt: Lokal mieszkalny, pl. Koszrzewy 1/15, Wałbrzych | | | |
| Temat: Remont lokalu mieszkalnego nr15 w budynku przy pl.Koszrzewy 1 w Wałbrzychu wraz ze zmianą struktury lokalu (pokój z aneksem kuchennym, pomieszczenia łazienki z WC), budowie c.o. na gaz oraz wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu. | | | | | Stadium: PB | Branża: S | Arkusze A3 | Data: 01.2015 |
| Sporządził: inż. Edward Knapczyk Upr. nr UAN.VI-f/3/144/84 | | | | | Tytuł rysunku: Rzut lokalu Branża budowlana | | | Skala: 1:50 |
| | | | | | | | | Nr rys. I/B |