

Dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania np. Termet Minimax Elegance turbo GCO-DP-21-03 (21/21), lub równoważny.



GAZ Cu28

GAZ

GAZ

Dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania np. Termet Minimax Elegance turbo GCO-DP-21-03 (21/21), lub równoważny.

GAZ Cu28

Kuchenka gazowa czteropalmikowa.

GAZ Cu22

GAZ Cu15

KS

Kominiek wentylacyjny

PVC110

4 łazienka

PVC110

PVC110

Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej:

The diagram shows a plan view of the sewerage system. It includes two rooms: 3 Kuchnia (Kitchen) and 4 łazienka (Bathroom). In the kitchen, a sink is connected to a PVC50 pipe. In the bathroom, a toilet and shower are connected to PVC40 and PVC75 pipes respectively. These pipes merge into a main PVC75 line that runs through the kitchen and bathroom. This line then connects to a PVC110 line that runs through the bathroom and into a staircase area. The system terminates at two ventilation stacks (KS) labeled 'Kominiek wentylacyjny'. A gas line (GAZ Cu15) is also shown running parallel to the sewerage system.

— — istniejąca instalacja wodociągowa  
— — projektowana instalacja wodociągowa  
— — projektowana instalacja c.w.u.  
— — istniejąca kanalizacja sanitarna  
— — projektowana kanalizacja sanitarna

- Wodomierz wraz z zaworami odcinającymi zlokalizować w szafce podtynkowej 300X300
- Przewody poprowadzone w bruzdach ściennych i podłogowych zaizolować termicznie poprzez zastosowanie otuliny Thermaflex o gr 13mm.
- Przewody kanalizacji sanitarnej układać ze spadkami minimum 2%
- Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne

 <b>KAPINUS</b>		<a href="http://www.kapinus.pl">www.kapinus.pl</a>		tel. 608744059, biuro@kapinus.pl,					
PHU KAPINUS Piotr Kopinowski 58-304 Wałbrzych Piasta 47A/14 NIP: 886-286-38-84			Biuro: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Solicka 18 REGON: 022308264						
Inwestor: Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych			Obiekt: Lokal mieszkalny, pl. Kostrzewy 1/15, Wałbrzych						
Temat: Remont lokalu mieszkalnego nr15 w budynku przy pl.Kostrzewy 1 w Wałbrzychu wraz ze zmianą struktury lokalu (pokój z aneksem kuchennym, pomieszczenia łazienki z WC), budowie c.o. na gaz oraz wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.			<table border="1"> <tr> <td>Stadium: PB</td> <td>Branża: S</td> <td>Arkusz A4</td> <td>Data: 01.2015</td> </tr> </table>			Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A4	Data: 01.2015
Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A4	Data: 01.2015						
Sporządził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW			Tytuł rysunku: Rozwinięcie instalacji wodnej i kanalizacyjnej.						
rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski			Skala: 1:100						
asystował: inż. Piotr Kuźniar			Nr rys. 4/S						