

Wałbrzych, dnia 21.10.2014r.

ZDKiUM/MR/4314/KD/70/2014

**Biuro projektów i usług inwestycyjnych  
INSTAL STD  
ul. Parkowa 23/1  
58-302 Wałbrzych**

**Dot.: zapewnienia odbioru wód opadowych i z drenażu opaskowego oraz wydania technicznych warunków podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul. Rynek nr 2 w Wałbrzychu**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zapewnia odbiór wód opadowych i z drenażu opaskowego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek nr 2 poprzez miejską sieć kanalizacji deszczowej „kd 400” w Rynku i „kd 200” w ul. Sienkiewicza w Wałbrzychu, z następującymi warunkami:

1. Zaleca się aby przyłączyć kanalizację deszczową wykonać do sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 328/19, obręb nr 27 Śródmieście (sieć niezainwentaryzowana na przedłożonej mapie). Najprawdopodobniej sieć wykonana w ramach przebudowy Pasażu Okrężnego, obecny zarządca terenu i sieci to MZB Sp. z o.o.
2. W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania odprowadzania wód z drenażu poprzez kanalizację na terenie w/w działki przyłączyć kanalizację deszczową wykonać do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej „kd 400”.
  - 2.1. Maksymalny przekrój przyłącza może wynosić  $\varnothing$  160 mm.
  - 2.3. Połączenie przyłącza z siecią wykonać poprzez trójnik bądź na siodło, natomiast na terenie Inwestora, przed granicą z pasem drogowym, wykonać studnię rewizyjną.
  - 2.4. Należy uzyskać zgodę na lokalizację przyłącza w pasie drogowym.
  - 2.5. Po zakończeniu robót budowlanych należy zgłosić do odbioru miejsce wpięcia przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej. Do odbioru należy przedłożyć przegląd kamerą TV miejsca wpięcia przyłącza do sieci deszczowej.
3. Na odwodnieniu drenażowym należy wykonać studnie osadnikowe.
4. Ścieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone w § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. z póź. zm 984).
5. Projekt odwodnienia nieruchomości należy przedłożyć do uzgodnienia w ZDKiUM w projekcie należy zamieścić informację o powierzchni odwadnianej zlewni poprzez kanalizację deszczową.
6. W przypadku wprowadzenia opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej, Inwestor będzie zobowiązany do partycypacji w kosztach jej utrzymania, na zasadach określonych w przepisach prawa.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sprawę prowadzi: Patrycja Dul  
Z-ca Kierownika Działu Drogowego

DYREKTOR

Krzysztof Szewczyk



skala 1:500

## LEGENDA

 budynen obyekty opracowaniem  
 analiza danych Inwestora

