



#### LEGENDA

- 1 tynk cienkowarstwowy KREISEL
- 2 warstwa zbrojona siatką szklaną STYRLEP 220 lub STYRLEP-B 225
- 3 płyta termoizolacyjna
- 4 narożnik z siatką
- 5 izolacja ościeża 3 cm
- 6 profil uszczelniający z siatką  
lub taśma uszczelniająca
- 7 parapet zewnętrzny

Tynk cienkowarstwowy	Środek gruntujący
Tynk krzemianowy SILIKATYNK 020	TYNKOLIT-SA 331



PRACOWNIA PROJEKTOWA

Anna Rabiniać

tel. +48 604 24 08 12  
e-mail: annarabiniak@wp.pl  
ul. Palisadowa 34/5  
58-316 Wałbrzych  
NIP 886-261-82-45  
REGON 021294181

Projektant:	mgr inż. Anna Rabiniać	77/DOŚ/10 DOŚ/BO/0384/10		Data: 09.2018
				Stadium: PW
Temat:	REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM I IZOLACJĄ PIONOWĄ ŚCIANY TYLNEJ BUDYNKU PRZY ULICY MICKIEWICZA 32 W WAŁBRZYCHU			Skala: 1:5
Inwestor:	MZB Sp. z o.o. ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych			Nr rys.: 2/PW
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA OŚCIEŻNICY OKIENNEJ			