

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia powyżej 1.000zł i poniżej 30.000 euro

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Gen. Andersa 48

zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej

2. Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej ścian zewnętrznych budynku oraz ścian wewnętrznych parteru klatki schodowej w budynku przy ul. Krętej 1 w Wałbrzychu
3. Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od czasu przekazania placu budowy (marzec 2015 r.)
4. Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Miejsce złożenia oferty: Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 10.02.2015 r., do godz. 15:30
8. Termin otwarcia ofert: 11.02.2015 r., godz. 11:00
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl,
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
10. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
11. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.

UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.


Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Oferent musi posiadać ważną licencję na realizację prac w/w metodą (należy ją dołączyć do oferty).

Po zakończonym zadaniu będziemy oczekiwać oświadczenia o zgodności wyrobu budowlanego –AKTYWATORA ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH wydanego przez firmę Nawrot.

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia pomiarów wilgotności w momencie rozpoczęcia prac oraz corocznie przez okres 5 lat wraz z przysyłaniem nam informacji o stopniu zawilgocenia ścian potwierdzających skuteczność wykonanej izolacji.

Przewidywany sposób rozliczenia prac: ryczałt.

KIEROWNIK
Działu Budownictwa
mgr inż. Bronisław Lis



L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie /opis/robót, przedmiar	Jedn. miary	Ilość
a	b	c	d	e
1		Wykonanie izolacji p/ wilgociowej sciany zewnętrzne o wym		
		1. 19.07 m x 0.56 m gr		
		2. 12.00 m x 0.56 m gr		
		3. 3.84 m x 0.56 m gr		
		4. 1.64 m x 0.56 m gr		
		5. 6.88 m x 0.56 m gr		
		6. 1.17 m x 0.47 m gr		
		7. 8.35 m x 0.56 m gr		
		8. 12.35 m x 0.56 m gr		
2		mnus drzwi wej 1.43 x 2.12		
		Jw. Sciany wewnętrzne od klatki schodowej o wym		
		1. 7.10 x 0.45 -(0.96 x 2.0)		
		2. 5.5 x 0.45		
		3. 3.4 x 0.45		
		4. 1.25 x 0.45		
		5. 6.0 x 0.45		

Kuchta Popławski

Z-ca KIEROWNIKA
Biura Obsługi Klienta
"NOWE MIĘTO"
mgr Jacek Szulski