

skala 1 : 50



1. Układ konstrukcyjny więźby dachowej określono w oparciu o ogledziny dokonane w dostępnych miejscach dachu i dokumentację archiwalną. Rzeczywisty układ konstrukcji dachu może wykazywać odstępstwa od stanu ukazanego na rysunku.
2. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać stosownych uzgodnień z właścicielami mieszkań i lokali użytkowych z uwagi na możliwość naruszenia w trakcie prowadzenia prac remontowych istniejących w mieszkaniach i lokalach obudów połaci dachowych (okładziny sufitów z płyt g-k).
3. Po dokonaniu demontażu elementów pokrycia dachowego należy zweryfikować widoczny układ konstrukcyjny i stan techniczny więźby dachowej (w razie potrzeby dokonać dodatkowych uzgodnień z projektantem).
4. Wszystkie elementy więźby dachowej winny być zaimpregnowane atestowanym środkiem grzybo-, owado- i ogniochronnym, zgodnie z instrukcją producenta preparatu.
5. Projekt zakłada wymianę i naprawę części krokwi oraz deskowania połaci dachowej. Szczegółowe rozwiązanie i zakres zostanie określone na budowie w ramach nadzoru autorskiego po dokonaniu demontażu pokrycia dachowego i stwierdzeniu faktycznego stanu technicznego i układu konstrukcyjnego dachów.
6. Nowe pokrycie dachowe i obróbki wykonać z 2 warstw papy termozgrzewalnej.
7. Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej.
8. Integralną częścią niniejszego opisu jest opis zawarty w części tekstowej projektu.

<p>USLUGI PROJEKTOWE I RZECZNOZNAWSTWO MAJĄTKOWE</p> <p>MGR INZ. ARCHITEKT BOGDANA WRONSKA</p> <p>Państwowe uprawnienia budowlane 496 /Nw/ 73</p> <p>Państwowe uprawnienia zawodowe nr 4012</p> <p>58-309 Wałbrzych, ul. Długa 531/2, tel./fax. 074 84 752 95</p> <p>tel. kom. 069 56 56 664, e-mail: bogdana.wronska@wp.pl ; e-mail: bwronska@list.pl</p>				
<p>Temat: Remont dachu (część pawilonu) w ramach zadania</p> <p>Remont elewacji wraz z dociepleniem oraz remont dachu</p> <p>budowlany przy ul. Rynek 22 w Wałbrzychu</p>		<p>Dachy od ulicy</p> <p>Młynarskiej - stan</p> <p>projektowany</p> <p>szczególne wykonawcze</p>		
<p>Investor: Wspólnota Mieszkaniowa</p> <p>58-300 Wałbrzych, Rynek 22</p>				
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Autor	mgr inż. Andrzej Stępczyński	UAN V: -73423/3/4/92	04.2015	
Asystent				