

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont klatki schodowej</b>					
1		<b>Remont klatki schodowej</b>			
1	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 - sufity (9.20*2.46+3.30*2.47+2.47*1.73+3.20*2.47+1.75*2.45+3.40*2.45+1.50*2.45+5.30*2.45+5.30*2.00+1.93*1.55)*35%	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0701-11</b>		m <sup>2</sup>	30.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.040</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.1	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0716-04</b>		m <sup>2</sup>	30.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.040</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (2*5.90*0.87+2.46*0.87+2*3.50*2.10+2.47*2.10+(3.00+2.47)*1.34+6.54*1.51+2.47*1.47+6.70*1.45+6.73*1.35+2.45*1.20+6.73*1.40+(2.45+3.40)*1.40+3.35*0.80+2.45*0.80+3.50*0.80+5.30*0.85*2+5.30*1.20*2+(1.55+1.93)*2*1.13)*50% [(1.60+0.85+1.55+1.23+0.60+0.55+0.90+4.95+2.47+4.69+1.00+0.40+1.00+3.65+2.57+3.52+1.03+0.15+1.05+3.65+2.55+3.53+1.05+0.15+1.07+3.50+0.85+0.85+5.10+2.25+0.40+1.00+3.30+1.50+4.25+6.60+1.55+1.93+2.00+1.36)*1.40]*50%	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0701-05</b>		m <sup>2</sup>	64.758	
			m <sup>2</sup>	57.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.298</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.3	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0716-02</b>		m <sup>2</sup>	122.298	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.298</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach (9.20*2.46+3.30*2.47+2.47*1.73+3.20*2.47+1.75*2.45+3.40*2.45+1.50*2.45+5.30*2.45+5.30*2.00+1.93*1.55)*65%	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0713-02</b>		m <sup>2</sup>	55.789	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.789</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2*5.90*0.87+2.46*0.87+2*3.50*2.10+2.47*2.10+(3.00+2.47)*1.34+6.54*1.51+2.47*1.47+6.70*1.45+6.73*1.35+2.45*1.20+6.73*1.40+(2.45+3.40)*1.40+3.35*0.80+2.45*0.80+3.50*0.80+5.30*0.85*2+5.30*1.20*2+(1.55+1.93)*2*1.13)*50% [(1.60+0.85+1.55+1.23+0.60+0.55+0.90+4.95+2.47+4.69+1.00+0.40+1.00+3.65+2.57+3.52+1.03+0.15+1.05+3.65+2.55+3.53+1.05+0.15+1.07+3.50+0.85+0.85+5.10+2.25+0.40+1.00+3.30+1.50+4.25+6.60+1.55+1.93+2.00+1.36)*1.40]*50%	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0713-01</b>		m <sup>2</sup>	64.758	
			m <sup>2</sup>	57.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.298</b>
7	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.2+poz.5	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-01</b>		m <sup>2</sup>	85.829	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.829</b>
8	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.4+poz.6	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-02</b>		m <sup>2</sup>	244.596	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.596</b>
9	<b>KNR-W 2-</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity poz.7	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>02 1510-01 z.sz.5.3</b>		m <sup>2</sup>	85.829	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.829</b>
10	<b>KNR-W 2-</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 2*5.90*0.87+2.46*0.87+2*3.50*2.10+2.47*2.10+(3.00+2.47)*1.34+6.54*1.51+2.47*1.47+6.70*1.45+6.73*1.35+2.45*1.20+6.73*1.40+(2.45+3.40)*1.40+3.35*0.80+2.45*0.80+3.50*0.80+5.30*0.85*2+5.30*1.20*2+(1.55+1.93)*2*1.13	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>02 1510-01 z.sz.5.3</b>		m <sup>2</sup>	129.517	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.517</b>
11	<b>KNR-W 4-</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (1.60+0.85+1.55+1.23+0.60+0.55+0.90+4.95+2.47+4.69+1.00+0.40+1.00+3.65+2.57+3.52+1.03+0.15+1.05+3.65+2.55+3.53+1.05+0.15+1.07+3.50+0.85+0.85+5.10+2.25+0.40+1.00+3.30+1.50+4.25+6.60+1.55+1.93+2.00+1.36)*1.40	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>01 1206-02 z.sz.2.3.</b>		m <sup>2</sup>	115.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.080</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian na strychu 10.33*2.50+5.25*2.30*2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1501-01</b>		m <sup>2</sup>	49.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.975</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1	<b>KNR 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  (1.30+2.40+1.60)*0.90+2.90*0.90*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.820</b>
14 d.1	<b>KNR 4-01 0417-03</b>	Montaż poręczy drewnianej na balustradzie  1.30+2.40+1.60	m m	 5.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.300</b>
15 d.1	<b>KNR 4-01 1209-10 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych  2.40*0.40*6+2.40*0.20*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.160</b>
16 d.1	<b>KNR 2-02 1509-01 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów od spodu  3.60*1.20*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.920</b>
17 d.1	<b>KNR 4-01 1209-09 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów  1.20*0.18*51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.016</b>
18 d.1	<b>KNR 4-01 1209-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych  2.33*1.98+0.80*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.373</b>
19 d.1	<b>KNR 4-01 1209-10 dwustron- ne</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2  (1.00*2.00*3+1.00*2.00*6+2.15*1.50)*2.75<wsp.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.369	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.369</b>
20 d.1	<b>KNR 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- szafki metalowe  0.40*1.00*2+0.60*1.20*3+0.60*0.55+0.30*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.380</b>
21 d.1	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm  4.50+2.70+2.70+2.10+2.00+2.80+2.40+2.50+2.70+10.60+2.40+2.85+2.30+3.00+2.00+4.50+3.25+5.03	m m	 60.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.330</b>
22 d.1	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych (klatka schodowa tył budynku - wiatrołap i do piwnicy) 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23 d.1	<b>KNR 4-01 0320-02</b>	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł  0.80*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
24 d.1	<b>KNR 2-02 1019-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone  0.80*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
25 d.1	<b>KNR 4-01 0920-26</b>	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych  2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26 d.1	<b>KNR 4-01 0920-20</b>	Założenie klamek z szyldami  2	kpl kpl	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27 d.1	<b>KNR 2-02 1510-06</b>	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem  0.80*2.00*2*0.5<wsp>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
28 d.1	<b>KNR 4-01 1301-03 analogia</b>	Naprawa balustrady metalowej przez wstawienie słupka metalowego  0.90	m m	 0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
29 d.1	<b>KNR 4-01 0919-26</b>	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych - tył budynku  1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30 d.1	<b>KNR 4-01 0903-01</b>	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkono- wych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31 d.1	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na korytarzach klatki schodowej 2.90*2.46+3.30*2.46+5.85*2.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.702	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.702</b>
32 d.1	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na stopniach schodowych 1.25*0.32*51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.400</b>
33 d.1	<b>KNR 4-01 0428-02 analogia</b>	Rozebranie płyt podłogowych poz.31+poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.102	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.102</b>
34 d.1	<b>KNR 0-21 4007-03</b>	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.102	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.102</b>
35 d.1	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW na podestach poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.702	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.702</b>
36 d.1	<b>KNR 2-02 1114-03</b>	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.400</b>
37 d.1	<b>KNR-W 2- 02 1125-04 analogia</b>	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych 1.55*51	m m	79.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.050</b>
38 d.1	<b>KNR-W 2- 02 20204- 01</b>	Montaż ćwierćwałków 1.50*51	m m	76.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.500</b>
39 d.1	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.50*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
40 d.1	<b>KNR-W 2- 02 1027-04</b>	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z ościeżnicą 1.50*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
<b>2</b>		<b>Wywóz i składowanie gruzu</b>			
41 d.2	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.3*0.025+poz.31*0.003+poz.32*0.003+poz.33*0.012	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.560</b>
42 d.2	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.41	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.560</b>
43 d.2	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu poz.42*1.5	t t	6.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.840</b>