



1. Warstwa wykończeniowa
 - 1.a DELFIN
 - 1.b fuga
 - 1.c płytki ceramiczne
 - 1.d zaprawa klejowa: UELASTYCZNIONA
 - 1.e hydroizolacja podpłytkowa: WODER E
 - 1.f UNI-GRUNT
2. Warstwa dociskowa - jastrych fermacell FCE25 gr 25mm
3. Warstwa ochronna
 - folia PE gr. 0,2 mm sklejana na zakład
4. Strop drewniany - istniejący
- 4.b styropian FS20
5. Istniejące warstwy sufitu kondygnacji poniższej

UWAGI:

Przy zachowaniu wysokości pom. 2.50mm płyty jastrychowe można ułożyć bezpośrednio na istniejącej podłodze z desek.

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółtkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych

Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 4 ul. M. Ogińskiego 18, 58-301 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Z. Uszko	32/DOŚ/04
Asystent:		11.15
Tytuł	PRZEKRÓJ PRZEZ STROP – POM. ŁAZIENKI	
		Nr rys. 3K