

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Pozycz	Razem
Remont dachu - pokrycie z dachówki karpiówki ułożonej w koronkę - ul.Kazury 8 w Walbrzychu					
1) Remont pokrycia dachowego					
1	KNR K-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka karpiówka, podwójna, bez odzysku	m ²		
d.1	0101-02	13.67*7.20*2+2.50*2.15*2+(2.10+1.04)/2*1.27	m ²	209.59	
				RAZEM	209.59
2	KNR K-05	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm	m ²		
d.1	0105-02	poz.1	m ²	209.59	
				RAZEM	209.59
3	KNR K-05	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m ²		
d.1	0102-01	poz.1	m ²	209.59	
				RAZEM	209.59
4	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm	m ²		
d.1	0104-05	poz.2	m ²	209.59	
				RAZEM	209.59
5	KNR K-05	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki - co trzecia mocowana	m ²		
d.1	0201-06	poz.1	m ²	209.59	
				RAZEM	209.59
6	KNR K-08	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m		
d.1	0202-01	13.67	m	13.67	
				RAZEM	13.67
7	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsłory i kosze	m		
d.1	0104-01	poz.8	m	13.67	
		2.15*2+1.27*2	m	6.84	
				RAZEM	20.51
8	KNR-W 2-	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - kosze	m ²		
d.1	02 0410-01	(2.15*2+1.27*2)*0.70	m ²	4.79	
				RAZEM	4.79
9	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową - kosze	m ²		
d.1	02 0804-02	poz.8	m ²	4.79	
				RAZEM	4.79
10	KNR K-05	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m		
d.1	0203-01	2*7.20	m	14.40	
				RAZEM	14.40
11	KNR K-05	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
d.1	0204-01	2*13.67	m	27.34	
				RAZEM	27.34
12	KNR K-05	Montaż grzebienia okapu	m		
d.1	0204-02	poz.11	m	27.34	
				RAZEM	27.34
13	KNR 4-01	Wymiana pojedynczych dachówek - dachówki wentylacyjne	szt.		
d.1	0507-01	4	szt.	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
14	KNR K-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - RYNNY bez odzysku	m		
d.1	0101-05	2*13.70	m	27.40	
				RAZEM	27.40
15	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
d.1	02 0522-02	poz.14	m	27.40	
	analogia			RAZEM	27.40
16	KNR-W 2-	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.1	02 0620-02	7.60*2	m	15.20	
	analogia			RAZEM	15.20

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2- d.1 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynk - pasy nadrynnowe 13,67*2*0,70	m ²		
			m ²	19.14	
				RAZEM	19.14
18	KNR-W 2- d.1 02 0535-05 analogia	Obróbki koszy - z blachy ocynkowanej (2.15*2+1.27*2)*0,70	szt.		
			szt.	4.79	
				RAZEM	4.79
19	KNR K-05 d.1 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża 9	szt.		
			szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
20	KNR K-05 d.1 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwpożarowego z płotkiem 2*13.60	m		
			m	27.20	
				RAZEM	27.20
21	KNR 2-02 d.1 0508-06 analogia	Demontaż kominków wentylacyjnych 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR K-05 d.1 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
23	KNR 0-15 d.1 0526-02 analogia	Demontaż wylazów kominiarskich, okłenek połaciowych, świetlików 5	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	5.00
24	KNR K-05 d.1 0209-07	Montaż wylazu dachowego- okienka z kolnierzem uniwersalnym 4	kpl.		
			kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
25	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1*0.02	m ³		
			m ³	4.19	
				RAZEM	4.19
26	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.25	m ³		
			m ³	4.19	
				RAZEM	4.19
27	d.1 cena zakładowa	Skladowanie gruzu poz.25*1,8	t		
			t	7.54	
				RAZEM	7.54
2 Pozostałe roboty					
28	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominiarskich na strychu o pow.odbita ponad 5 m2 ((2*1.24+2*0.68)+(2*0.68+2*0.68))*4.78	m ²		
			m ²	31.36	
				RAZEM	31.36
29	KNR 4-01 d.2 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominiarskich w części strychu poz.28	m ²		
			m ²	31.36	
				RAZEM	31.36
30	KNR 2-02 d.2 1801-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.29	m ²		
			m ²	31.36	
				RAZEM	31.36
31	KNR 4-01 d.2 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.28*0.03	m ³		
			m ³	0.94	
				RAZEM	0.94
32	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.31	m ³		
			m ³	0.94	
				RAZEM	0.84

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
33 d.2	cena zakładowa	Składowanie gruzu poz.31*1.8	t		
			t	1.69	
				RAZEM	1.69

a r c h i t e k t .
mgr inż. Włodek Dzięcio
upr budowlane nr AU-72/188/81
Dz-0178.