

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont kominów</b>					
1	<b>KNR 4-01 0310-02</b>	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.40*0.94*2.55+0.40*1.23*2.43+0.40*1.79*2.00+0.40*1.94*2.45+0.40*1.90* 1.25+0.40*1.80*1.50+0.40*1.75*1.55+0.40*1.67*1.57+0.40*1.41*1.66	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.588	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.588</b>
2	<b>KNR 4-01 0310-01</b>	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.40*0.95*1.27	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.483	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.483</b>
3	<b>KNR 2-02 0923-01</b>	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną  (0.40+0.94)*2*2.55+(0.40+1.23)*2*2.43+(0.40+1.79)*2*2.00+(0.40+1.94)*2* 2.45+(0.40+1.90)*2*1.95+(0.40+0.95)*2*1.27+(0.40+1.80)*2*1.50+(0.40+1.75) *2*1.55+(0.40+1.67)*2*1.57+(0.40+1.41)*2*1.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.155</b>
4	<b>KNR 4-01 0212-04</b>	Rozbiórka betonowych czapek kominowych  0.54*1.08+0.54*1.37+0.54*1.93+0.54*2.08+0.54*2.04+0.54*1.09+0.54*1.94+ 0.54*1.89+0.54*1.81+0.54*1.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.061</b>
5	<b>KNR 2-02 0219-05</b>	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe  poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.061</b>
6	<b>KNR 4-01 0202-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa- nych o śr. do 6 mm poz.5<m2>*3<kg/m2>	kg kg	27.183	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.183</b>
7	<b>KNR 2-02 0602-01 analogia</b>	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi czapek kominowych  poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.061</b>
8	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kimo- nych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2 [(0.40+0.94)*2+(0.40+1.23)*2+(0.40+1.79)*2+(0.40+1.94)*2+(0.40+1.90)*2+ (0.40+0.95)*2+(0.40+1.80)*2+(0.40+1.75)*2+(0.40+1.67)*2+(0.40+1.41)*2]* 2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	104.652	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.652</b>
9	<b>KNR 4-01 0703-01</b>	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach  poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	104.652	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.652</b>
10	<b>KNR 4-01 0704-03</b>	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce- mentową poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	104.652	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.652</b>
11	<b>KNR 4-01 0715-11</b>	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach komi- nowych w części strychu 104.652	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	104.652	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.652</b>
12	<b>KNR 2-02 1501-01</b>	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków  poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	104.652	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.652</b>
13	<b>kalk. własna</b>	Koszt opinii kominiarskiej przed i po przebudowie kominów  1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	<b>KNR 4-01 0108-17</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1+poz.2+poz.4*0.07+poz.8*0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.322	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.322</b>
15	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 6 poz.14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.322	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.322</b>
16		Składowanie gruzu poz.15*1.5	t t	21.483	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.483</b>