



Legenda:

- Komin K1 - Koncentryczny przewód spalinowo-powietrzny (wsp) $\varnothing 125/80$ mm z adapterem, wyczystką koncentryczną i odskraplaczem. Wyprowadzony przez nieogrzewany korytarz oraz strych i przynajmniej 0,6 metra ponad płaski dach. W części nieogrzewanego korytarza izolowany wełną mineralną 25mm, w obudowie z płyty K-G12,5mm na profilach metalowych. Zakończyć wyrzutnią dachową typu C tzw. parasol.



**PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY**

**www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)**

Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		Obiekt: Lokal mieszkalny nr 3, ul. Niepodległości 183 , 58-300 Wabrych			
Temat: Uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Niepodległości 183 w Wałbrzychu.		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A4	Data: 11.2015
Sporządził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut I piętra.			Skala: 1:100
rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski					Nr rys. 1/S
asystował: inż. Mateusz Ożga					