



#### Uwagi:

- 1) Wszystkie gazomierze montowane w szafkach wentylowanych na listwach montażowych na wysokości 1,8m nad podłogą.
- 2) Dopuszcza się zastosowanie gazomierzy G1,6 w lokalach w których jedynym urządzeniem gazowym jest kuchenka gazowa.

 <b>KAPINUS</b>		<b>PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY</b>			
<a href="http://www.kapinus.pl">www.kapinus.pl</a> <a href="mailto:biuro@kapinus.pl">biuro@kapinus.pl</a> tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)					
<b>Inwestor:</b> Wspólnota Mieszkaniowa ul.11 Listopada 164, 58-302 Wałbrzych.		<b>Obiekt:</b> Budynek mieszkalny, ul. 11 Listopada 164 , 58-302 Wałbrzych			
<b>Temat:</b> Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. 11 Listopada 164 w Wałbrzychu.		<b>Stadium:</b> PB	<b>Branża:</b> S	<b>Arkusz:</b> A4	<b>Data:</b> 02.2016
<b>Sprawdził:</b> mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		<b>Tytuł rysunku:</b> Izometria - instalacji gazowej			<b>Skala:</b> 1:100
<b>Rysował:</b> mgr inż. Piotr Kopinowski					<b>Nr rys.</b> 4/S
<b>Asystował:</b> inż. Mateusz Oźga					