

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Zerwanie opaski betonowej grub. 15 cm 14.20*0.50*0.15	m ³ m ³	 1.065	
				RAZEM	1.065
2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian (14.20+10.40)*0.80*1.10	m ³ m ³	 21.648	
				RAZEM	21.648
3	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi 24.60*1.10	m ² m ²	 27.060	
				RAZEM	27.060
4	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną - 50% 24.60*1.10*50%	m ² m ²	 13.530	
				RAZEM	13.530
5	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie cegieł w narożniku budynku 1.10*0.50*0.25	m ³ m ³	 0.138	
				RAZEM	0.138
6	KNR-W 4-01 0203-01 analogia	Wykonanie ścianki dociskowej betonowej grub. 10 cm poz.3*0.10	m ³ m ³	 2.706	
				RAZEM	2.706
7	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej poz.6	m ³ m ³	 2.706	
				RAZEM	2.706
8	KNR 2-02 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości do 20 cm poz.3	m ² m ²	 27.060	
				RAZEM	27.060
9	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.3	m ² m ²	 27.060	
				RAZEM	27.060
10	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 poz.9	m ² m ²	 27.060	
				RAZEM	27.060
11	KNR 0-29 0642-02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10 27.06	m ² m ²	 27.060	
				RAZEM	27.060
12	KNNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.10	m ² m ²	 27.060	
				RAZEM	27.060
13	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej 24.6	m m	 24.600	
				RAZEM	24.600
14	KNR-W 4-01 0633-02	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm 24.6/0.15	otw. otw.	 164.000	
				RAZEM	164.000
15	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.2	m ³ m ³	 21.648	
				RAZEM	21.648
16	KNR-W 4-02 0236-02 analogia	Udrożnienie rur spustowych 2	msc. msc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 0212-01	Rozebranie podestu betonowego (schody zewnętrzne od podwórka) 1.20*1.10*0.05	m ³ m ³	 0.066	
				RAZEM	0.066

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1101-01	Wykonanie podestu j.w. poz.17	m ³ m ³	 0.066	
				RAZEM	0.066
19	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku 24.60*0.50	m ² m ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
20	KNR 4 2016-01 analogia	Montaż kratki ściekowej zewnętrznej w podeście betonowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury spustowej od strony podwórza 2 x 1,0 m 2	msc. msc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 1.065+0.066	m ³ m ³	 1.131	
				RAZEM	1.131
23	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.22	m ³ m ³	 1.131	
				RAZEM	1.131
24	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.23*1.5	t t	 1.697	
				RAZEM	1.697