

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Skucie progu betonowego na grub. 6 cm 1.39*0.39*0.06	m ³ m ³	 0.033	
				RAZEM	0.033
2	KNR 2-02 1102-02	Wykonanie warstwy wyrównawczej progu z betonu o grub. 3 cm 1.39*0.39	m ² m ²	 0.542	
				RAZEM	0.542
3	KNR 2-02 1102-03	J.w.- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm poz.2	m ² m ²	 0.542	
				RAZEM	0.542
4	NNRNKB 202 2147-01	Okładziny stopnic, podstopnic schodów, spocznika i progu płytami z granitu płomieniowanego 1.39*0.39+2.10*1.20+6*2.10*0.30+6*2.10*0.17	m ² m ²	 8.984	
				RAZEM	8.984
5	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej ze ścianek bocznych 2*(1.15*0.95+1.60*0.55)	m ² m ²	 3.945	
				RAZEM	3.945
6	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.5	m ² m ²	 3.945	
				RAZEM	3.945
7	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 poz.6	m ² m ²	 3.945	
				RAZEM	3.945
8	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352) poz.7	m ² m ²	 3.945	
				RAZEM	3.945
9	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2*3.00*1.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.10	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
12	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.11*1.5	t t	 0.750	
				RAZEM	0.750