

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja budynku z ociepleniem					
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 21*1.30*1.36+0.73*5.40	m ² m ²	 41.070	
				RAZEM	41.070
2	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - 50% na ścianie frontowej (16.20+9.10+16.20)*9.00-poz.1	m ² m ²	 332.430	
				RAZEM	332.430
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych 21*1.40+9*0.62+0.83	m m	 35.810	
				RAZEM	35.810
4	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z tworzyw sztucznych do 1,5 m w ścianach z cegieł 31	szt. szt.	 31.000	
				RAZEM	31.000
5	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 40.10	m m	 40.100	
				RAZEM	40.100
6	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grafitowy grub. 10 cm o współczynniku lambda = 0,030, tynk mineralny poz.2	m ² m ²	 332.430	
				RAZEM	332.430
7	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie OŚCIEŻY o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian grafitowy gr. 2 cm (42*1.36+21*1.30+18*0.80+9*0.52+2*5.40+0.73)*0.25	m ² m ²	 28.758	
				RAZEM	28.758
8	KNR 4-01 0803-02 analogia	Wykonanie wylewki pod parapety zewnętrzne 21*1.30*0.25+9*0.52*0.25+0.80*0.25	m ² m ²	 8.195	
				RAZEM	8.195
9	KNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi poz.6+poz.7	m ² m ²	 361.188	
				RAZEM	361.188
10	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2*9.00+(42*1.36+21*1.30+18*0.80+9*0.52+2*5.40+0.73)	m m	 133.030	
				RAZEM	133.030
11	KNR-W 4- 01 0737-01 analogia	Oczyszczenie ścienne cokołu elewacji z kamienia (0.20+0.85)*10.20*0.5+(0.80+0.90)*4.40*0.5+0.20*9.10+(0.65+1.80)*4.10*0.5+(0.45+0.20)*11.20*0.5	m ² m ²	 19.578	
				RAZEM	19.578
12	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian cokołu zaprawą cementową niebarwioną poz.11	m ² m ²	 19.578	
				RAZEM	19.578
13	KNR 13-25 1101-01 analogia	Demontaż tabliczki z numerem administracyjnym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 13-25 1101-04	Ponowny montaż tabliczki z numerem administracyjnym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0354-15	Demontaż skrzynek na reklamy - do ponownego montażu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	TZKNBK XVIII I A- 177 analogia	Ponowny montaż skrzynek na reklamy	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-04 0812-09 analogia	Demontaż izolatorów elektrycznych (stalowych)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	kalk. włas- na	Demontaż i ponowny montaż oprawy oświetleniowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż anten telewizyjnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-02 1219-08 analogia	Montaż anten TV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż elementów metalowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż uchwyty do flagi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-02 1219-08	Uchwyt do flagi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNNR-W 3 0311-03	Osadzenie krtek wentylacyjnych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - okap nad portalem 1.70*0.30	m ² m ²	0.510	
				RAZEM	0.510
27	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka blacharska okapu nad portalem poz.26	m ² m ²	0.510	
				RAZEM	0.510
28	KNR-W 2- 15 0142-01 analogia	Wymiana szafki gazowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa- nych jednokrotnie - szafka elektryczna Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkobanie łuszczącej się farby. 2. Zagruntowanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych. 0.80*0.60	m ² m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
30	KNR-W 4- 01 1410-01	Reperacja okładziny kamiennej z piaskowca portalu o powierzchni do 1.0 m2 0.80*0.45	m ² m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
31	KNNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - malowanie porta- lu 2*0.45*2.50+0.45*1.10	m ² m ²	2.745	
				RAZEM	2.745

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 0-19 0930-01	Wymiana okienek piwnicznych na okienka z PCV z nawiewnikami o pow. do 0.4 m2 0.80*0.40*10	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
33	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okna piwnicznego z nawiewnikiem o pow. do 1,00 m2 0.80*1.00	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800
34	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2- 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez nasłwiatli o powierzchni ponad 1,5 m2 z ościeżnicą - od strony podwórza 0.90*1.70	m ² m ²	 1.530	
				RAZEM	1.530
36	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*16,80+9,70	m m	 43.300	
				RAZEM	43.300
37	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - na istniejących uchwytach 2*16,80+9,70	m m	 43.300	
				RAZEM	43.300
38	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych 16.0	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
39	KNR-W 2- 02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 16.0	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
40	KNR-W 4- 02 0233-08	Demontaż rury deszczowej żeliwnej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 2- 15 0214-01	Rury deszczowe z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy 160 mm 1.5*2	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków z PCW rur spustowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 4-05II 0222-05	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych zewnętrznych do piwnicy 4<wsporniki>	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR-W 4- 01 1401-01	Rozbiórka ściany muru oporowego z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej 4.00*0.30*1.35	m ³ m ³	 1.620	
				RAZEM	1.620
46	KNR 2-02 0238-01	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu 4.00*0.50*0.30	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
47	KNR 2-02 0239-05	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 4.00*0.50*0.30	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
48	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy murów oporowych o śr.gr.7cm - czapki żelbetowe 4.00*0.40	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
49	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.48<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 4.800	
				RAZEM	4.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek betonowych poz.48	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
51	KNR 2-02 1207-02	Montaż barierki metalowej 3.50	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
52	KNR 4-01 0354-17	Wykucie z muru granitowych stopni schodowych osadzonych dwoma końcami 6	szl. szl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
53	KNR-W 2- 02 2113-07	Stopnie zewnętrzne granitowe obsadzone dwustronnie - biegi proste o przekroju stopnia do 0.06 m2 6*1.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
54	TZKNBK XVIII II B-41	Wymiana kratki odpływowej w podeście 1	szl. szl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie podestu 1.00*1.30*0.10	m ³ m ³	 0.130	
				RAZEM	0.130
56	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m 2*16.20*11.00+9.10*11.00	m ² m ²	 456.500	
				RAZEM	456.500
57	KNR 2-02 1613-02 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m Wykonanie uziomu sztucznego. poz.56	m ² m ²	 456.500	
				RAZEM	456.500
58	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
59	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 2*2.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
60	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km poz.2*0.025+poz.45	m ³ m ³	 9.931	
				RAZEM	9.931
61	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.60	m ³ m ³	 9.931	
				RAZEM	9.931
62	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.61*1.5	t t	 14.897	
				RAZEM	14.897

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryw dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku 6.8	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
2	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach poz.1	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
3	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm poz.2	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
4	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm poz.3	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
5	KNR K-05 0201-07	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki Renesansowej Alegria 12 - co druga mocowana poz.4	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
6	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską z uszczelnieniem taśmą 0.75	m m	 0.750	
				RAZEM	0.750
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <pas nadrynnowy> 1.00*0.30 <listwy odcinające> 2*6.80*0.30 <obróbki przy kominach> 2.18*0.40	m ² m ² m ² m ²	 0.300 4.080 0.872	
				RAZEM	5.252
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej <pas nadrynnowy> 1.00*0.30 <obróbki przy kominach> 2.18*0.40	m ² m ² m ²	 0.300 0.872	
				RAZEM	1.172
9	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną - komin wspólny 2*(0.45+0.64)*1.00	m ² m ²	 2.180	
				RAZEM	2.180
10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.1*0.04	m ³ m ³	 0.272	
				RAZEM	0.272
11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.10	m ³ m ³	 0.272	
				RAZEM	0.272
12		Składowanie gruzu poz.11*1.5	t t	 0.408	
				RAZEM	0.408

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Zerwanie opaski betonowej grub. 15 cm (9.10*0.75+4.40*0.35)*0.15	m ³ m ³	 1.255	
				RAZEM	1.255
2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian (16.20+9.10+16.20)*0.80*1.80	m ³ m ³	 59.760	
				RAZEM	59.760
3	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi (16.20+9.10+16.20)*1.80	m ² m ²	 74.700	
				RAZEM	74.700
4	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną - 20% (16.20+9.10+16.20)*1.80*0.20	m ² m ²	 14.940	
				RAZEM	14.940
5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian wyspów piwnicznych (0.30*0.13*2+0.25*1.30)*0.42+2.00*0.25*0.12+(1.20+1.00)*0.15*0.45*2+(1.50+1.00)*0.20*0.60+(1.00+1.10)*0.20*0.40	m ³ m ³	 0.994	
				RAZEM	0.994
6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie murku z cegły (2.10+0.65+0.60)*0.25*0.10	m ³ m ³	 0.084	
				RAZEM	0.084
7	KNR 4-01 0304-01	Murowanie ścian wyspów piwnicznych z cegły klinkierowej pełnej poz.5	m ³ m ³	 0.994	
				RAZEM	0.994
8	KNR-W 4-01 0633-02	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryzalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm 41.5/0.15	otw. otw.	 276.667	
				RAZEM	276.667
9	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurofanem 3K ręcznie poz.3	m ² m ²	 74.700	
				RAZEM	74.700
10	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 poz.9	m ² m ²	 74.700	
				RAZEM	74.700
11	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni poz.10	m ² m ²	 74.700	
				RAZEM	74.700
12	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubelkowej 41.50	m m	 41.500	
				RAZEM	41.500
13	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.2	m ³ m ³	 59.760	
				RAZEM	59.760
14	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku (16.20+9.10+16.20)*0.50	m ² m ²	 20.750	
				RAZEM	20.750
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1+poz.5+poz.6	m ³ m ³	 2.333	
				RAZEM	2.333
16	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.15	m ³ m ³	 2.333	
				RAZEM	2.333
17	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.16*1.5	t t	 3.500	
				RAZEM	3.500