



Legenda:

- - projektowana kanalizacja sanitarna.
 - - - - - istniejąca kanalizacja sanitarna.

Uwagi:

- minimalny spadek z jakim należy prowadzić projektowaną instalację sanitarną wynosi 2%.
- Wszystkie istniejące odpływy z mieszkań wpiąć do projektowanych pionów.



KAPINUS

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl
biuro@kapinus.pl
tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

| | | | | | |
|---|--|--|--------------|---------------|------------------|
| Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa ul. Kopalniana 2c, 58-304 Wałbrzych | | Objekt: Budynek mieszkalny, ul. Kopalniana 2c, 58-304 Wałbrzych | | | |
| Temat: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z uporządkowaniem ks w budynku. | | Stadium: PB | Branża: S | Arkusz: A4 | Data: 02.2016 |
| Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW | | Tytuł rysunku: Rzut I piętra- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej | | | Skala: 1:100 |
| Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski | | | | | Nr rys. 9/S |
| Asystował: inż. Mateusz Oźga | | | | | |