

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-opaska betonowa 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - studzienki okienek piwnicznych 2.3	m ³ m ³	 2.300	
				RAZEM	2.300
3	KNR 4-01 0102-0200	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III 136	m ³ m ³	 136.000	
				RAZEM	136.000
4	KNR 4-01 0728-0200	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III ścian,loggii,balkonów, podłoże z cegły,pustaków ceramicznych,gazo-i pianobetonów,w jednym miejscu do 2 m2 98	m ² m ²	 98.000	
				RAZEM	98.000
5	KNR 2-02 0603-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa-dysperbit 113	m ² m ²	 113.000	
				RAZEM	113.000
6	KNR 2-02 0603-0200	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Każda następna warstwa. 113	m ² m ²	 113.000	
				RAZEM	113.000
7	KNNR-W 3 0207-0100	Izolacje z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 113	m ² m ²	 113.000	
				RAZEM	113.000
8	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 -stopa pod studzienkę okienka piwnicznego 1.12	m ³ m ³	 1.120	
				RAZEM	1.120
9	KNR 4-01 0306-0200	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/,grubość ścianki 1/2 cegły klin-kierowej - studzienki okienek piwnicznych 16.2	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
10	KNR 4-01 0322-0500	Obsadzenie ram,wycieraczek, krat i wspów stalowych o powierzchni do 1,0 m2 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
11		Demontaż i ponowny montaż skrzynek zewnętrznych - kalkulacja indywidualna 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 0105-0200	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III 107.7	m ³ m ³	 107.700	
				RAZEM	107.700
13	KNR 2-01 0236-0100	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 107.7	m ³ m ³	 107.700	
				RAZEM	107.700
14	KNR 2-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
15	KNR 2-02 1101-0701	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z pospółki do betonów zwykłych-opaska żwirowa 22.3	m ³ m ³	 22.300	
				RAZEM	22.300
16	KNR 4-01 0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III 22.3	m ³ m ³	 22.300	
				RAZEM	22.300
17	KNR 4-01 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8 22.3	m ³ m ³	 22.300	
				RAZEM	22.300
18	KNR 4-01 0108-0800	Koszty składowania ziemi 44.6	t t	 44.600	
				RAZEM	44.600