

pp 390,0m npm

Punkt	RZĘDNA TERENU	RZĘDNA DNA PRZEWODU	RZĘDNA DNA WYKOPU	ZAGŁĘBIENIE PRZEWODU	ODLEGŁOŚĆ
Istniejąca rura spustowa R3 (R3)	401,80	400,60	400,50	1,20	0,00
proj. 115/125 PVC-U	401,73	400,52	400,42	1,21	1,60
załamanie 135°					
załamanie 135°	401,71	400,51	400,51	1,20	1,90
istn. v					
wpięcie R4 (T2)	401,25	400,05	399,95	1,20	11,7
załamanie 135°	401,23	400,03	399,93		
załamanie 135°	401,22	400,02	399,92		
załamanie 135°	401,18	399,98	399,88		13,20
załamanie 135°	401,17	399,97	399,87	1,20	
proj. studzienka dn400PVC (S2)	400,99	399,79	399,69	1,20	17,30
istn. wA25					
istn. t					
istn. gA					
załamanie 135°	401,22	399,72	399,62	1,50	29,30
proj. studzienka z kręgów betonowych dn1000 (D5)	401,22	399,71 399,22	399,61 399,12	1,51 2,00	30,10

Odcinek	SPADEK [%]	ODLEGŁOŚĆ	ŚREDNICA
R3 – proj. 115/125 PVC-U	4,7%	1,6	110 PVC
proj. 115/125 PVC-U – załamanie 135°		0,3	110 PVC
załamanie 135° – wpięcie R4	4,7%	9,8	110 PVC
wpięcie R4 – załamanie 135°	4,7%	0,4	160 PVC
załamanie 135° – załamanie 135°		0,3	160 PVC
załamanie 135° – załamanie 135°		0,8	160 PVC
załamanie 135° – załamanie 135°		0,3	160 PVC
załamanie 135° – S2	4,7%	3,8	160 PVC
S2 – załamanie 135°	0,6%	12,0	160 PVC
załamanie 135° – D5	0,6%	0,8	160 PVC

OZNACZENIA:

- projektowana kanalizacja deszczowa

Pracownia Projektowa "GRAFION"
ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel./fax 74 / 844-65-02

Obiekt:
Odwodnienie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marconiego 5 w Wałbrzychu - - dz. nr 178/1 i 178/4 obr.20
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Marconiego 5 58-302 Wałbrzych

PROFIL ODWODNIENIA DACHU - R3 - D5

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	Skala
Projektant:	mgr inż. Małgorzata Holewa	NBGP.V-7342/3/20/97	02.2013		1:100 1:100
Asystent:	inż. Agnieszka Słysz		02.2013		Nr rys.
Sprawdz.					5