

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.1.2	KNR AT-32 0601-14 analogia	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym - dodatek za każde 5 mm zwiększenia grubości tynku-system QUICK-MIX (przyjęto 30 % powierzchni tynkowanych ścian) Krotność = 2 poz.9*0.3	m ² m ²	 203.660	
				RAZEM	203.660
11 d.1.2	TZKNBK VIII 08-96 analogia	Tynk kat.III o pow.ponad 5 m2 z zaprawy wap.lub cem.-wap.na sklepieniach odcinkowych,lukowych,beczkowych (Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych stropach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 15+15=30 mm, -system QUICK-MIX (pierwsza warstwa z tynku podkładowego SAN -A, druga z tynku wykończeniowego SAN-1) poz.3	m ² m ²	 116.821	
				RAZEM	116.821
12 d.1.2	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.ręcznie na ścianach (szpachlowanie ścian preparatem SHG) poz.9+(2.15*2+1.2)*0.3*28	m ² m ²	 725.066	
				RAZEM	725.066
13 d.1.2	KNR 2-02 0814-05 analogia	Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.ręcznie na stropach z trans.mech.(szpachlowanie stropów preparatem SHG) poz.11	m ² m ²	 116.821	
				RAZEM	116.821
14 d.1.2	KNR 19-01 0337-02 analogia	Gzyms - oczyszczenie, odtworzenie 4*1	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
15 d.1.2	TZKNBK VIII 03-83 analogia	Tynki zewn.profilu ciagnionych zwykłych o szer.do 35 cm z przygotowaniem zaprawy(renowacja tynków na gzymsach pod i nad okiennikach) 14.20*2+11.15+9.53+(3.05*2+1.4*2)*10	m m	 138.080	
				RAZEM	138.080
16 d.1.2	KNR 0-33 0128-01 analogia	Malowanie elewacji farbami silikatowymi poz.9+0.3*poz.15+(2.15*2+1.2)*0.3*28+poz.13	m ² m ²	 883.311	
				RAZEM	883.311
17 d.1.2	KNR 2-02 0510-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy tytanowo-cynkowej 12.20+12.90+12.80*2	m m	 50.700	
				RAZEM	50.700
18 d.1.2	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 1.40*1.1+1.35*0.82*2+1.4*1.1	m ² m ²	 5.294	
				RAZEM	5.294
19 d.1.2	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych poz.18	m ² m ²	 5.294	
				RAZEM	5.294
20 d.1.2	KNR 4-01 1210-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2(malowanie okien) 2.15*1.2*28+0.55*0.90*2+0.95*0.8	m ² m ²	 73.990	
				RAZEM	73.990
21 d.1.2	KNR AT-09 0104-06 analogia	Akcesoria dodatkowe-system odstraszenia ptaków antyptak-2 lub równoważne 14.20*3+1.66*10+1.4*10+11.15+8*1.5+1.4*5+1.3*5	m m	 109.850	
				RAZEM	109.850
22 d.1.2	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m 14.20*13.20+10.5*10.90+7.8*12.90+12.6*11.25	m ² m ²	 544.260	
				RAZEM	544.260
23 d.1.2		Czas pracy rusztowań			
1.3		Renowacja elementów kamiennych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.1.3	KNR 7-12 0109-01 analogia	Czyszczenie strumieniowo ścierne kamienia naturalnego (piaskowiec bram i cokół)	m ²		
		Elewacja frontowa 3.3*0.6+0.7*0.5+4.30*4.4-2.6*3.03+0.35*(2.15*2+3.7)+3.40*0.65+0.55*0.7	m ²	18.767	
		Elewacja tylna 0.6*(2.2*2+3.7)+5.6*0.5+0.15*(2.16*2+1.2*2)*3+0.5*10.95+0.4*4.95+0.55*0.2+(4.38+0.98)*0.70+2*4*0.6*0.35	m ²	23.681	
				RAZEM	42.448
25 d.1.3	TZKNC N- K/VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) poz.24*0.05*100	dm ²		
			dm ²	212.240	
				RAZEM	212.240
26 d.1.3	TZKNC N- K/VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) poz.24*0.05*100	dm ²		
			dm ²	212.240	
				RAZEM	212.240
27 d.1.3	TZKNC N- K/VI 5/2-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Piaskowiec. 30	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
28 d.1.3	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. Krotność = 2 4244.8	dm ²		
			dm ²	4244.800	
				RAZEM	4244.800
1.4		Stolarka drzwiowa			
29 d.1.4	kalk. włas- na	Zakup wraz z montażem bramy zewnętrznej drewnianej dwuskrzydłowej o oznaczeniu D1. Usługa montażowa ma obejmować: pomiar stolarki z natury, osadzenie stolarki w murze, kotwienie, wypełnienie przestrzeni między murem a ościeżnicą. Montaż osprzętu. 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1.4	kalk. włas- na	Zakup wraz z montażem witryny PCV wraz drzwiami , o oznaczeniu D2. Usługa montażowa ma obejmować: pomiar stolarki z natury, osadzenie stolarki w murze, kotwienie, wypełnienie przestrzeni między murem a ościeżnicą pianką poliuretanową. Montaż osprzętu. 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1.4	kalk. włas- na	Zakup wraz z montażem drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych drewnianych z naswietłem , o oznaczeniu D3. Usługa montażowa ma obejmować: pomiar stolarki z natury, osadzenie stolarki w murze, kotwienie, wypełnienie przestrzeni między murem a ościeżnicą pianką poliuretanową. Montaż osprzętu. 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1.4	kalk. włas- na	Zakup wraz z montażem drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych drewnianych z naswietłem , o oznaczeniu D4. Usługa montażowa ma obejmować: pomiar stolarki z natury, osadzenie stolarki w murze, kotwienie, wypełnienie przestrzeni między murem a ościeżnicą pianką poliuretanową. Montaż osprzętu. 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		REMONT POKRYCIA DACHOWEGO			
33 d.2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 10.6*14.18*2+6.55*6.80+4.55*2.84+1.84*3.6	m ²		
			m ²	364.702	
				RAZEM	364.702
34 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.57+11.15+11.26	m		
			m	32.980	
				RAZEM	32.980
35 d.2	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.8*0.8*1.20*4	m ³		
			m ³	3.072	
				RAZEM	3.072
36 d.2	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. poz.35	m ³		
			m ³	3.072	
				RAZEM	3.072
37 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 4*0.8*1.2*5	m ²		
			m ²	19.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.200
38	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jedno-	m ²		
d.2	2611-02	krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT			
	analogia	poz.37	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
39	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-	m ²		
d.2	1505-10	ków gładkich bez gruntowania			
		poz.37	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
40	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
d.2	0419-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.2	0412-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNR AT-09	Paroizolacja	m ²		
d.2	0103-01	poz.33	m ²	364.702	
				RAZEM	364.702
43	KNR 4-01	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach łat ponad 16 cm	m ²		
d.2	0414-10	poz.33	m ²	364.702	
				RAZEM	364.702
44	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w łuskę	m ²		
d.2	0504-05	poz.33	m ²	364.702	
				RAZEM	364.702
45	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan cynk(zbiorniczki wzorowane na ist-	szt.		
d.2	0508-09	niejącym na elewacji tylnej)			
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0508-04	poz.34	m	32.980	
				RAZEM	32.980
47	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
d.2	0104-01	14.20+3.60	m	17.800	
				RAZEM	17.800
48	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
d.2	0104-06	10.50+11.30	m	21.800	
				RAZEM	21.800
49	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
d.2	0104-04	17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
50	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
d.2	0104-05	22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
51	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0519-04	3.35*11.20+14.20*1.2	m ²	54.560	
				RAZEM	54.560
52	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa (3	m ²		
d.2	0519-05	warstwy)			
		Krotność = 3			
		poz.51	m ²	54.560	
				RAZEM	54.560
53	KNR-W 4-	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm	m ²		
d.2	01 0414-02	poz.51	m ²	54.560	
				RAZEM	54.560
54	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.2	0501-01	poz.51	m ²	54.560	
				RAZEM	54.560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR-W 2- d.2 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		poz.51	m ²	54.560	
				RAZEM	54.560
56	KNR-W 4- d.2 01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierz- chniego krycia	m ²		
		11.20*0.4+14.20*1.2	m ²	21.520	
				RAZEM	21.520
57	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2*0.04+poz.51*0.02+poz.33*0.02	m ³	35.540	
				RAZEM	35.540
58	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10			
		poz.57	m ³	35.540	
				RAZEM	35.540
59	Analiza d.2 własna	Utylizacja gruzu	t		
		poz.57*1.7	t	60.418	
				RAZEM	60.418