

**BETON B-15 STAL A-III (34GS)  
A-0 (St0S)**

**USŁUGI PROJEKTOWE  
W BUDOWNICTWIE**  
inż. Edward Knapczyk

mail. Phone: 476/23, 53-304 Warszawa  
NIP 88-11-73-28 REGON 880373810  
tel./fax: 34-33-600 lub 0602-739-131 (cel. kom.)

obiekt: BUD. MIESZK.

adres: KACBRYCH, WYSOCKIEGO 1

## Zestawienie stali zbrojeniowej na 1 mb żebra

NR	średnica	dlugość	ilość	Długość łączna (mb)	
	mm	m	szt.	A-0	A-III
1	#10	1.0	2	6	#10
2	#10	1.0	2	-	2.0
3	6	0.7	6	-	2.0
				4.2	-
RAZEM				4.2	4.0
Ciężar jednostkowy			kg/m	0.222	0.617
Ciężar poszczeg. stali			kg	0.9324	2.468
CIĘŻAR RAZEM dla 1mb			kg		3.4

**DLUG. ŁĄCZNA WSZYSTKICH ŻEBER**

2,74 m

**CIEŻAR STALI ZBROJ. OGÓŁEM**

9,32 KG

**Inż. EDWARD KNAPCZYK**  
Uprawniony do projektowania  
i nadzoru nad realizacją  
w specjalności konsr.-budowlanej  
nr upr. UAN VI-1/3/144/84  
oraz ANF 2/92/83 r.  
ul. Piastów 47B/23  
58-304 WAŁBRZYCH

Rys.nr 3/3