OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW



ILOŚĆ – 10SZT.

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ

OKNA – 6SZT.–
DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM SZER. 6 CM, W CZĘŚCI DOLNEJ DWUDZIELNE W CZĘŚCI GÓRNEJ JEDNODZIELNEE
SZKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE

OKNA – 1SZT.–
DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM SZER. 6 CM, DWUDZIELNE, SZPROS NAKLEJANY
SZKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE

OKNA – 3SZT.–
JEDNODZIELNE, SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE
WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA, NISKOEMISYJNA (k=1,1)
W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W POM. SANITARNYM

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW



ILOŚĆ – 4 SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE. SZKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA

KOLOR PROFILI BIAŁY

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W PIWNICACH

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE WĘGARKÓW



ILOŚĆ – 13SZT.

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁO UCHYLNO – ROZWIERANE
SZPROS PIONOWY WKLEJANY

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA

KOLOR PROFILI – C.ORZECH

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE PŁYTOWE

ILOŚĆ – SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCH IWONA DZIEDZIC i.d. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY TYLNEJ WRAZ Z DRENAŻEM I WYKONANIEM IZOLACJI BUDYNKU ORAZ REMONTEM KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR		
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 29		
DZIAŁKA NR: 350/1 OBRĘB: NOWE MIASTO NR 21		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 29 W WAŁBRZYCHU		
STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	SIERPIEŃ 2016	1:100	3/A